

增廣本草綱目

V1- V5

Author Zhao Xue min

Title Ben Cao Gang
mu shi Yi

貞

5



本草綱目拾遺

古越沈祖燕署

鴻寶齋書局

印刷所英租界威海衛路
發行所四馬路東華里內

本草綱目拾遺小序

客有問於予曰聞子有綱目拾遺之作予予曰然客曰瀕湖博極羣書囊括良徵文者獻貝子史乞禪乘悉譯採以成一家之言其時不惜工費延天下醫流遍詢士俗遠窮僻壤之產險採仙麓之華如癸辛雜識載押不蘆輟耕錄載木乃伊瀕湖尚皆取之亦何有遺之待拾歟觀子所為不幾指之駢疣之贅歟余曰唯唯否否夫瀕湖之書誠博矣然物主既久則種類愈繁俗尚好奇則珍尤畢集故丁藤陳藥不見本經吉利寄奴惟傳後代禽蟲大備於思邈湯液復補於海藏非有繼者誰能宏其用也如石斛一也今產霍山者則形小而味甘白木一也今出於潛者則根斑而力大此皆近所變產此而不書過時罔識將何別於百粵記中之產元菰其治腫毒孫公談圃之用水梅花治痢疾後且莫知為何物安辨其色味哉矧夫烟草述於景岳燕窩訂於石頑閱繆氏經疏一編知簡誤實為李氏之功臣則子拾遺之作又何有續脛重跖之虞乎客應曰可即命余弁斯言於首以為敘乾隆乙酉八月錢塘趙學敏恕軒題於雙硯草堂

利濟十二種總序

先君子嘗艱於嗣當皇京口遇異人云準君相無後若行利濟事可得子及總畦下砂時海溢淹斃者不下數十萬先君悉為設法撈埋秋疫癘繼作又為捐俸延醫合藥以療疾賴生者數萬人更詳創築壇當轉題得奉俞旨允行時各場皆被潮災禁轅道自下砂石堰穿山鳴鶴龍頭等凡七邑皆一身董其事壇成名曰利濟是年秋潮驟至迄無害後由永春司馬宰尤溪甫生子昆季二人乳字之曰利濟退居之日用以名其堂此利濟所由昉也先君嘗欲以二子業儒一子業醫故楷弟自幼年讀經書兼課靈素難經及傷寒諸論書暇時復命默畫銅人圖以嬉戲貯甲乙卷於養素園區地一畦為栽藥園子弟春秋輒寢食其中令弟銳意岐黃用承先志雖未敢自信出以應世然親事間有請診者服其藥無不應手愈居恒喜著書防暴有自草鏡八卷救生苦海百卷皆言中肯綮解洞元微誠有裨於斯道者不淺予自愧庸庸蹉跎勺水曾何當大雅之目者乃欲為瓦缶鳴耶憶自髫齡性好博覽凡星厯醫下方技諸學聞亦涉獵之意有所得即欣欣忘倦鈔撮成帙納之篋久而所積溢篋外束庋閣上纍纍幾十卷近亦稍自厭棄間歲檢閱其無用者焚之此十二種內祝由事雅二稿已丑春已取投之篋時因小輩搜去乃姑存焉自甲戌歲始成醫林集腋從隣人黃貺翁家閱所藏醫書萬餘卷參以舊存江閩秘本集其屢驗者名之曰服見精選之匪易也感好中有以驗方見示及游篋所得歷年頻增為傳信方乙亥春湖南汪子師儼子舍居見其業頭有祝由本汪君用之素驗暇日因借錄一通後又得張氏本及儒門事親萬辭二家抄採擇試之刪其妄而存其效且便於行者以為山居一時不能備藥石之助作祝由

錄驗余素有書癖且不給焚膏繼之恐堂上呵禁靈燭燈帷中藏晝夜觀煤積翠帳黑因千秋患目幾廢息視不啟者六月乃愈因作囊露集較瑤函銀海龍木論明鏡箋自謂過之以囊露名者蓋取囊相葉露可治目意字相雲挾華扁術行遊名都戎夷航海從中山歸相聞已八載矣投刺來謁予時讀禮家居館之三月間與談有闕其謬處相雲故虛懷士頗以余言為然慷慨出其歷游方術頂事諸法合余養素簡驗方本彙編之事而曰雅知非江湖俗技之末也鏡水居士隱元上人皆擅點卯法素與何竹里善庚辰余讀書西山寺回養精舍適竹里避暑至與之結河朔飲曹一面焉因得聞制伏鼎火諸說余用其法於諸科升降藥中體不耗而功倍捷因集古來升降諸方參以製法為秘要一書而以藥性之奇制者為元解以見本草之用為最廣蓋萬源有珍異藥品而搜奇未全瀕湖者本草綱目而後出未補悉為續之一曰奇藥備考一曰綱目拾遺均各有義例焉夫本草之成書自神農本經桐君藥錄而下繼作者不下數十家固無不備矣然所重者藥性則論性者多者其真偽若何辨其地產各別如地黃有三才之判天冬有五嶽之分縱李氏已畧言之而究之風俗異宜古今殊轍百餘年來未有不轉易者況乎婆奶公鬚名隨俗改丹經媚帖藝以途分苟隱僻或謝未知將名稱亦云素昧乎有不為所竊者幾希因作本草話花藥小名錄至於攝生開覽為導引卻病之方坎離裁接之說何取哉嗟乎學期通用醫司通元殊慚機線之才敢謂金針之秘用是述其緣起贅於闕端他日倘能將靈素脈經傷寒有見解處著為醫論續增十種合吾弟所著二書並梓之為利濟後集斯余之志也夫庚寅春仲上澣六日恕軒趙學敏序

凡例

一是書專為拾李氏之遺而作凡綱目已登者或治療有未備根實有未詳仍為補之

一藥目本有次第綱目分類自不得不繁茲概從簡以為例

一用藥取其便也珍貴罕見之物美取焉然以天地間環奇神異何所後有倘遇其物而豈能名何如備其說之猶可考也載之以助博物者用

一拙集雖主博收而選錄尤慎其中有得之書史方志者有得之世醫先達者必審其確驗方載入并附其名以傳信若稍涉疑義即棄勿登如銀汗釘霜雞丹蜂溺雲稂名雄黃油之類不乏傳方俱難責效有似此者概從刪削甯蹈缺略之譏不為輕信所誤

一草藥為類最廣諸家所傳亦不一其說余終未敢深信有草鏡中收之最詳茲集間登一二者以曾種園圃中試驗故載之否則甯從其略不敢欺世也

一綱目無藤部以藤歸蔓類不知本本為藤草本為蔓不容毫混茲則另分藤蔓部綱目無花部以花附於各種本條然其中有錄其根葉反棄其花者或僅入其花名又無主治者因為另立花部其枝梗有補遺者亦附其後如梅花附梅梗之類可以例推

一綱目中有僅列其名無主治者如梅花龍涎悉為錄驗增人有考核未詳者他目擬作待用本草將字可入藥之物未經前人收採者合

之另為一書以俟博訪於後之君子

一綱目有誤分者有誤合者如鴛部既列鴨跖草專條何於雜草內又列耳環草豈以其有碧蟬兒花之名誤分也不知碧蟬花即鴨跖草又於長生草下附紅茂草引庚辛玉冊之通泉草為註乃因通泉草亦有長生草之名而誤合也殊不知通泉草乃蒲葇之別名似此舛錯不勝指數至於貝母不分川象太素不分南北以致功用相岐傳誤匪淺則悉為補正其缺

一人部綱目收載不少如甲代刀夫靈殺鬼意詳矣務求其遺必於陰怪殘賊中搜羅之非云濟世實以啟奸夫殺物救人尚干天怒況用人以療人乎故有謂童腦可以生勢交骨可以迷魂直羅刹脩羅道耳噫孫思邈且自誤矣老神仙豈何取哉今特刪之而附其所刪之意於此

一是錄選輯之初於目下分註增品補治二字為別凡綱目未載則為增綱目已載治法未備則為補庚子春復加校訂於補治十去八九蓋常用者主治自紛綱目未載亦夥毋庸再補惟綱目所收罕用之物而主治寥寥仍為補治不刪品類無多亦不必目下分識故概削之一綱目中目為綱綱目為目有釋名集解以考名稱形狀氣味主治以別寒熱功用發明以著其效正誤以定其說脩治以和其性且主治未備則有附方物質相同則有附錄亦可詳盡矣然其例亦有不一者若土當歸乃荷包牡丹之根而無釋名集解鐵線草金絲草有集解而不言形狀水仙花甘錫泥非難得之物而氣味不載既列脩治而諸名中獨罕見其法既無主治則不應入藥而海懶擢體並錄不遺尋

常之味每多發明珍貴之倫未獲一解可見前用心多持矜慎余成書既簡一切繁例從其藥品來自陳編在古人原載氣味形狀或一物數名者統為直敘不另分細目有得之傳聞或舊本不載名解氣味者亦不妄添臆說間有一得則為附註於後以就正方家倘蒙同志之助為一二指訂舛訛更當永誌不朽

正誤

瀕湖作網目於各條下有本經者先引本經次列他書而土部石鹹一條列作補遺不知神農本經固驗有專條而不列入據本經達原云國驗即石鹹也

張石頑云樸硝石本經所言後人互錯五臟積熱等語執邪固積非硝石所能滌除而化七十二種石又豈樸硝所能勝此二條向來互簡瀕湖不察亦仍其誤且於硝石發明下引主宿本草硝石能化七十二石以別錄此文列於樸硝下為誤何以於本經又仍其錯簡耶硝砂有二種一種鹽硝出西域狀如鹽塊得濕即化為水或滲失一種番硝出西域有五色以大紅者為上質如石並無國氣瀕湖所引以鹽硝也真藏硝能化血肉為水雖煨煉亦不可服

山慈姑處州人以白花者良狀絕似石蒜瀕湖於山慈姑集解下註云月生葉二月枯即抽莖開花有紅黃白三色於石蒜集解下註春初生葉七月苗枯抽莖開花紅色又一種四五月抽莖開花黃白色平昔館平湖仙塘寺沈道人從遂安帶有慈姑花一盆來親見之其花白色儼如石蒜花據云似土人言無紅黃花者其花開於三月而張石頑本經達原慈姑下註云開花於九月則是以石蒜為慈姑矣瀕湖於慈姑條下附方引孫天仁集效方用紅燈籠草此乃紅姑娘草專治咽喉口齒瀕湖所收酸漿草是也乃不列彼而列此豈以慈姑又名鬼燈藥而誤之耶夫慈姑雖解毒不入咽喉口齒何得混入又引奇效方吐風痰用金燈花根不知石蒜亦名金燈花山慈姑根食之不吐石

蘇食之令人吐則奇效方所用乃石蘇非慈姑也瀕湖且兩誤矣

草藥有金鎖匙俗呼金鎖銀開乃藤本蔓延之小草也土人取以療喉症極驗又名馬蹠草非馬蹠細辛也馬蹠細辛即杜衡瀕湖於杜衡條後附方引急救方中之金鎖匙認爲杜衡誤矣

蘭草有數種瀕湖綱目雖有正誤尚未明晰其釋名亦多淆混悉爲謬澤蘭今人呼爲奶孩兒者是也此草方草紫花枝根皆香家多種之婦女暑月以插髮入藥入血分省頭草葉細碎如瓦松開黃花氣微香生江塘沙岸傍者土人採之入市賣婦人亦市以插髮云可除腫垢未見有人藥用者又有香草葉如薄荷而小香氣亦與薄荷迥別五月六月間人家賣以前黃魚云可殺腥代葱此即所謂羅勒者是也又有孩兒菊葉如山馬蘭而長近皆以此作澤蘭用入藥云可治血此四種皆香草惟奶孩兒草香尤峻烈瀕湖綱目蘭草釋名下概以省頭草孩兒菊混立一類殊大分晰至其集解所詳形狀則又以孩兒菊爲澤蘭附方中則又認省頭草爲蘭草皆非確實也又以羅勒入萊部謂即蘭香而張璐玉蓬原云羅勒與蘭香各別張係長洲人其俗每食必用香草其說自有據當從也

凡藥有土生有人造瀕湖綱目遇有人功製造者輒備其法亦可云博採無遺矣獨於草烏條附射罔既列其主治之用而不備其製造之法僅於集解下引大明一說久不詳細予因考而補之以全瀕湖之苦心也按白狼經造射罔膏法用新鮮草烏一二斗洗去土用羅盛將腳踹去黑皮以肉白爲度搗碎用布濾去汁以乾爲度去渣將磁盆盛汁盆下有粉去粉不用總要澄出清汁如有十碗用四碗入鍋內

煎一滾起沫用篦片刮去沫傾入磁碗內再將餘六碗生汁入煎熟汁內一順攪勻露一宿明早取澄清汁散分於碗內澄去滓量汁多少以碗大小盛之放日中曬至午時又割去滓脚再曬至晚取澄清汁用薄綿紙鋪置內濾去滓第二日第三日如前曬法每日曬時用竹片從碗底順攪曬用此法不致上熟下生至第四日晚濾稠藥存留第五日用碗盛露一宿取澄清汁底下存硬稠者不用第五日入煎汁一總曬曬至六七日各碗漸少以汁多寡減去餘碗再分各碗曬時觀看碗口上起黑沙點子面如結冰有五色雲裏其色紅黑如香油樣總歸磁盆內放淨處陰四五日再用磚砌一爐高一尺周圍大可容藥盆內放爐中心離地上一尺五寸用木物架爐於上爐上蓋五寸用布物蓋於藥盆之上不致烟透走爐旁取一火門如鷄卵火從地起高三寸外用炭火十數塊并楓槓柴俗呼棟漆又用皂角花椒同燒烟令烟入火門內燻藥盆熟藥面上結成冰是火候到矣約燻一時之候其結冰要厚再看冰厚則除火取藥出令冷收入磁瓶內封固聽用如冬天寒冷用絮物包放煖處勿令凍損如夏天熱時放於清涼之處以免潮壞如冬凍損夏潮壞出沫用磁盆盛如前法燻燻之藥熟即止如將藥上於箭上用皂角花椒烟燻之如舊○前藥曬時如遇日色太緊曬一二日又要露一宿如日淡緩不必露也初做藥之日觀天色晴明即用烏頭如前製之如曬一二日有雨將煎前燻藥爐去用炭火烘熱盆為度攪勻又放得一二日候晴再曬烏頭取來不可堆厚恐爛壞必要濕地下攤開不可見風吹乾無汁即取搗為妙其藥製完瓶內封固日久下澄清有稠者砂糖樣挑起取用上箭最快到身走數步即死名為曬藥比重藥更妙其藥忌見香油如入一點即無效其性有三飛見血飛見油飛見水飛造藏甚忌此三者

羊蹄菜葉能殺胡裏魚鱉魚鱉胡裏魚鱉瀕湖註云胡裏魚鱉皆河豚名檀胡未詳按檀胡即彈塗二字之誤也彈塗乃跳魚餘姚甬澆皆有之沿海沙塗上其多形如土附有刺能螫人閩中及甯人皆呼為彈塗有中其毒者羊蹄葉可解之

吾杭西湖岳墳後山生一種草高三四寸一莖直上頂生四葉隨者白花與細辛無二土人呼為四葉蓮按此即綱目所載樟耳細辛乃及已也瀕湖於及已條下載其形狀云先開白花後方生葉止三片有誤

瀕湖綱目菟葵列於黃蜀葵上蜀葵之下必以其形狀與蜀葵不甚相遠較之秋葵葉作雞爪花則單黃而大迥非蜀葵之狀者可比也然細閱其集解下如蘇公所說苗如石龍芮視白如梅郭璞所註則又以為似葵而小葉狀如藜有毛如寇宗奭所說又以菟葵為錦葵紛紛聚訟迄無定識瀕湖於釋名下引圖經云菟葵即天葵而於集解中又不載圖經所云形狀而獨取鄭氏通志云菟葵天葵也狀如葵葉大如錢而厚面青背紫生於崖石按此即紫背天葵也其葉分三歧如三葉酸草而大有根根下有十年深者其子大如指俗呼千年老鼠屎以其形黑皮粗如鼠屎狀也故外丹本草曰雷丸草以其根下有子如雷丸也此則全非葵類不過有葵之名而已不知瀕湖何所據而以為即菟葵後引諸說又無折衷蓋瀕湖本未識菟葵且亦不識天葵故釋名引外丹本草雷丸之名而釋名下亦不能註出其所以得此名之故不啻失之疎畧乎考覬尋天葵其功用全在根而瀕湖於主治條僅言其苗少者其根之用乎故於拾遺中補之而備其說於此

陸英即胡蘿蔔權輿性論云田野村墟甚多人家所植高太色赤者陸英田野所生葉上有粉者是胡蘿蔔味所生太率相類其論頗明白

據瀕湖綱目分陸英胡翟為一於陸英集解下之陶蘇本草甄權藥性論皆言陸英即胡翟必有所據又不引入何耶

食茱萸本草述云大熱無毒能去積陰寒瀕湖於茱萸條內云種子形似茱萸惟可食用故名食茱萸有小毒此解食字之誤也張石頑本經逢原云食茱萸與吳茱萸性味相類功用彷彿而本經之文向來錯開在山茱萸條內詳其主治心下寒熱即孟詵治心腹冷痛之謂溫中逐寒濕痺即中惡去臟腑冷之謂去三蟲即藏鬼瘡毒飛屍之謂雖常食之品辛者助陽能辟濁陰之滯故有輕身之喻已上主治豈山茱萸能之乎其治帶下冷痢暖胃燥濕水氣浮腫用之功同吳茱萸而力少遜詳其主治如此之夥豈專入食品之用者劉雲密云年七十有七至秋冬時小腹痛綿綿不能止蓋小腹屬肝辛丑歲濕土司天寒水在泉且丙辛以化寒水致風木鬱於下而不得暢且老人真陽又虛故患此也用食茱萸二錢烏藥一錢香附一錢合煎湯再加倍清酒煮一時於早膳後大饑時服之前症頓愈蓋食茱萸去厥陰寒濕而烏藥溫利肝氣醋炒香附又能行肝氣故爾奏效之捷也又一女子於秋深病腹中氣痛甚多服食茱萸茶而愈時珍乃曰僅可食用不幾將一食字泥死句下哉

食茱萸一條通氏所藏原本無之應昌注

扁鵲飲上池之水即半天河水也雨也綱目必以樹曰中水當之誤矣

焯茱好生高山泉源石上與石薑一類其味辛辣山谷言孫峭以沙臥焯食其由李東璧謂為田園小草則誤

萸樹東璧謂即上林傳且而不知傳是乃芭蕉之轉聲也方以智物理小識萸樹似蕉而小又似蘆稷三月開紅花夏結綠刺房內有墨子其

根似薑奇煩蛇不喜此故又治蟲

鴟鴞十月毛落而寒號忍凍冬聚類食之入自食其遺遺而復食故其矢為五靈脂此東璧所未詳者

三白草俗名水木通綱目釋名無一條別名或未博訪耶又瀕湖以為此草八月生苗四月其顛三葉面白三青變三白變餘則仍青而不變也故葉初白食小麥再白食梅杏三白食李子此則未親見三白形色者也按盧之頤乘雅云栽植此草於庭前二十餘載每見三月生苗葉如著葉而對生小暑後莖端發純白如粉背面一如初小漸大則葉根先青延至葉尖則盡青矣如是發葉者三不再華而三秀花穗亦白根鬚亦白為三白也發葉未秀而削除之或六七月或八九月重生苗葉亦必待時而葉始白月令小暑後逢三庚則三伏所以避火形以金容革之金德三白草不三伏而三顯白轉以火金相襲之際化炎歆為清肅此即點火成金不煩另覓種子者是也故主夏傷於暑而出機未盡秋傷於濕而降令過急者兩相宜據此言則此草應時而生白葉三瓣非到時而青葉轉白與李說迥異又常中丞筆記鏡湖產三葉白草苗欲秀其葉漸白農人候之以時田三葉盡白則由畢秀矣餘姚亦多此草生水濱每春夏水足葉齊白否則止白一葉或二葉足甚驗今訪草長三尺葉似白楊下圓上尖一本而數節每節皆生葉數不止三亦非盡能變白惟最上數葉初時近蒂先白次則葉中再白末則至葉尖通白蓋一葉而三白非白葉有三也予渡曹娥江親摘以視之因得其詳土人呼三白草大抵忠載之不實類如此此其說與盧說異因並存之瀕湖草部十六卷臨草內載三白草二十七卷菜部又列翻白草以為二種不知即是一物按陳繆眼科魚鱗

云三白草根名地藕翻白草根名天藕斷是一物無疑此皆不應強分者無怪乎翻白草下有釋名而三白草下無釋名矣且其根能治小兒痘後眼閉不能開并起星最效用酒漿同搗鋪棉帛上托於眉心候一晝夜即開重者二服無不驗者而瀕湖三白翻白下兩處附方皆不載猶欠細核耳

綱目石龍腦下附敗席燈心草下附燈燼二有主治一無主治豈以敗席難列服器一門而燼可入火部乎未免體不一例矣

綱目丹皮後附錄鼠姑引別錄主治另列一條不知牡丹即鼠姑也按宋陸游詩云行歌每依鷄鷄影挑頻時見鼠姑心蓋宋人世俗無不呼鼠姑為牡丹故註云鼠姑牡丹也瀕湖復引陶宏景說謂鼠姑今人不識而牡丹一名鼠姑鼠姑亦名鼠婦未知孰是在陶貞白時或其名尚不甚傳何瀕湖亦未考耶神農本草經牡丹一名鼠姑瀕湖泥其文句以為別有一物似牡丹者名鼠姑又疑為鼠婦不知鼠姑如果為草木耶則神農下豈無一人考訂者若為鼠婦當入蟲部亦不應列於牡丹後矣

茵陳乃蒿屬者多種以為疏本經所載主風濕寒熱結黃瘴濕伏陽明所生之病皆指綿茵陳而言其葉細於青蒿者是也乾之色作淡清白色今人呼為羊毛茵陳者是也其性專於利水故為黃疸濕熱要藥一種字如鈴者名山茵陳即角蒿其味辛苦有小毒專於殺蟲治口齒瘡尤妙今人呼為鈴兒茵陳藥肆中俱有之此不可以不辨而概誤用之也瀕湖茵陳下集解條所載亦是羊毛茵陳而以角蒿另列故自卓識而於發明下卻未及指出俗以角蒿為茵陳並用者言其時尚未有山茵陳一種相混何直指方治眼熱赤腫即用山茵陳者

偏又引山茵陳條耶至角蒿下集解中瀕湖亦無一語言其苗葉形狀者或尚未知此即山茵陳也

張石頑云南瓜至賤之品時珍綱目既云多食發脚氣黃瘰不可同羊肉食令人氣壅其性滯氣助濕可知何又言補中無氣耶前後不相應如此差違程云南瓜本益氣惟不可與羊肉同食則令壅滯此則吳氏為兩相之說不知南瓜本補氣即與羊肉同食脾健者何礙惟不宜於脾虛之人如今人服人參亦有虛不受補者大凡味之能補人者獨甘色之能補人者多黃南瓜色黃味甘得中央土氣厚能補峻補元氣不得以賤而忽之昔在閩中有素火腿者云食之補土生金滋津益血初以為浙江處州筍片薑處片亦有素火腿之名也及索閱之乃大南瓜一枚蒸食切片儼與金華豬腿無二而味尤鮮美疑其壅氣不敢多食然食後反覺腹中易饒少頃又盡啖之其開胃健脾如此因急叩其法乃於九月間收絕大南瓜須極老經霜者摘下就蒂開一孔去瓢及子以陳年好醬油灌入令滿將厚蒂蓋上封好平放以草索懸戶簷下次年四五月取出蒸食即素火腿也則其補益之力又可知矣何壅之有

大腹子乃大腹檳榔與檳榔形似而性異達原云大腹子偏氣分體豐濕盛者宜之檳榔偏血分腹滿多火者宜之綱目大腹子主治云與檳榔同功何昧於分別乃爾至今自藥肆中所用檳榔半多以大腹子代用率由瀕湖一言之誤也

鳳仙花一名透骨草以其性利能軟堅故有此名綱目有名未用收透骨草瀕湖引集効經驗諸方載其主治而遺其形狀又鴨腳青乃藍澱中一種瀕湖引普濟方又夫考核何其未博詢耶

綱目蔓草內載含水藤引劉欣期交州記云狀若葛葉似枸杞子多在路旁行人乏水處便喫此藤故名菜部又載東風菜按廣志廣州有涼口藤狀若葛葉如枸杞去地大餘絕之更生中含清水渴者斷取飲之甚美沐髮令長此藤又名東風菜先春而生東風乃至農夫以驗土膏之動一名綠耳可為蔬據廣志所載形狀及治病與含水藤同其可為蔬名東風又與東風菜同則是一物也瀕湖誤以為二收入蔓一收入菜未免考核失當良由為裴淵廣州記所誤也

瀕湖以海月為江瑤桂復附海鏡不知海月即海鏡而江瑤非海月也此乃承嶺表錄之誤屠本睦海物疏云海月形圓如月亦謂之蠅鏡上人磨其殼以為明瓦者是也嶺南謂之海鏡又呼膏藥盤江瑤殼色如淡菜上銳下平大者長尺許肉白而韌柱圓而脆與海月絕不相類何可牽為一物耶

神農本草經桑根白皮條云主傷中五勞六極羸瘦弱中絕脈補虛益氣此乃指桑根而言為後人誤列根皮之下世多不察而繆氏經疏以為根皮補元氣性寒而能除內熱以上諸症自消真全癡人說夢寇宗奭亦疑之以為本經獨遺其根不知桑皮何能治傷中等症惟張石頑獨能發明其蘊瀕湖博識何於本經尚欠推勘耶

瀕湖以海鏡附在海月條下註引郭璞江賦瑤蛸腹蟹以為即此物則又大誤不知瑤蛸又非海鏡也海南志瑤蛸狀如珠蚌殼青黑色長寸許大者二三寸生白沙中不汙泥淖互物之最潔者也有兩肉柱能長短又有數白蟹子在腹中狀如榆莢合體共生常從其口出為之取

食然瑣蛭清潔不食但寄其腹於蟹蟹為瑣蛭而食食在蟹而飽在瑣蛭故一名共命蟲入曰蛭每入大雪則肥瑩如玉日映如雲母味甘以柔蓋海錯之至珍者又有海鏡二款相合甚圓肉亦瑩潔有紅蟹子居其腹為取食一名石鏡其腹小蟹曰蚌蟹佳時謂之筋據此說明是二物在瑣蛭腹者則白蟹子在海鏡腹者則紅蟹子又各不同予嘗寓明州奉化其鮑塘亭出瑣蛭親見形狀迥異海月別何能強合耶

蟹集解瀕湖引述諸種云蟛蜞大於蟛蜞生陂池田港中有毒令人吐下不可食故蟛蜞主治惟取其膏塗濕癬疽瘡外治而已又云似蟛蜞而生沙穴中見人便走者沙狗也不可食不知二種皆可食按介語生毛者曰毛蟛蜞有毒多食發吐痢而潮州人無且不食以當園蔬故諺有曰水潮蜆食鹹解解者以毛蟛蜞入鹽水中經兩月熬水為液投以柑橘之皮其味佳絕蓋不用渣滓而用其精華故曰解也則是蟛蜞可食明矣又海錯疏松江上海出沙狗即沙中小蟹主人取之以酒糟釀食穀軟肉含脂膏凡食置蓋中以沸酒沃之少頃則殼內脂脂漿盡於外惟剩空殼酒更甘美食之益人吳淞人以為珍品呼為沙裏狗則沙狗不特可食又為珍饈也瀕湖僅據呂元圖所言以為不可食未免為古人所愚耳

粉錫即鉛粉乃以鉛打成薄片入甌用醋一瓶同蒸化作粉用今杭城有多業此名曰粉坊工人無三年多業者以鉛醋之氣有毒能蝕人肌膚且其性燥烈坊中人每食驚一次以解之則其不能無毒可知瀕湖粉錫集解下引何孟春錄亦云作粉工人必食肥猪肉飲酒

久積聚以厭之枵腹中甚毒輒病至死長幼為毒甚多痿黃癰瘡而斃蓋亦未嘗無毒也或曰其造製時則其氣有毒若成粉便不毒如果有毒則前古中何以入食劑而又不遺製解之法殊不知此物性能制硫磺除酒酸雌黃見之則黑糟覺得之沙入藥能墮胎傳面多生粉瘡其剝蝕悍之性等於砒礪惟少服之則可服後甚多黑色仍還其本體律例載有婦人服鉛粉至死手足皆青黯可知其毒也而瀕湖於粉錫氣味下云辛寒無毒至諸家本草皆仍其誤云無毒則誤世匪淺故特表而出之

婆娑石即磨砑石綱目本條集解下瀕湖獨取庚辛玉冊所言以燒之作硫黃氣形如黃龍蓋最重者真馬志云其石綠色無斑點有金星磨成乳汁者為上無名異集解下時珍云生川廣似蛇黃而色黑者蟹殼腥煎桐油收水氣塗翦翦燭則燈自斷以此數者驗之為真其他試法亦未有言者按筆談補熙寧中聞婆國使人入貢方物中有摩砑石一塊大如棗色微黃似花蕊石無名異一塊如蓮藕皆以金函貯之問其人真偽何以為驗使人云摩砑石有五色石色雖不同皆薑黃汁磨之汁亦如丹砂者為真無名異色黑如漆水磨之色如乳者為真廣州市舶司依其言試之皆驗方以上聞世人蓋摩砑石無名異頗多常患不能辨真偽小說及古方書炮炙論亦有說者但其言多怪誕不近人情醫海環家自白摩砑石色如糯米糍磨治中毒得汁栗殼許入口即瘥敏按存中所言則似真竊據瀕湖反不采錄何耶

莽草按沈括筆談補云世人用莽草種類最多有大葉如手掌大者有細葉者有葉光厚堅脆可拉者有柔韌而薄者有美生者多是謬誤即本草蘇頌所說若石南而葉稀無花實亦誤也今莽草蜀道襄漢浙江湖間山中有枝葉稠密團欒可愛葉光厚而香烈花紅色大小如杏

花六出反卷向上中心有新紅蕊倒垂向下滿樹垂動搖搖然極可觀襄漢間漁人競採以搗飯為餌魚皆翻上方撈取之南人謂之石桂
白樂天有廬山桂詩其序曰廬山多桂樹又曰手攀青桂枝蓋此木也唐人謂之紅桂以其花紅故也李德裕詩序曰龍門敬善寺有紅桂
樹獨秀伊川移植郊園翠色沮乃是蜀道茶葉徒得佳名耳衛公此說亦甚明白古用此一類仍毒魚有驗本草木部所收不知何緣謂
之草獨比未喻瀕湖綱目毒草部收茶葉於其解正誤下皆不能指別何種為茶葉僅憑子計然之說以為青色者善而花葉根苗又無
考證存中乃宋人豈此書補其瀕湖尚未見耶

天竹黃綱目於本條下止載釋名而無其解瀕湖於釋名下附註取聲當草譜所說云鋪竹一名天竹內有黃可療瘡毒竹亦有黃云而出產
採取一切形狀蓋未之及按沈存中筆談補云嶺南深山中有大竹有水甚清澈溪澗中水皆有毒惟此水無毒土人陸行多飲之至深冬
則凝結如玉乃天竹黃也王彥祖知雷州日盛夏之富山溪澗水此草不可飲唯剖竹取水烹飪飲啜皆用竹水次年被召赴闕冬行求竹水
不復得問土人乃知至冬則凝結不復成水過夜野火燒林為煨燼而竹葉不灰如火燒獸骨而輕土人多於火後米拾以供藥品不若生
得者為善此說正可補瀕湖之所未備

續隨子綱目集解下載形狀所引蘇頌圖經亦不甚明晰竊疑葉中抽幹之草甚多究難的別辛亥閱廬之頤乘雅始知其狀云南中尤多入
藥以南產者為勝苗如大戟初生一莖葉在莖端葉復生莖復生葉轉輾疊宛如十字作花亦類大戟但從葉中抽幹並結實耳廬不

遠三嘗見半枝蓮葉上生華儼如十字春分葉中抽葉莖必三之葉如蓮瓣裏莖而上入夏開花作實實必三棱子必三粒外肉青軟子殼則堅上半黑褐下半黃白內仁如圭溫潤如脂土人稱半枝蓮用治蛇虺蠍蟻之毒立有奇驗讀宋開寶始知即續隨子也如此寫其形狀六明切故急為補錄

龍柏食物考稷與梁相似但梁穗有芒而稷穗無芒猶大麥有芒小麥無芒之別也其米通稱曰粟黏者曰秫而細目另立粟秫二條致相紊亂何無定識耶

本草綱目拾遺總目

卷首 序例 正誤

卷一 水部

卷二 火部 土部 金部 石部

卷三 草部上

卷四 草部中

卷五 草部下

卷六 木部

卷七 藤部 花部 果部上

卷八 果部下 穀部 蔬部

卷九 器用部 禽部 獸部

卷十 鱗部 介部 蟲部

利濟十二種全目

醫林集腋十六卷

養素園傳信方六卷

祝由錄驗四卷

囊囊集四卷

本草話三十二卷

串雅八卷

花藥小名錄四卷

升降秘要二卷

攝生閒覽四卷

藥性元解四卷

奇藥備考六卷

本草綱目拾遺十卷

通計一百卷

本草綱目拾遺水部目錄

春水

天孫水

荷葉露

糯米露

白雲

藥

竹精

剌水

強水

刀創水

鼻凍水

丹砂水

冒暑水

白鳳漿

天雞水

黃船水

梅子水

櫻桃水

各種藥露

御溝金

起蛟水

混棠水

雞神水

日精油

本草綱目拾遺火部目錄

陽火陰火
太陽火

星精飛火

鑽木火

擊石火

受金火

人身君火

黃金火

煤火

藤火飽火

荷梗火

稻麥穗火

松柴火

櫟柴火

茅柴火

燒酒火

魚膏火

蠟油火

丹藥火

逐氣火
神燈火

火罐氣

烟草火

烟梗
烟葉
面烟
潮葉
煮膏烟

烟桿

烟筒中水烟
筒頭中煤

鼻烟

水烟

鴉片烟

藏香

本草綱目拾遺土部目錄

楊妃粉

丹靈泥

洗手土

觀音粉

烏龍粉

白珠砂

鑄銅罐

白蠟塵

檀香泥

席下塵

回燕膏

鞋底泥

鼠穴泥

椅足泥

狗溺石

雞脚膠

烏金磚

蛆鑽泥

本草綱目拾遺金部目錄

鐵線粉

開元錢萬曆龍鳳錢

菜花銅風磨銅附

白銅鑲白銅附

紫銅鈔金化鈔錫鈔附

錢花

馬口鐵

金頂

烏銀

子母懸

銀銷

本草綱目拾遺石部目錄

吸毒石

天生礦

倭硫黃

石腦油

神火

天龍骨

玉田沙

瑤池沙

木心石樟炭附

仙人骨

禹穴石

桃花鹽

溜卵石

松化石

雲核

瀚海石霰沙

巖香

龍窩石

石髓

紅毛石皮

金精石

雄膽雅寒黃附

石螺蛸

貓睛石

辟驚石

奇功石

保心石

本草綱目拾遺草部上目錄

參條

參鬚

參葉

人參子

珠參

太子參

羅浮參

西洋參

東洋參

昭參

菊花參

紅毛參

煤參

建參

法落梅

土人參

土黨參

防黨

南沙參

於朮

北雲朮

南連

仙姑連
天姥連

水黃連

馬尾連

浙烏頭

即僧鞋菊

霍石斛

五色石斛

銀柴胡

撫芎

土黎盧

綠升麻

金鐘薄荷

白毛真檀草

山牛膝

土連翹

巴山虎

土茴草

野苧麻

雞鴨腳艾

千里光

小青草

澤半支

狐尾草

金錢草

望江青

無骨苧麻

接骨草
接骨紫接骨附

麻衣

鳳眼草

花上細粉

風膏藥

竹葉細辛

離情草

和合草

鹽蓬蘽蓬

知風草

鳳頭蓮

欬鬆果

蒲包草

鬼扇草

鮎魚鬚

紫背奇奇

雀麥

本草綱目拾遺草部中目錄

金豆子

夜闌門附

接骨仙桃

七葉黃荊

山黃荊

救命王

金不換附

黃麻葉

六月霜

山海螺 水楊柳 小將軍 九鼎連環草 牛筋草 翠羽草

半嬌紅 普賢綠 藏紅花土紅花附 阿勃參 茄連 靈通草

羅裙帶 金狗脊 雪裏蘭雪裏花附 苦草 山馬蘭野馬蘭 獨脚

玉淨瓶 紗帽翅 石風丹 象鼻草 透骨草 不死草

拳黃雞子 雞腳草 刀鎗草 苦地膽 箭頭風 紅果草

勾金皮 琉璃草 仙人凍 金絲草 紅珠大鋸草 金剛草

臺七里 番薏如 馬尾絲 方五草 七仙草 大母藥

藍布裙 靈筋草 百里薑 黃德祖 斑節相思 野丈人

戴文王 金果欖 雁來紅 天燈籠草 見腫消 千年老風屎

辟瘟草魚籃金星 鳳尾金星 水茸角 老鴉蒜 玉如意四方如意草 水楊梅 野靛青

困來草 走馬胎 蒼耳子油 飛鸞草 青烟白鶴草

本草綱目拾遺草部下目錄

浙貝土貝

草棉

紫草

獨腳連獨脚一枝連八角連附 露花粉

通血香

野馬豆

夏草冬蟲

綿絮頭草

鴉膽子即苦參之子

元寶草

雀梅

鐵烏鈴

爛酣草

土當歸

開金鎖

鐵指甲

雪裡青荔枝草附

落得打

苦花子

佛手草

草石蠶

毛葉仙橋貓古仙橋附

荷包草

鼠牙半支

狗牙半支虎牙半支

馬牙半支

狗尾半支

金雞獨立草

神仙對坐草

紫羅欄

龍鬚野麻草烏龍鬚

真珠草

九龍草

石打穿鐵兜帝

狗卵草

一粒金丹

兔耳一枝箭獨葉一枝鎗金邊兔耳兔兒酸

金線釣蝦蟇

雞雞草

老君鬚

萬公草

芸香草

鏡面草

石將軍

五葉草

蛇草

千年健

蜈蚣萍

老鸛草

鬼香油

肥兒草

王八草

石蛤蚧

香復鐵樹葉鐵樹

虎頭蕨

藪草

解憂草即廣東萬年青

萬年青

仙半夏各種麴附

建神麴白酒藥總附

帕拉聘

一枝蒿

香草

臭草

本草綱目拾遺木部目錄

響蠶

木蛇

通香木

閨月棧皮

南天竹 子葉梗

查克木

綠筍子

丁香油

檀香油

肉桂油

水安息

夜蘭

黎椒 白胡椒 山胡椒 馬思答吉

金剛纂

鍛樹皮

黃葛樹 川槿皮

土漆

水團花

蘇樞果

千張紙 木蝴蝶

風葉

拔爾撒摩

楓果 即路路通

咬人狗 刺牽

桂子 桂丁 桂耳 桂根

櫻木

樟皮 樟梨

榕鬚

櫛七樹

柏癭

柏子殼

松球 松皮膏

羅漢松實

金松

山西柏油 松油

茶油 枯餅 茶油 即松樹子油

杉木油

清明榑簾柳

柳椹 柳屑 柳葦

檉柳

桑癭 鐵扇子 桑櫟 桑葦 桑油

伽南香

特迦香

氣結

飛沉香

地臘香

金雞勒

臭梧桐 臭牡丹

木八角 草八角

烏不宿

破布葉

天成沙

淡竹殼

桃絲竹三黃

竹衣

枸橘

葉底紅

茶樹根 爛茶葉 經霜老茶葉

雨前茶

普洱茶

研茶

龍脊茶

安化茶

雪茶

武夷茶

松蘿茶

六安茶

普陀茶

江西岭片 羅岭

水沙連茶

紅毛茶

角刺茶

藥茶

雲茶

紅花茶

烏藥茶

瀘茶

鹽茶

樂山茶

草綱目拾遺藤部目錄

雞血藤膠

七金藤

鹿角藤

買麻藤

紅木香

紅皮藤

雷公藤

藤黃

金鎖銀開

乳藤

蝙蝠藤

皆治藤

無根草

麥裏藤

白毛藤

天穗草

松蘿

松上寄生

楓上寄生

蛇蒲藤

李頭藤

龍鬚藤

吳藤根

黃練芽

木龍藤

薑油

本草綱目拾遺花部目錄

梅花

梅根

雪荷花

雪芝雪裏花

水仙花

子

催生蘭

珠蘭

建蘭花

葉根草蘭

玫瑰花

金雀花

金蓮花

佛桑花

寶珠山茶

粉團花

根附

玉簪花

玉蘭花

丁香花

紫茉莉

根

野薔薇

秋海棠

茶餉城頭菊 金鈴菊 金

睡蓮

瑞香花

子午蓮

桃金娘

假萎馨

千金花

梧桐花

金鳳毛

十姊妹

雨韭

罌粟子油

佛前舊供花

本草綱目拾遺果部上目錄

延壽果

櫻額

倒吊果

飛松子

茶腦子

椰油

椰中酒 椰膏 椰皮 椰肉

寔果

天師粟即薏苡子

化州橘紅橘上絲 糖橘紅 橘餅 藥 製柑橘餅 青鹽陳皮 橘令

荳蔻檳榔

瑣瑣葡萄

南棗山棗 鹹棗

落花生油

核桃油

阿月渾子

薯蕷

無漏果

胖大海

藕粉節粉

菱粉席殼

苡粉

本草綱目拾遺果部下目錄

諸筋殼

龍眼核殼

蜜望

蒲桃樹

葶薺粉

野薺薺

櫻桃核山櫻桃

栗殼

刺菱沙角

烏欖仁

刺梨

枇杷核

羊桃

倒捻子

甘蔗滓皮

猴蘭子

瓜子殼

蒲桃殼

橙餅

津符子

必思答

黃皮果

甘劍子

楊搖子

海梧子

木竹子

櫓子

榰子

羅晃子

夫編子

白緣子

繫彌子

人享

四味果

千歲子

候驢子

仙掌子

酒杯藤子

藥果

蘭子

楸子

喂支

呂宋果

本草綱目拾遺諸穀部目錄

沙米

西國米

陳倉米

山穀

青稞黃稞

米油

鍋焦

阿迷酒

酒釀

神黃豆

真甯豆

糧豆

蠶豆殼

醬油

腐

腐麻

芝麻殼

本草綱目拾遺諸蔬部目錄

甘藷

山百合

石耳

野芋片

野芋頭

野毛豆

野蘿蔔

南瓜蒂

辣茄

刀豆根

地腎

葛乳

鮮草果

真珠菜

鷓鴣菜

葛仙米

黃矮菜

白茄菜

天茄

牛心茄子

緬茄

醬茄

玉瓜

節瓜

穿腸瓜

天骷髏

鬼骷髏

白鼓釘

三寶薑

響薑

川薑

沙葱

風葱

番蒜

蒜梗

刺兒菜

波斯菜

乾冬菜

陳冬菜油 陳芥菜油 糞金子

麒麟菜

諸筍

紅海粉

本草綱目拾遺器用部目錄

番打馬

老材香

縛木藤

敗琉璃

油胭脂

木套皮

火漆

七氣罌口

紅錫

罨布

舊帽沿

錦珠

紅絨

棉紗

舊頭繩

北雁砂

烏金紙

舊鐵紙

色烟紙

粗草紙

酒罈上紙

燒酒草

古瓦

青龍臂

絹師簾

陳年竹燈盞

銅燈盞

料絲

烏龍翅

船蓬簾

洋船璞

槽箍

漆盤上漆

油木梳

衣帶

刀鞘

舊竹筋

草鞋鼻上布

織機上草辦

肉臺上屑

盛米榜桂爛籬底

砂壺

靈鶴盡

花簪

小兒破鞋

夏布舊蚊帳

廁上椽木尿板

白秋霜

本草綱目拾遺禽部目錄

燕窩燕窩

石燕

蝙蝠腦

石鍾

鸕鶿涎蛋

翠鳥舌

白鶴雞

鸚鵡雞

鶻雞

雪雞

洋鴨

烏鴉膽

鷺毛犀涎蛋殼

鷹吐毛鷹條

本草綱目拾遺獸部目錄

獅子油血真

象糞象白尾毛

犴血

醉虎油膽

鹿胎乳餅

猴經

天豕胎糞

獬油

海狗油

狐麝

獺糞

狼脂

山羊血油真

石羊膽

山狸

犀皮

貂尾

七葛

香鼠

龜血

猫尿胎製尾血

浙驢皮膠

霞天膏

羊哀

蘭葉家鄉肉

陳火腿骨雄猪眼精肉

猪頂上蜻製火腿法

本草綱目拾遺

目錄

本草綱目拾遺鱗部目錄

肫蛇

環蛇

翠蛇

碧飛

蟒油

斷草烏

龍涎膏龍泄

西樗魚

鮓魚鱗

苦魚

金魚

阿羅魚

漢陂魚

四足魚

河豚目子

蜣蝦魚

蜜姑魚

雪齡

帶魚

血鱈

沙魚翅

土附

烏魚蛋

青魚膽

白皮子

鮓魚

本草綱目拾遺介部目錄

海龍

海牛

白鼈

鼈膽

鯉殼

海螵

吐鐵

田螺涎

蛤蜊肉

蜆脂

蚌淚

西施舌

石蚶

乾蝦蝦米 蟹爪
蝦子對蝦

蝦醬

石上螺螄

本草綱目拾遺蟲部目錄

雷蝦蟇

海參

隊隊

風鈴

飯蒼蠅

蠅蜂

蜜蜂

苦蜜

蜜虎

蟾皮古

土櫛榔

蝦蟇黃

藥蜂針

驢龍

龍蟲

洋蟲真

蟋蟀

蚱蜢

淮東子

燈蛾

蠅虎

竈馬

水馬

壁虱

叩頭蟲

沙雞母

木蟲

茄棵蟲

梭蟲

蔗蝨

桃絲竹蟲

牙皂樹蟲

黃麻梗蟲

芝麻蟲

桐蛀

牛膝蛀

山螞蟻窠子

蛆窠

死人蛆蟲人蚘

虹蟲

本草綱目拾遺卷一

錢唐趙學敏恕軒氏輯

水部

春水

南詔志春水有三俱在鶴慶府一在城東南二十里石碑坪一在城南三十里龍珠山麓一在城東北三十里五老山下春水盛時有硫黃氣郡人於二三月間和鹽梅椒末飲之能祛疾○職方考雲南鶴慶府出春水在觀音山蓮花寨之北立夏前三日出後七日止水無定所每出時地中流瀉有聲土人循其聲掘之其水始出能除百病遠近村民競飲之走難方者飲之不染瘴癘者飲之立除外境人尤効數日內有鸚鵡綠數百羣飛來飲水潤乃去○味甘性平除痼疾厚腸胃已虛勞去瘴癘敏按上為萬物之母凡物得土之精者均入脾胃而能扶正氣正氣足則百病自降此水在地能鳴出無定所乃川脈得先天之氣藉地力宣洩故有厚胃除痰之功出七日即涸并具來復之機鶴慶為雲南邊境山川蒙密民多瘴癘府志載城東南尚有溫泉每歲三月郡人浴之有瘡疾者輒愈則又不特春水之出其地也天心愛人生一富必生一物以救之如出鵝之地多犀觀於此水可以悟物理矣

天孫水

廣志云即七月七夕水廣人每以七夕雞初鳴汲江水或井水貯之是夕水重於他夕數斤經年不味不變益甘甚以療熱病謂之聖水若雞二鳴則水不熱矣○色清性微寒味甘治一切熱症効○**候蟻** 陸氏濟世良方用聖水開服如牙痛牙癰將此草搗爛和聖水含在口內吐換數次即愈 **治食百果** 濟世良方用苦瓜取其核搗爛和聖水服之

荷葉上露

賈目黎明日將出時將長杓坐碗於首向荷池葉上傾瀉之以伏露為佳秋露太寒花上者性散有小毒勿用○味甘明目下水散氣服利胸膈寬中解暑大力凡用之蓮葉葉外荷上露或按露本陰液夜則地氣上升降而為露其性隨物而變居易錄有碧玉露葉方於中秋前用無五梧子新青布一二足扯作十餘段每一段四五尺五更時於百草頭上或荷葉稻苗上者尤佳先用細竹一根掠去草上蛛網乃用青布繫長竹上如旗樣展取草露水絞在桶中展濕即絞視青布色淡則另換新布陽光一見則不展所取露水用紙罈洗淨盛貯澄數日自清晚間用男乳一酒杯約一兩半白蜂蜜一酒杯人參湯一酒杯多少同乳人參頂上等四五分不拘總入一宮碗內將露水一飯碗攪入宮碗共得七八分勻以棉紙封口用碟蓋好次日五更燒開水二大碗將宮碗內露

之有水聲面微有小鑽空言曾有富貴持千金欲售之以治目方取錯鑽孔天大震懼因懼而止然此物亦神矣○孫維建云古刺地名古刺水乃三寶太監所求得之物天下止有十八瓶其瓶以五金重重包裹其近水一層乃真金也水色如醬油而清光可鑑以火燃之如燒酒有餒者真其性大熱乃房中藥也婦人飲之香沁骨肉○性涼澤肌膚明目療青盲聞警功同空青治熱症有効以茶匙滴汁入湯浴能令香氣透骨不散○按古刺水據薛氏言性涼可治熱疾孫氏言性大熱止可入湯沐不可服今是物世雖有之但市充貢品價直千金不聞有服試之者故並附錄說以俟考○又葉東表言古刺水手蘸小許嚥入鼻中能驟長精神強骨力其香氣蓋能和血通竅昔未有鴉片烟以前惟用此後因呂宋有鴉片烟而人遂不知用古刺水緣水貴而鴉片賤故人爭用賤者其實功効相倣房中術嚥法更勝於服

强水

西洋人所造性最猛烈能蝕五金王怡堂先生云其水至强五金八石皆能穿漏惟玻璃可盛西人造强水之法藥止七味入罐中熬煉如今之取露法旁合以玻璃瓶而封其隙下以文武火叠次交煉見有黑氣入玻璃瓶中水亦隨氣滴入黑氣盡藥乃成矣此水性猛烈不可服食西人凡畫洋畫必須鑲板於銅上者先以筆畫銅或山水人物以此水清其間一晝夜其清處銅自爛勝於雕刻高低隱顯無不各肖其妙銅上有不欲爛處先用黃蠟護之然後再清俟一周時看銅有爛痕則以水洗去强水拭淨蠟迹其銅板上畫已成絕勝錫鑄且易而治

治癰疽拔疔

謝天士云凡癰疽已潰或未潰用强水可蝕惡肉勝於硝砂只須置强水於玻璃瓶內以瓶口對癰疽速云入藥取其氣用自爛出○物理小識有礮水剪銀塊投之則旋而為水傾之盃中隨形而定復取硝水歸瓶其取硝水法以琉璃甕燒一長管以煉取其氣道朱公為余言之崇禎庚辰進坤輿格致一書言采礮分五金事工省而利多壬午倪公鴻寶為太司農亦議之而政府不從今日番礮甚少但有氣礮真番礮乃能乾求

刀創水

出西洋不知何物合成番船帶來粵海門市之治金創以此水塗傷口即斂合如故

鼻沖水

出西洋船上帶來不知其製或云樹脂或云草汁合地漫露膿而成者船番貯以玻璃瓶緊塞其口勿使洩氣則藥力不減氣甚辛烈觸人腦非有病不可嗅為夷遇頭風傷寒等症不服藥惟以此水瓶口對鼻吸其氣即遍身麻顫出汗而愈虛弱者忌之宜外用勿服治外感風寒等症嗅之大能發汗

丹砂水

勝仙神隱有造丹砂水法丹砂一觔石膽二兩硝石四兩以小口磁罐漆固其口埋地中四十九日出視成水則藥成矣若未化則再埋又法用竹筒盛亦可味苦服之延年殺精魅卻惡鬼養精神安魂魄

曾青水

神隱云製同丹砂不用石膽易以汞二兩藥用洗眼亦可服止目痛收風淚久服輕身不老

白鳳漿

痘學真傳有造白鳳仙漿法用單葉白鳳仙花采開罐中令滿以簪封口再將泥糖之埋土內二三十年方取用罐中花惡化

多用水瘰癧一切火毒大有奇功

天蘿水

救生苦海霜降後擇粗大絲瓜藤掘起根三四寸剪斷插瓶中一夜其根中汁滴入瓶內名曰天蘿水封固埋土中年久愈佳

服立愈門如市已數世矣王聖俞曾得其方述之即此水也於立秋日取存瓮用愈陳愈佳

黃茄水

梁侯瀛集驗方秋天黃老茄子不計多少以新瓶盛埋地中一年化為水取出聽用治火風熱痰能消痰成水用茄水和苦參末為丸桐子大食後及卧時黃酒送下三十九丸甚効

梅子水

秋泉秘錄有造梅子水法用大梅子三五十個搗碎入有嘴瓶內加鹽三兩入河水浸過二指日取蚯蚓投入多多為善經年更佳凡毒將水搽之即消治諸毒惡瘡

櫻桃水

梁侯瀛集驗良方春日鮮櫻桃收數觔盛在磁瓶內封口放在涼處發過水濾出壺聽用治凍瘡瘡神驗

各種藥露

凡物之有質者皆可取露露乃物質之精華其法始於大西洋傳入中國大則用飯小則用壺皆可蒸取其露即所蒸物之氣水物雖有五色不齊其所取之露無不白祇以氣別不能以色別也時醫多有用藥露者取其清冽之氣可以疏滯

靈府不似湯劑之膩滯腸膈也名品甚多今列其常為日用知其主治者數則於左餘俟續考以補其全

金銀露

乃忍冬藤花葉取鮮花蒸者香乾花者小遊氣芬郁而味甘能開胃寬中解毒消火暑月以之代茶飼小兒

是無毒毒尤能散暑○金銀照藥帖云金銀露專治胎毒及諸瘡痘毒熱毒○廣和帖云清火解毒又能補痘

薄荷露

鮮薄荷葉取氣烈而味辛能涼腦發汗虛人不
宜多服○金氏藥帖清涼解熱發散風寒

玫瑰露

玫瑰花蒸取氣香而味淡能和血平肝養胃寬胸
散鬱點酒服○金氏藥帖專治肝氣胃氣立効

佛手露

佛手和葉取氣香而味淡能疎隔氣○金
氏藥帖專治氣胸解鬱大能寬中

香櫞露

香櫞葉取氣香而味淡消痰
逐滯與金橘櫞露同切

桂花露

桂花蒸取氣香味微苦明目疏肝止口臭○金氏藥帖
專治齟齬牙痛口燥咽乾○廣和帖止牙痛而清氣

茉莉露

茉莉花蒸取氣香味淡其氣上能透頂下至小腹解胸
中一切陳腐之氣然止可點茶不宜久服令人腦漏

薔薇露

出天宮占城瓜哇回等國著名阿刺吉麗衣經歲其香不歇能療心疾以琉璃瓶盛之翻搖數回泡周上下者真功同
所購露皆可以濯肌潤體去髮脂膩散胸膈鬱氣○又一種內地薔薇露係中土薔薇花所蒸專治濕中達表解鬱風邪

蘭花露

此乃建蘭花所蒸取者氣
薄味淡食之明目舒鬱

雞露

道藏算云雞露能大補元氣與人參同功男用雌雞女用雄雞一年內者名童子雞可用若兩年者肉老質枯不可蒸露入藥
用雞童子雞以繩縛死竹刀破腹醃酒洗去毛及腹中穢物勿見水蒸取露飲之氣清色白望之如有油氣味甘消痰益血助

解長力生津明目
為五損虛勞神藥

米露

以新鮮白米分用陳久者蒸取色白氣清如蓮花者大補脾胃虧損生肺金
如神一云米露用糯蒸者更佳○廣和帖解稻露和中調食清肺開胃

薑露

辟寒解中寒毒
驅庫消食化痰

椒

各鮮椒取能明目
胃開胃運食積

丁香

路治宜遊胃痛
氣利味微辛

梅露

鮮梅初枝花采取蒸露能解先天胎毒六月未出痘小兒和金銀露食之極佳
○周牌園開小記海澄人蒸梅及葛薇露取如燒酒法酒一壺滴少許便芳香

骨皮露

治骨皮所蒸解肌熱
骨蒸一切虛火

藿香露

清暑
正氣

白荷花

路治喘嗽不已痰中有血
止血消痰清暑安肺

桑葉露

治目疾紅筋
去風清熱

夏枯草

路治瘰癧瘰癧
目痛去明

枇杷葉

露清肺宣喉潤燥
鮮湯金和胃

甘菊花

露清心明目去頭
風眩暈

御溝金水

集驗方有製御溝金水法用篾籬八隻高二尺取山上淨土裝入籬內用磁鉢八個盛之取童便八桶傾入七籬土內淋
下上以井花水推之共傾入一籬土內如淋少再用清推前七籬淋下又加上一籬內待他一夜淨淋下水三五碗以磁

確收肚外用井水養之但遇此症待口中要急吃將此水半杯溫服即安至重不過三七次立愈○性
平味微鹹帶甘治男婦骨蒸乾血勞童子勞晝夜發熱至緊不肯服藥此水不比尋常大有功效

起蛟水

徽州休寧南言其地多山每春夏之交入雨有起蛟之患村人習見勿異也蛟初起一二日間地中先有聲隱隱如雷鳴或如牛吼至期土中輒陷出一小穴如豆大水從穴出直上一二尺如箭已而漸升漸長至層隙與溜合則水勢乃大下穴亦漸大如碗孔蛟如鯢鱉形從穴出乘水而上過簷則形變大乃飛越奔騰而去屋宇亦無害惟相隔一二里許田禾間有傷損者為山水冲刷而然此水初起一二尺時山人以瓶盞之屬接取食之乃大無窮蓋出蛟口中含吮精力貫注直逼而上其全身之力蓋在此水故人亦不能多食壯健者三盞即腹脹不能再飲土人以釀酒更壯精力可已虛勞○單杜可云蛟初起時水如箭清如泉脈漸湧而高必合天雨水則勢大而能飛騰蛟出穴口始泛出水名曰發洪若初起時用河水一杓灌入其穴則蛟水自回便不能出穴或取婦人月經織布塞之亦止若人服蛟水作服用千里長流河水煎服之亦可解也○壯筋骨健腰膝已虛勞除驚悸殺蟲蠱尸疰鬼症通尸邪氣浴瘡疥虛弱者以代水煎滋補藥良性升能直透顛頂

混堂水

混堂今浴池燒水浴者人多則穢濁積垢使黑人氣薰瘴體虛者觸之骨量名曰混堂毛達可曰凡少年惡慾不遂或赤白濁者待欲溺時入混堂坐水中令出溺即愈蓋得人氣通洽也洗疥癬通淋濁蛇鱗纏身劉羽儀驗方飲浴湯水便可解毒發痘○杭士元方痘出八九日黑陷用混堂水煎藥立起

雞神水

太元玉格新書有造雞神水法眼科要覽選其方製法擇大蘿蔔一個開一大孔須近蒂連二頭間勿傷其根方可法孔內入雞蛋一枚仍種地上俟其發芽長取雞蛋內水點眼其明如童○明目去瘡

日精油

秦西所製本草補云其藥料多非中土所有旅人九萬里抵至中邦決非尋常淺効勿輕視焉可也治一切刀創木石及馬踢犬咬等傷止痛斂口大有奇効用法先視傷口大小若何其長潤而皮綻先以酒洗拭淨隨用線縫大約一寸三縫合不可太密傷口小者無用縫矣既縫以酒又洗拭淨將潔淨瓷罇盛油烘熱以男入所穿舊綿布取總緯長短以傷口為度逐縷蘸油貼滿瘡口又以男入所穿舊襪裏忌用女入所穿者至三四日後解開潤油少許如前包固數日即愈如傷及血乾略爪破或刀銛俾令血水以通藥氣如前包固但血多則至流藥故無血不可多血亦不可也傷處忌水與口涎最宜防之若傷已含膿及骨折者此油無益不必用矣如心腹耳鼻手足及各處骨節疼痛屬風寒非關燥熱則此油可治問的痛之所以油搽擦極熱為度然後以男入所穿舊布裹當用藥須坐密室切勿見風并忌食寒冷等物本草

本草綱目拾遺水部第一卷終

錢唐趙學敏恕軒氏輯

陰火

火有陰陽乃太極之妙蘊人盡以火為純陽不知有陰火惟聖人知之故離卦中虛陽中有陰也坎卦中實陰中有陽也
火地生物亦狀陽火無質以物為質然後寄其形以然物陰火有質不必寄形於物而不能盡焚諸物益陽火乃火之魂
腎陽氣熱陰火乃火之魄屬陰氣不熱瀕湖統十二火以分陰陽其曰天之陽火二太陽火星精飛火地之陽火三鑽木火擊石火憂金
火人之陽火一丙丁君火太陽火皆即暖星精火有光有聲其墜地之初如燔石手不可近鑽木之火鑽與木皆熾熱有烟擊石憂金
必兩物摩盪熱則火出皆有火氣人身君火所呵出之氣天雖極寒而人氣無不熱此皆陽火為人之魄氣雖熱必寄形於物乃然故水
鼎取日中之火承艾而烟起火硃為飛星之精入土乃起焚房屋鑽木擊石憂金非物受其火不能存也人身丙丁火能解犀角散積陰
之氣已不啻寄其身而焚之也其氣皆猛烈可知其曰天之陰火二龍火雷火地之陰火二石油火水中火人身之陰火二命門相火三
昧其火龍火不能焚物止能焚砂石蓋龍本純陽而火反陰者以陽為體以陰為用也雷火不能焚物能焚金鐵蓋雷之擊物必有聲其
用屬陽而其體屬陰也砂石本土之餘氣為先天火結以陽體焚之金鐵為水之母本陰精而即以陰體鎔之此五行生剋之妙也石油
能於水中生火凡水中一切物非石油不能焚之水中火本鹹精故海水入夜則明至陰之氣不能焚物也命門相火即人身慾火與三
昧真火皆能自焚不能焚物此皆陰火為火之魂氣不熱不必寄形於物而有能焚不能焚之別非若
陽火之遇物無不消鎔也瀕湖僅列其名又不斷言其故且其主治功用又皆晦之故特為詳述以補

太陽火

除濕止寒澀舒經絡風寒以陽氣驅之則血和而病去冬
補脾養胃人食之多補脾胃久服長生服日先法

星精飛火

辟伏尸精入土中其地有伏尸皆遠去
明受星精小製星精來法以白米煮星月下部除陰

鑽木火

除瘟疫卻四時不正之氣周禮司燔掌火政四時變火以救時疾即此○殺精魅凡一切山魃木怪年老精魅用千年古柏不
得以凡火燃須鑽木按時取火燃之○沈雪將食纂榆柳火助養生之氣利肝膽調筋脈棄香火消蕃茂之氣養心血通神明

炸槓火欲耗散東元清利肺而滋本源制陽而結髓槐檀火補腎藏益陰血使通體調和周身通暢桑柘火補脾胃壯真元

擊石火

宜針灸百病取其含陰氣於陽中有太極之妙張石頑以石取火為陰火云不宜以之灼艾以太陽取於陽燧者為陽火宜受病不知石雖陰質非真火結則不成形凡石中皆有火石較他石尤火多而易取者以此石獨受天陽之氣厚也石陰而

火陽必受擊乃出火多者且有炸聲若陰火則無聲矣故瀕湖列為地之陽火石頑以為陰火未免拘墟之見耳

憂金火

能散鬼燐野祟憂金取火照之即滅跡

人身君火

即人元氣能救卒死魔死以口布氣度之即生散鬼氣呵氣吹之即滅○發痘凡陰寒不起不漿者用壯健人氣呵之即起發紅活潑行而毒化○止腹痛腹瀉老年人多有氣弱受寒患此者用壯年人以手搓極熱頻互掩其臍使手中熱氣

透入丹田自愈此借君火之力也

龍火

龍起石中石內必有焦裂處乃龍口火所燒也刮其石末黃湯治瘡癰如神以石受龍火之氣無堅不破也論上格

雷火

其震木有硫黃氣者得雷火之氣也能治驚癇邪祟合辟瘟丹加用最妙

石油火

有毒不宜燬物以紙燃蘸油點火照瘡可引毒外出

水中火

著體能清肉腐爛可摩風氣

相火

三昧火

凡人皆不能運用惟有道之士能運以療病起死回生相火能結舍利成堅固子三昧火能殺精魅

黃金火

以金器燒紅烙肉上能止血凡人神所迷元在誤針出血不止者燒金器烙之

煤火

本經達原云北方炊食多用煤火以地屬坎足勝其氣且助命門真火食煤火長氣於陰所以養力強壯南人食之多發難毒受其毒者以蘆汁解之然煤火屬土大缸水於旁則毒從水解南方炊食多用薪火人食薪火長氣於陽氣多輕浮不實不似北方之稟氣剛勁也然近日南方亦產煤薪價日昂市井多有用煤者其煤在浙省則出於衢嚴湖州較北煤堅細以之代薪煤氣亦減薄甚有如薪炭無異氣者名曰香煤出太湖山中綱目石部收烏金石即煤也其主治多言其質之用而火部又不收煤火故為補之用以香煤為佳○烹一切食物能和脾胃滋氣力通腎氣助陽道婦人煖子宮雜煤臭煤有毒

藤火匏火

藤乃木本各種山藤性最蔓延喜束物故為火亦如其本性匏屬皆瓠類草本也蔓皆中空而長養最速其性行甚捷今徽人作花炮者其藥線必用壹壹度取其疾速勝於杉柳梢同一藤也而草本之性不同如此

藤火

宜煎服水腫四股諸病等藥

匏火

宜煎救急諸藥取其頃刻能達經絡也

荷梗火

荷梗入秋人多米取積之使乾為薪入鑊煮肉則精者反浮肥者反沉入藥取其火氣能通肝肺二竅○宜煎一切轉膠交腸藥能正倒陰陽之氣

稻麥穗火

稻穗火烹煮飲食安人神魂利五臟六腑糯稻穗尤峻烈○虞錄曰記穀皮取其銳鐵力速見風燥不礙其能久性之力如此麥穗火者飲食主消渴咽乾利小便

松柴火

火煎茶美以能聚茶力使不解散真味松柴者猪肉食之不發風煮雞鴨魚腥等物易爛且良

櫟柴火

櫟柴者猪肉食之不發風煮雞鴨魚腥等物易爛且良

茅柴火

炊煮飲主明目解毒

燒酒火

酒本米麴之精華屬陽燒酒則又為酒之精華乃陽中之陽然之色綠陽極陰生之象與石硫性同皆以陽為體藏陰於用也故其光照人面皆作青灰色時魑魅則不能遁形以陰為用者多含毒今人率以此酒冬月為大碗用以燂物代炭火久食則

發毒毒獸受其毒而不覺或維藏寒者宜之氣能透達骨髓軟堅燥濕熏衣若之能發骨髓中汗

魚膏火

海上人多取魚膏為油代菜豉油用其油割海鰵腹中脂或取其肉並煉為膏然之照夜然烟重氣腥多昏目損神秦始皇墓中以鮫膏為燈即此後人多解為人魚者誤也○辟蚊蠅熏竹木除蠹

蠟油火

乃刺蠟脂肉所熬油山左蠟大者如猫山人履取之熬其脂肉可得油斗許用以照夜光明皎澈同白晝比蠟燭明此油可入神燈照用按脂脂可燐鐵骨能縮入筋骨其性峻利可知入神燈其氣照毒能驅毒使小

丹藥火

錦囊秘授有製救苦丹法真麝香一錢劈砂水飛二錢好硫黃三錢各研極細先將硫黃化開次入麝砂二味離火攪勻在光石上攤作薄片切如米如糲二樣小塊貼瓶勿洩氣治病將藥安患處以燈火點著候至火滅連灰摻在肉上立見痊愈重者

用米粒大輕者用糲粒大安放銅錢眼內香火燃之只須一炷不必復灸如若患處闊大連排數炷一起灸之且灸時不甚熱亦不甚疼灸後並不潰膿一茶之頃痼疾如失係觀音佛所授其神方也又海上仙方亦有救苦丹其法用麝五分硃砂水飛錢半硫黃五錢檀腦錢半俱為細末入銅器內文武火烘烱取起冷定敲碎如米粒大用能治各種風痺跌撲癰疽初起有效○敏按此丹藥諸火為人工製造本非天生藥料然本草中又不得不載造釀一類即瀕湖火部收載神鍼之意也因與神燈火並錄以補李氏所未述○治一切風寒濕氣流注作痛手足蹇攣小兒偏搐口眼喎斜婦人心腹痞塊皮癢無分年深月久皆可用

蓬萊火

茅昆來家傳醫要有蓬萊火法西黃雄黃乳香沒藥丁香麝香火硝各等分去西黃加礪砂草烏皆可用紫棉紙裹藥末燃作條如官香粗以緊實為要治病剪二三分長一段以棕黏貼肉上點著不過三次即除根若點穴不差灸至藥盡皮肉發爛病

即立愈每次三壯重者不過三次即除根不復再發後忌豬肉待瘡平復再食此

茅氏家傳五世試效神驗方也○治風痺跌撲癰瘻俱按患處灸水脹膈氣胃氣按穴

陽燧鏡

趙氏集要古有烙法今罕用之不但粗工不知用法抑且患者見之駭然故以此代之法用乾蟾酥對薄片焙研硃砂水飛川烏草烏各五分蠶蠶一條各研細將硫黃一兩五錢置杓內微火鎔化入藥末攪勻急攪為要遲則凝矣傾入磁盆內速擊成

片待冷收用時取甜瓜子大一塊上尖下平先將藥肉擦患處貼藥於上香火點著即起火焰五壯七壯九壯隨症施之灸畢即飲米醋半酒杯候起小泡線針穿破出黃水些須膏藥蓋住其毒即消此方通寫本片治濕痰流注附骨陰疽寒濕瘡毒經久不消內潰不痛若能使未成即消已成即潰已潰即斂如若風痺用竹箸點之有酸痛處筆錄墨記之照墨上灸若腿膝皮膚灸眼六諸瘡初起灸三五壯即瘥

神燈火

外科有神燈照法用碌砂雄黃俱研水飛血竭沒藥各煨去汗各二錢膏四分爲細末每用三分以紅棉紙摺捲條約長七寸麻油潤透以火烘着須令是者坐無風處將燈條卷半寸自外至內週圍徐徐照入火頭向上藥氣乃入毒即隨火

解散自不內侵輒將不可太過恐傷好肉其意微覺熱心神即安每日只燒一次初用三條每日加一條加至四五條勢即漸減然後每日減去一條直燒至紅煙消盡爲度燒後用後藥棉簽新淨米得者揭爛入陳年小粉等分切起者再加白鹽研細少許打成稠糊數半寸厚蓋到必須敷一層一分必能獲定毒根瘡口之上用大芭蕉葉流水泡熟扯開貼之或膏蓋亦可避風爲妙自能拔出血毒如無厚草以如意黃金散代之甚重云神燈照法勿用太早如瘡四五日間形未成毒才聚膿用之甚公內醫反難外須用在八九日後瘡勢已定毒氣已發未成膿腐之時則此照之未成者自消已成者自高不起發者即發不腐潰者即潰若毒已潰膿已泄者不宜用每日以猪蹄湯洗或蔥頭煎湯洗亦佳忌發火○治一切瘡毒膿瘡發背能解毒活血清腫散瘀

火礮氣

大礮江右及閩中皆有之俗寄戶燒售小如人大指腹大兩頭微鼓使促口以受火氣凡患一切風寒皆用此礮以小紙燒見

患者但覺有一股暖氣從毛孔透入少頃火力盡則自落肉上起紅暈礮中有氣水出風寒盡出不必服藥○治風寒頭痛及眩暈風痺腹痛等症

烟草火

沈雲時食物會纂烟以閩產者佳燕產者次石門產者爲下春時穀熟夏時烟花土人除一二本聽其開花收種外餘皆摘去頭穗不使開花并去葉間旁枝使之聚力於葉則葉厚味美秋日取葉用竹簾夾縛曬乾去葉上粗筋用火酒噴製切葉細如

髮每十六兩爲一封貿易天下其名不一有真建假建之分蓋建頭黃二黃之別近日此方製烟不切或絲將原曬烟片揉成一塊如普兒茶磚茶一般用時揉碎作末入烟袋中貼用○頂上數葉名曰登露味最美此後之葉遞下味遞減相傳海外有鬼國彼俗人病將死即置置深山中昔有國王女病革棄去之容情中間芬蘭之氣見臥傍有草乃就而嗅之便覺愈體清香涼雲然而起奔入宮中人以爲異因得是草故一名返魂烟○方氏物理小識烟草明萬曆末年有播亞摩者爲氏誌之曰以肉果漸傳至九邊皆會長管而火點吞之

有醉仆者常預時嚴禁之不止其本似春不老而葉大於葉幕乾以火煎沙之曰金絲烟可以祛濕發散久服則肺便諸藥多不效其症令人忽吐黃水而死○粵中有一仁草一曰八角草一曰金絲烟均驗亦多其性平散食其氣令人醉一曰烟酒其性得之大西洋一

名淡巴菰相思草物類彙編卷之四閩產者佳近出江西計洪永豐等亦佳製成烟筒有生熟二種熟者性烈損人尤甚凡患咳嗽喉痛一切諸毒肺病皆忌之近蘭州出一種烟名曰水烟以水注筒吸之令烟從水過去絕大毒然烟味亦淡○張長字云水烟土蘭州五里北種

者佳食其氣能解暑消積寬中化積去寒癖但不宜多食其製法以此夾香油炒成故不能無毒也近日粵中朝州出一種烟其味更烈○姚旅雲書云呂宋國有草名淡巴菰一名金絲烟氣從管中入喉能令人醉亦辟瘴氣搗汁可事頭蝨○延綏鎮志烟草其苗挺

生如髮葉光澤形如紅翠不相對高數尺三伏中開花色黃八月採陰乾用酒洗切成絲而各者之有名者崇德烟黃烟曲沃烟美原烟惟日本之倭絲為佳○百草鏡於一名相思草葉如松葉厚狹而尖秋月起莖高者六尺花如小瓶淡紅色產福建者良用葉以伏月衆者生上頂二方數而有力色較青者為佳烟品之多至今極風在田此則有延澄月才石馬烟色黑又名連老虎係油炒而成性最猛烈多食則令人吐黃水漸常山有而烟性最疏利清痰如神凡老人反更咳嗽吐痰者食之嗽斷止度亦消江西有射洪烟性清肅導氣潮廣有衡烟性平和活血殺蟲可已瘧勞山東有清烟氣如蘭馨性亦冠利甘肅蘭州有水烟可以醒酒近日粵東有潮烟出潮州每服不過米粒大性最烈消食下氣如神外體弱者忌○長洲路王本經還原云烟草之火方書不錄惟朝鮮志見之始自閩人吸以祛瘴向後北方藉以辟寒今則通行寰宇宜知毒草之氣重灼藏府遊行經路能無壯火散氣之慮乎近日目科內障丸中間有用之獲効者取其辛溫散冷積之弊也不可與冰片同吸以火濟火多發烟毒不可以藤點吸忌其有蛇虺之毒也吸烟之後慎不得飲火酒能引火氣燻灼臟腑也又久受烟毒而肺胃不潔者以砂糖湯解之○蘭上徐沁堃著烟誠載有祛烟蟲方云杜相民說凡人吸烟則腹中生蟲狀類蠅而翅鼓動即思烟以沐之故終日食不暇給久之蟲日盛而臟腑敗壞大作不可救藥常有臨草吃烟而始瞶者家哉其方用生豆腐四兩數孔穿砂糖二兩加局上真飯甑中蒸之使腐與糖融化每思烟輒進數匙只三日後其蟲盡下聞烟氣則嘔不欲食矣王東藩云近日有一種熟烟閩人能製其法以油炒烟片令黑名黑老虎又曰紫蓮云食之香味甘一體而備三味中其毒者欲吐不得須食北菓一二枚解之凡烟種有山田之分山種者味厚田種者味薄多草氣○張景岳云烟草味辛氣溫性微熱升也陽也燒烟吸之能醉人用時惟吸一二口若多吸之令人醉倒久而後甦甚苦以冷水一口解之即醒若見煩悶但用白糖解之即安亦奇物也吸時須聞喉長吸嚥下令其直達下焦其氣上行則能溫心肺下行則溫肝脾腎服後能使通身溫暖微汗元陽壯壯用以治表寒逐一切陰邪實毒山嵐瘴氣風溼和閉膝理筋骨疼痛誠項刻取效之神劑用以治寒善壯胃氣進飲食祛寒滯陰濁消脂脹宿食止嘔穢霍亂除積聚諸蟲解鬱結止皮膚痛行氣活血瘀舉下陷後墜通達三焦立刻見効此物自古未聞近自自我明萬曆時出於閩廣之間自後吳楚地土皆種植之總不若閩中者色微黃質細名為金絲烟者乃強氣勝為優求其習服之始則向以征真之役師旅深入瘴地無不染病獨一營安於無恙間其故則衆皆服烟由是傳傳今則西南一方無分老幼朝夕不能離烟矣予初得此物亦甚疑及習服數次乃悉其功用之捷有如此者因著性於此於此物性屬純陽善行善散性陰滯者周之如神若陽盛氣越而多躁多火及氣虛氣短而多汗者皆不宜用或疑其能頃刻醉人性必有善益其陽氣強猛人不能勝故下咽即醉既能散熱亦必耗氣然烟氣易散而人氣隨復陽性蓄中旋亦生氣此耗中有補所以人多喜服未見其損者以此○欽按程氏書言人乃山川火土之氣和合以生故脾胃亦受火土之氣以養烟本火土之精人喜吃烟者初重即不食烟以脾胃不受火土之氣故烟亦不受也火土之氣不特養陽亦兼能生陽所以妖鬼魅多能吃烟以無質吸無質味之氣也至乾鹿子開土中多年亦得烟吸以融和其體調和氣血久不損出中氣不耗不致虛弱若此則

知烟力之能走百絡通堅遠可知矣凡烟氣吸出悠揚於外陰為鬼吸人不見耳故食烟之人多面黃不肅耗肺而焦皮毛亦因精氣半為鬼吸也友人張嘉莊已酉與予同館臨安每晨起見其咳吐濃痰遍地年餘迄未愈以為痰火老疾非藥石所能療一日忽不食烟如是一月晨亦不咳終日亦無痰唾精神頓健且飲食倍增咳飯如湯沃雪食飽後少頃即易餓予乃悟向之痰咳悉烟之害也耗肺損血世多陰受其禍而不覺因筆於此以告知醫者景岳所云特一偏之見惟辟瘴印佳○秋燈叢話予堂叔延一醫至食畢如烟烟房大如升容烟勦許盡吸入腹即瞑目不語歌倚仰臥而氣息聞如累大驚其僕曰無慮也頃且蘇俄脅勦口會烟自口中噴騰而出翕然若雲霧數刻始息乃欠伸而起張目四顧曰快哉晚食復如之詢其僕曰家居朝夕餐烟二次俱以助為幸否則病家人聞其言懼而解焉其酷嗜之量有如此者○辛溫○本草從新云治風寒溼痺滯氣停痰山嵐瘴霧其氣入口不循經絡頃刻而週一身令人通體俱快然火氣燥灼耗血損年○藥性考按草味辛性溫開鬱燒吸解倦瘵傷止血烟油有毒殺蟲最捷諸毒咬傷塗之病失○烟有毒中其毒者煎胡黃連合茶服之○王東藩醫奧云烟毒以黑砂糖和井水服之○延緩鎮志云性熱味辛有毒主寒溼胸膈痞滿益津止饑多食傷氣○格致鏡原云損容○王桂舟云烟渣入目如以他物洗之愈洗愈疼必盲後已須用亂髮或髮纏緩緩揉之即愈○文堂集驗云凡服至寶丹須停烟茶酒飯一脚氣同專錄脚氣痛不可忍以致口眼喎斜手腳如搗不省人事昏迷如元用黃連烟二觔二時按至寶丹即塘棲痧藥脚氣炒熱以坐桶盛入內將脚解光放入烟中出汗少冷又炒熱隔日一爐七次即除根

金瘡止血

良朋彙集

烟梗

陳良翰云烟葉生者有毒人食之即中毒發病難治其甚更烈登萊人用以毒魚凡溪塘中大魚難捕者用此法毒之用烟莖乾溼俱可對碎同青胡桃皮搗爛置水中一飯間大魚輒如醉浮水面小者皆死雖鰻鱧龜蝦蟹蚌蛤之屬一齊斃其毒之猛烈如此然以此造烟則便之

味淡迥不如葉之味厚

烟葉

治腦漏楊春涯驗方菸葉半觔曬乾研極細末調花露四兩曬乾用玫瑰餅再研吹入○吃蘭花烟成腦漏者以白菸脊骨燒烟煙之數日愈蘭花乃江西貢人帶來一種蘭子即澤蘭子也氣香烈取其子研洋入烟名曰蘭花烟人食之作蘭花香其氣竄上往

往入頂傷腦易成腦漏○葉天士種福堂方治風寒溼氣骨節痠痛痺不仁鶴膝風惡節風毒蛇咬傷慈航活人書先避風瘡去惡血偏頭痛等症有見烟膏中用新鮮烟葉搗汁浸松香曬乾入藥亦取其氣味以透和藥也乾者研末敷即烟油烟灰皆可○不藥良方治毒蛇及辟臭蟲活人書用烟葉鋪牀代褥毒蟲傷用魚腥草皺面草烟葉草決明等分杵爛敷之或燒熏之則臭蟲盡絕

烟桿

年久色黑毛竹男子用者良○秋燈叢話新昌張姓茹竹烟管四十餘年色如漆而光可鑑珍同拱璧雖感好不輕假也母病無藥餌資貲錢二給典主于患煩病諸藥罔功或謂非多年竹烟管不可治遂取張物截之數十筒為服之愈後劑張以巨萬金○陳設齋云烟桿雖受烟火熏漬之氣然非藉人氣津液漸漬之必不酥透其桿雖男子食者光澤可鑑一經婦人口便色黯不鮮明且多直裂紋入最忌費凡多年好桿持以上兩能令先濕若蒙手桿便裂開走油不堪用物性之相忌如此○殺蟲毒傳庭房金慈虎膠取中心油

連而酥者搗如糊塗漆即如或攤油紙上貼治蟲隔○百草鏡毒蛇傷先取婦人舊油頭繩紮住腫處勿令腫上再取耳垢封之止痛隨用多年油黑竹烟筒桿紫色者亦可毛竹者佳一段約長三寸咀嚼嚙汁塗炎吐去并取桿中之油條患處烟桿味辣服之反甜蛇毒亦隨解痛止自愈試効多人凡蛇咬人血弱劉怡軒云凡血崩諸藥不效者用多年舊烟桿紫色油

有蛇齒指肉內者烟油塗之即出○人血弱劉怡軒云凡血崩諸藥不效者用多年舊烟桿紫色油透者佳截一寸燒灰黃酒調服下喉即止屢試屢效

烟筒中水

俗名烟油古今秘記烟油染衣以瓜子水洗之即去○同書錄云烟油入目如小兒及好吃烟者誤犯之若將別湯洗愈洗愈度必至瞎而後已須用亂頭髮或膠膠緩緩揉之即愈○解蛇毒塗患瘡頑癰殺蟲毒蛇咬劉羽儀

吃烟桿內脂膏塗在咬傷處用蜈蚣咬劉氏驗方用烟筒內膏油塗在咬處或烟灰擦之立止痛○按烟油一名烟膏味辛微毒陳貢士手指擦入肉中痛即止最效蜈蚣咬殺膏云烟油乃五行之氣相合而生近日外丹家用以點藥金又可益金色術士隱其名呼為太極膏又曰氣泥曰五行丹別以燃燈代油則一切毒蟲皆不近入水蛟龍亦畏之入藥舊竹桿劈取者良凡梅條藤條紫檀烏木老鶴草及純銅純銀桿中油皆不及竹中者性良惟象牙桿中烟油可殺蟲毒聞有橄欖木烟桿其中油可毒魚至烟膏亦各隨所食烟質為高

下烟肆所市烟俱以烟葉噴油打成塊用鐵鏟披作絲售之此為純潔不雜為上品更有打塊昨夾素墊葉雜以紫紅鏟成絲再加薑末以和其色者其氣燥烈損人烟膏亦淺而薄不及上品力厚也海鹽朱進士醒庵云烟油解蛇毒初不甚信後見里人獲一赤練蛇長八九尺粗如臂口吐毒烟一大近之蛇噓以氣即腹裂死一人戲以舊竹烟桿去頭嘴以竹絲通出油刺入蛇口蛇嚙之即瞑目閉口身

捲縮俄復伸長如是數次直如蠟而斃始知其解毒殺蟲之功信不虛謬諸城劉仲旭少府云西北口外出一種毒蟲名曰蝥蟻狀如中土蠶繩人出遇之即觸人面不論何處被其觸者亦不甚痛頃覺眼腫四圍出細蛆攢食睛膏痛不可忍彼土人治法惟取烟桿四五枝折取烟油塗目內痛忍片時其蛆皆死然後再用溫水洗去烟油即愈○椿園聞見錄撻拉巴哈台即準噶爾故地夏多白蛇為害觸人

畜眼角頻遺蛆而去非以膠黏之不出○按常中丞筆記云西北臺站及伊犁等處出一種野蛇亂撲人面若被其觸者眼角內即出蛆蟲痛癢異常有因此成瘡者土人多以烟油塗眼角治之然疾愈後目亦紅腫數日不消總不若蒙古治法以魚膠一塊向眼角黏出之又不損目較

烟油為佳

烟筒頭中煤

清急良方治蜈蚣咬傷取烟筒頭內硬煤擦之立時止痛

鼻烟

廣大新書有造鼻烟法香白正二分北細辛八分焙乾猪牙皂角二分焙乾研薄荷二分冰片三厘乾烟絲為君乾絲一錢必配福烟六七分許右藥各為細末酌量配合不必拘分兩以色如棧色者佳○有內府造洋造廣造及土烟數種鴨綠者最佳玫瑰色者

次之醬色者為下陳久而枯者不堪用出洋中者能追風發汗○香祖筆記近京師有製鼻烟者可明目尤有辟疫之功以玻璃為瓶貯之象牙為匙就鼻嗅之皆內府製造民間不及張王叔云近有廣東來者較內府造者尤勝有五色以蘋果色為上○澳門紀略西洋出

鼻烟上品曰飛烟稍次則鴨頭綠色厥味微酸謂之豆烟紅者為下○常中丞筆記鼻烟或冒風寒或受穢氣以少許引之使嚏則邪穢

疏散積滯亦解若刻不少聞反有致疾者烟有多品總以洋烟為上取其滋潤不烈所以為佳○通關察治驚風明目定頭痛辟疫尤驗

水烟

參看前烟○沈君士云水烟真者出蘭州五泉山食之性尤峻烈豁痰消食開膈降氣惟虛弱者忌服亦解蛇虺毒子家有烟威饒草條下○食品因天暮未暇食宜宣中經宿為蛇涎所漬次日食之舉家皆患嘔吐腹痛惟一小僕免詢之則每食後輒服水烟

也 蔡雲白言蘭州五泉種水烟其葉與枇杷葉相似與烟葉迥別

鴉片烟

臺海使槎錄鴉片烟用麻葛同鴉土切絲於銅鑪中煮成鴉片拌烟另用竹筒實以棧絲摩聚吸之索值數倍於常烟專治此

者名開鴉片館吸一二次後刻不能離暖氣直注丹田可竟夜不寐土人服此為導淫其肢體萎縮臟腑清出不殺身不止官弁每為嚴禁常有身被逮繫猶求緩須火再吸一筒者鴉土出噶喇吧海東札記鴉片產外洋噶喇吧呂宋諸國為泅海禁物臺地無賴

人多和煙吸之謂可助精神微肯不寐凡吸必邀集多人更番作食鋪席於坑眾僊坐席上中燃一燈以吸百餘口至數百口烟筒以竹

為管大約八九分中實授線頭髮而頭用銀簪首則開一孔如小指大以黃泥捏成壺盧樣空其中以火煨之嵌入首間小孔上置鴉片

烟於壺首烟止少許吸之一口立盡格格有聲飲食頓令倍進須肥甘不爾腸胃不安初服數月猶可中止迨服久偶輒則困憊欲死

卒至破家喪身凡吸者面黑有聲兩眼淚流腸脫不收而死 主治胃脘痛神效

藏香

出西藏作團成餅者良如香炷者次之色紫黃色氣甚猛烈之香聞百步外者佳偽者名京香不入藥用○有出打箭爐者不及

西藏出者第一有紅藏黃藏紫藏之分○蕭勝麟西藏見聞錄云藏香有紫黃二色粗細二種各處皆有惟產於巴塘者為最朱

大駁云親見藏香有黑如墨者然之催生甚妙○安元良云藏香有紫黃二色紫者內有瑣瑣葡萄汁合成故色紫而性開闢竅透發而

上升能發痘瘡黃者性下降可催生不可亂用○閩人達達云藏香有綠色者云最貴焚之嗅其烟可清目不知彼中何草合成○葉明

齋云藏香中有一種白色小丸子焚之氣頗幽奧亦係番僧所奇不知何名其氣香嗅之可治老人腸燥氣虛使閉入廁時焚一二丸最妙亦可治痘○馬少雲衛藏圖識藏香有紫黃二色真者焚時烟凌霄漢蓋以珍寶屑成之又有望白香白香亦名吉吉香黑香亦名暗香○敬按藏香祇有紫黃二色為正品其所云紅綠黑白諸色皆屬他香近亦罕見姑存其說以備考○玉景略曾為織造寅公製藏香其方云得自拉藏予求其法附載於此連香二片沉香黃熟香黃檀香廣木香各四兩春花甘松三條玫瑰餅母丁香細辛檜皮生軍排草乳香金顯香噀以攪油蘇合油伽楠水安息各二兩冰片一兩石合為極細末以頂好榆麵二斤火硝十兩化水加老醇酒調和為香○殺邪治崇功同蒼鹿痘瘡不發點牀角上令兒聞之能透斑甚妙愈痘留生明日○按痘乃先天胎毒非火不結因感而發最忌燥烈以香氣薰觸不愈滋其枯槁早透斑之說予終未敢深信蓋凡香皆作燥熱會猶恐夫痘備曰苗痘發曰花既曰花則性本有不喜潤者安得以香燥助其毒即能透斑終恐氣耗而歸黑陷耳

土部

楊妃粉

產馬嵬坡上取之者必先簪然後搗之去浮土三足有土如粉膩滑光潔於女子最宜浮肌
效○職方典出陝西西安府女面有黑點以水和粉洗之即除○拭面去黝野雀斑美顏色

丹竈泥

嶺南雜記出羅浮山以粉紅色者佳 尊志羅浮沖虛觀後有稚川丹竈取竈中土以藥槽之水洗之凡小粒投水中輒有白
氣數經沖射四旁生泡不已始有聲頃之一分為二二分為四四分為八然後融化之可療瘰癧瘰癧道士號為丹津膏以餉客

治瘰癧不服水土等證

凡如豆大
飲水調服

洗手土

坤輿典雞足山有迦葉洗手土彼
方人若頭痛者以些少塗之即瘥

觀音粉

處州府志雲和山中有白漚泥以水攪研而取之和糯米粉一半蒸食之可以療飢名觀音粉○生山土內白如粉絕細膩歲
荒鄉人輒掘取之和麥麴作餅餅以食但不可多食多食能令人便閉腹重以其土性滯流腸胃耳生洞內不可服恐其有蛇

蛇涎毒○鄭仲夔冷賞說云兩子歲荒弋陽石竈村拳僧夢大士告以山下土中有石粉可取充飢如言往掘果得之儼若厥粉研細作
餅蒸熟甘美異常鄉人聞而競採之或有以釐油烹者即苦甚不堪入口名大士粉即此○綱目石部載石麴即此以為不常生不知今

山中皆有瀕湖主治止言益氣調中食之止飢而不知其去濕之功十倍於
蒼朮蓋亦土能制水之意耳 味微甘苦性平解毒逐水腫明目療瘰癧黃

烏龍粉

丹術家名黑龍丹係燒馬糞金脂
煉生肌收口藥用之糝磨口即驗

白硃砂

一名翠白古方有用之乃舊定靈器末也近靈火孔末脫有毒能腐肉不宜服 青磁末曰翠青本經逢原白磁器研細水飛傳
難腫可代鍼砭又點目去翳○百草鏡云白硃砂係古磁白色者研粉入藥以其年久無火毒之害必不得已用破碎定靈入

土過者火煨醋淬研細水飛用今人以近日窯器白色者代用誤矣○按外科有九種十三根法凡種癰留根有白變梗能
全意意不收口時因以取利今逢原用以傳癰腫者恐難毒留根不宜誤用或加入膏中以代鍼砭可也然亦以少為貴耳才斷骨神效

黃氏醫抄研極細末同黃臘凡酒吞
三錢取汗出骨接有聲片時即復

去翳障

得効方有眼翠白丹用之錄驗方有推雲散翠青翠白同用○醫學指
南目疾門有撥雲龍散散中用白硃砂以童便合醋煨製二十一次方用 遠近星障眼科

土部 楊妃粉 丹竈泥 洗手土 觀音粉 烏龍粉 白硃砂 鑄銅罐

白麝香 檀香泥 席下塵 固本膏 鞋底泥 鼠穴泥 椅足泥

白珠砂半黃熊膽白丁香珍珠冰片各一分石燕石珊瑚琥珀
珊瑚各三分爐甘石煅三錢麝香半分共為細末蜜一兩調點
鼻藥止 慈惠編定案磁器乳極細 治鼻 義復方用白磁片燒紅醋淬

瘡起活 白珠砂煅紅洋人乾燒酒內四兩七八次以酥為度研細水飛每上藥一錢加冰片三釐研細細之黑膏藥貼孕婦勿服能墮
胎慎之 鷄損頭 葉氏方用細磁器為末香油調塗立効 治跌打閃傷傷方 白磁砂即回青磁器用火礮燒紅童便淬七

次研成粉淨用三錢乳香沒藥俱去油各一錢三 佳產權生 便易良方白細碗研碎末一錢酒吞下立刻即產
味研為細末用好黃酒送下三日一服三服全愈 治小兒頭生軟癰 出膿水不乾仍復癰腫用鑽石上挑細末

鑄銅罐 雲漢方浙江湖州人每擔爐其赴他州代 治小兒頭生軟癰 出膿水不乾仍復癰腫用鑽石上挑細末
人鑄銅杓鍋鑊其泥礱不粒香可入藥用 治小兒頭生軟癰 醋調敷之膿自溢乾造泥落而疾自愈

白蠟塵 此乃白蠟面上年久積塵
桶下貯用治瘡毒 家珍字

檀香泥 乃檀香心中所含脂垢不易得色如塵土故以
泥名燕之亦作檀香氣治胃氣滯痛肝鬱不舒

席下塵 聖惠方治過身水腫用鹿角根葉曬乾為
末每服二錢入席下塵半錢食前米飲服

回燕膏 本草經疏朝北燕 經疏合胡燕窩
窠土名回燕膏 治瘰癧 內土研敷有効

鞋底泥 瀕湖綱目引藏器本草治不伏 治傳耳頭瘡 良朋彙集人生耳底即聾耳用鞋底陳土吹入耳
水土用而外治無聞焉今補之 內即乾此土又治頭上生瘡不能乾擦之即好 一切無名腫毒 用獨郎蒜一枚

羅之三三 次即泊

鼠穴泥 治偏正頭風 救生苦海用老鼠洞內泥炒
熱乘熱絹帕包頭上即愈

椅足泥 物理小識此泥
既乾可以生肌

狗溺硝

此藥處處有之生人家石砌上鄉村尤多乃狗溺石上多年結成如硝樣取之水洗用甘草湯洗去穢氣用○性涼色青白咽喉腫痛等症能降虛火

雞脚膠

出雲南雞足山近地土中俗名雞脚膠土人往往從土中掘得形如碑磚入火即碎如膠煎故名終不知何物所結○治風如神煎湯服

烏金磚

乃真窖中多年磚也取起一塊洗淨以清水煎熬撇去浮沫候淨沫淨其汁亦濃每一二盞治虛不實發虛弱無力者大効

蛆鑽泥

乃真坑中蛆鑽之泥其質鬆凡蛆在泥中過冬必鑽此土作窩蛆過冬則短縮頭生二角白如蛭清明後化黑蟲而去蛆必退故每退每天其退時輕扒起牆石從高墜下退一節再扒再墜如是數次則全退矣此泥有蠅故入退管藥用須冬時取治

痔漏多年起管

用蛆鑽泥一斗晒乾以五升炒熱袋盛令患者去褲坐其上則稠水膿血淋下久之泥冷再用五升炒熱接成坐之如此一袋坐一袋復炒泥炒熱又易換數次則稠膿自盡三度後管自退出又不傷人屢用屢効之方也

金部

鐵線粉

色黑產廣中以香炷點之有烟起如蚊子飛者真陳延慶云色白者真此乃鐵錫鍋中浮起白沫如枯麥者若色黃黑者假

治癰中效多年頑癰久不愈者先以薑擦患處後以粉傳之百草鏡云用醋調塗患處一切發物○楊春涯

方云廣東別解粉治癰神效其色如兩陰面濕毛世洪經驗集以學養燕鐵線粉擦之立愈○中洋行有船上鐵線粉者未則是鐵線者乃別癰之說也如香灰帶白色者乃鐵線浮起鍋中白沫搗細而成亦名鐵線粉廣中有此二種云爾

開元錢

有兩月痕者其色淡黑頗小以一個就鐵匙上炭火燒四圓上下各出珠子取出待冷傾入盞中作一服以南木香湯送下或人參湯亦可益難利痰非胃家所行須以木香佐之

分沉重併割不能食者以開元水調下一二時辰即愈折傷接骨以酒服下則鋼末自結而為團周東折處曾以折足雞試之果接骨如故及烹此雞始其骨鋼東宛然此錢唐初所鑄融陽諸所書其旁微有一偈月形乃進樣時文德皇后誤搗一痕因而未改也其字當迴環讀之俗以為開元錢則誤矣周氏方治跌打損傷開元錢一個醋煎和酒服至重者用二個立愈古方選註云唐時開元錢亦可入藥功專腐蝕燥肉陳藏器曰能直入損處碎人斷骨廣志云自河頭至高康二郡皆用唐宋錢開元錢以平頭元為上尖頭元

次之有萬用錢則以跋壓為上以應字左撇直下也古錢皆可治病如漢之五銖秦之半兩其質薄多青綠剝蝕痕斷版入眼科網目已載之矣世亦多有知者秘傳諸書載順治初湖南孝應縣氏多病瘧或於古錢中檢周元通寶錢一文持之即愈近近宣傳每文價值制錢一縑若是則又不止開元錢可用也元準古酌今人華惟開元錢為當故特為指出為廣其用王樹野客叢書唐之錢見於今者有二開元通寶與大觀元重寶皆實貨是開元通寶高祖時錢徑八分得輕重小大之中其文以八分篆隸三體洛并並益桂等州皆置監賜泰王壽王三子各一萬戶開元通寶錢天下皆鑄之元宗亦鑄此錢京師藏皆遍天下而乾元重寶錢肅宗命第五琦錢徑一寸每鑄重十兩與開元通寶參用以一當十琦為相後命絳州鑄此錢徑一寸二分每鑄重十二兩與開元通寶並行以一當十乾元錢惟肅宗朝鑄而開元錢鑄於景龍故至今尚多按開元通寶有二種一種有手拍象儼如月眉輪廓微仄銅色頗古即

金部鐵線粉開元錢萬應龍鳳錢菜花銅風磨銅

純金頂一枚以紅絹囊盛之藏卧席下勿令病人知自食接頂製加於冠首曰受陽氣熏沐又得風日之氣年久者得氣愈厚凡金之屬皆能起木風屬巽巽為木故能治風針絕邪瘧者亦止取正氣以定之耳

烏銀 細目銀下附烏銀言用硫黃重銀則色黑成烏銀養生家製為器盛露飲之年長辟惡止載其服食功用而不言有治病之用故從行醫檢秘方得其法以補之治翻胃如神用紋銀錢二分硫黃一觔將硫黃分作一百二十包取大傾銀罐一個將銀放入罐內炭火上煨將硫黃連包投入罐內黃盡為度取銀為末初次服三分二次服二分三次服一分再加丁香茴香薑

看沉香各三分磨者一分分為三服每服用銀粉二分水一鍾煎藥至半鍾將銀粉空心送下作三日服完即愈

子母懸 醫藥川掌記子母懸出貴州鉛礦中乃鉛之精氣所結得其大者成塊有數十觔生鑿為洗盆沐頭面髮至老不白明目去癩瘡澤容潤肌凡入面有紫黑斑記久沐盡去解毒去疣贅息肉烏髮明目

銀銷 此乃傾銀銷鎔銀脚也凡鎔銀入罐必多用硝及礬砂黃砂去以鉛銅雜脚則成十足成色為紋銀其罐底所餘滓渣黑色名曰銷有毒不可誤食食之能墜人腸此物無入藥用者故細目銀下附烏銀雖無主治尚列其名而銷未及焉或其毒而棄諸人有誤食者急用黃泥水服二茶盞可解或每日用飽糖四兩作小丸不時以芝麻油吞下俱可瀉其毒出煩服至百日外保效

經驗廣集銀銷水者烏梅湯灌之即解楊春涯驗方誤食銀粉帶皮綠柿連吃數十枚冬日吃柿餅煎黃茹汁可解神妙

癰用銀銷不拘多少盛磁盤內安枝露大將盤似側使銷油露有水流下抓破擦之

內府魚膠膏 慈谿陳水東來用銀銷一觔黑芝麻油二觔先將銷入油內浸十日敲碎同煎至四五分熟用絹袋濾去銷入炒過飛淨東丹一觔熱成膏治一切無名腫毒癰瘡痔漏發背

五雲膏 不藥良方治馬刀瘰癧又鼠瘻已潰者用銀銷子四兩槌碎黃丹八兩飛淨香油二十兩用砂鍋一個盛香油行燈一貼即愈火溫候油熱將銀銷子投入油以桃柳桑槐梔五枝攪之候起珍珠花撈去渣用布濾淨復將油下鍋慢慢將黃丹篩入油內仍用五枝不住手攪之以滴水成珠為度取出收貯用時勿見火以重湯炖化紅紙攤貼

石印一冊目錄
卷一

大

石部

吸毒石

袁棟書影畫詩云吳江某姓有吸毒石形如雲西黑圓棋亦有白色者有大腫毒者以石觸之即膠結不脫毒重者一週時即落輕者踰時即落當候其自脫不可強離也強離則毒終未盡係其落時預備人乳一大碗分貯小碗以石投乳中乃自帶鵝

跡再易乳復滯如前候沸定則其石無恙以所吸之毒為乳所流盡也否則石必粉裂云得之大西洋一嶺而雜記出西洋島中毒蛇腦中石也大如扁豆能吸一切毒毒發皆可治今貨者乃土人捕此蛇以土和肉吞成如圓棋石子可吸平常瘡毒及蜈蚣毒蛇等傷患處粘吸不動毒盡自落浸以人乳變綠色即毒盡之不浸即裂下次不驗真蛇石置蛇頭不動者真張萊摘言吸毒石乃蛇齧時口中所含泥鰲蟄後吐毒穴畔人取貨之機庚辛玉册云蛇入營時舍土起蟄時化作黃石並無此事如萊摘所言縱有之亦蛇銜土耳何能吸毒耶○泰西石振鐸本草補云吸毒石又名蛇石有兩種小西洋有毒蛇頭肉生一石如扁豆仁大能拔除各種毒氣此生成者也土人將蛇石并本蛇之肉與本地土上為未造成如圓棋者大此造成者小西洋用蛇石及西洋惟用藥製凡遇蛇蝎蜈蚣等傷及癰疽大毒一切惡瘡用此石置患處則毒粘不脫其毒吸盡則解脫預防墮損以綿帛等承之吸時只可一二時不脫亦當摘下否則石碎脫離時急用乳汁浸之或人乳不便牛羊乳亦可浸至乳汁略變綠色或黃或黑是其毒盡也或諸乳皆無以溫水浸之亦可浸之稍遲石即受傷不可再用矣既浸之後又以清水洗淨抹乾收貯但所浸乳汁有毒在內須掘地坑埋之免傷人畜或患處無血用小刀刮指微見血出方能粘也或預服解毒藥內攻再用此石吸之更妙如試此石置毒蛇頭上蛇即不動然此石須乳汁浸如前法則石不傷蓋一試之傾蛇毒亦在內也○紀晚嵐先生癯陽消夏錄云小奴玉保鳥魯木齊流入子也初隸特納格爾軍屯嘗入谷追亡羊見大蛇巨如柱體於高崗之頂向日晒身五色爛然如堆錦鋪頂一角長尺許有犀角飛過張口吸之相距四五丈皆翩然而落如矢投壺知羊為所吞矣乘其未見猶潛過路恐怖幾失視晚軍吏鄧國麟因言此蛇至毒而其角至解毒即所謂吸毒石也見此蛇者撿碎黃粉舂於上風燒之即委頓不能動取其角錫為塊癰疽初起時以一塊著瘡頂即如磁吸鐵相粘不可脫待毒氣吸出乃自落置之乳中浸出其毒仍可再用毒輕者乳變綠稍重變青點極重變黑紫須吸四五次乃可盡錄一二次愈矣予從兄樵園家有吸毒石治癰疽頗驗其質非木非石至是乃知為蛇角矣敬按吸毒石晚嵐先生以為即大蛇之角葉稱以為蛇舍土恐皆非是顏胡細目蛇角一名骨咄摩引輯耕錄及松漢紀聞曹昭格台論諸書止言前治癰疽並無吸毒之說書影畫說及顏胡雜記皆斷以為石其說詳核可從故列石部兼采諸說備證至若蛇舍土乃蛇黃也與此石更迥別元不可辨而自明矣治一切無名腫毒及毒蟲傷以石吸之立愈

天生礪

見陵劉震軒先生讀煥量在浪窮堂有天生礪紀略曰浪窮東城外五里有溫泉焉乃昆明海涓之委也周圍三四里許泉底產硫磺水熱如湯投以雞蛋可熟中流峙一平巖名元氣臺亭空而旁穴穴凡九溫泉注其內其氣蒸蒸上浮於石沾濡流沫

本草綱目合貫

卷二

石部 吸毒石 天生礪 倭硫磺

如垂乳然積時既久銛潤堅色甚瑩白歷數百餘年其色灰蒼堆聚巖下礪礪玲瓏與玉石相似土人鑿取之以為藥其性大溫補命門真火虛寒等症服之厥効如神蓋硫磺之熱氣所結質最輕清入久而後成故効切速過於石硫磺也今土人建大屋關於九氣臺上為濃邑勝跡云○治腦症補命門火衰効同錢礦○按西儒高一志空際格致云硫磺黃有人造者有天生者天生者外如皮色內如黃泥而沒其體潔比其味苦鹹其氣甚毒其性燥熱於近人則易為毒也

出東洋琉球日本等國以日本者佳其色白似蜜氣不烈光潤而嫩高糖四時皆合方云船上硫黃係夷海船工作灰

石硤者真接硤出內地者畧土與油煎然而求氣腥羶畧作老黃色倭產者嫩白潮湖甚解但引庚午壬冊所載石上二種於倭硤都無考據僅云倭船者佳不知倭硤黃與內地迥別也其附方內所載本事方之陰證傷寒博濟方之陰陽二毒瑞寧堂方之酒醎赤晁異明方之薑面紫風皆用船上硫黃者斷不可以內地黃代用試補著其功於左一百草鏡白硫黃出琉球國名倭硫黃洋船帶來質堅如石不臭光潤澤澤形如滴乳者真物理小鐵船燒如蜜著中有金紅色雪間如水晶者尤今青硫不佳也蓋陽氣入地過水則化為硫汁實則厚為膏乃生其膏物之液就成金紅色者為第一種佳須甚潔白過硫毒明金瑩瑩如湯餅以煇為火之定硫本陽火見而服也岳巖使秀峰先生曾語予云在京師見倭黃如梅花式成餅色亦不甚白握手中置耳畔聽之雲索作聲如蟲鳴云此種倭船來者特筆於此以候考○性大熱味微酸有小毒補下元助陽道暖土平肝喜周氏家寶云夏天貼之秋後不生痢疾用韭菜子蛇床子大附子益命門火衰於老人元氣虛損殺蟲治瘡通血上瀉痢煖土平肝喜各一兩肉桂一兩川椒三兩倭硫黃一兩麝香三分蜀蒜一破蘇

油三斤入粗筆漫月熬至枯色去渣熬至滴水成
再加黃丹十二兩再熬令如細糖納用
登仙膏 萬氏家抄云此藥存精不洩固體壯陽強形健力凡交不泄可採十女之精

治二三十年脚腿痠麻陽事不舉婦人白帶血淋陰痛血崩皆宜貼之麻油一飢四兩甘草二兩熬至六分下諸藥第一下苳麻

西第二下甘草三錢第三下大門冬酒浸去心麋去遠志俱酒浸去心生地酒洗熟地酒蒸牛膝去蘆酒洗蛇床子酒洗虎骨酥炙

渣下飛過黃丹半船（第四松香八兩槐柳枝不住手攪滴水不散）第五下俵硫黃雄黃龍骨赤石脂各為末二錢再上火熬半時

第六下乳着牙藥水看打丁香各末五錢半熬熟卻火熬過第七下然酥麝香陽起石各二錢滴水不散第八下接占一兩用礞石

行篋給秘此藥能助筋骨補血長肌潤元本貼此膏之前先用擦入易丹擦眼三日後再貼此膏赤石脂天冬

卷八 地輿地輿補記蛇床子鹿茸霞精草防風元參后模虎骨走絲子木香各一兩母丁香肉桂川斷赤芍黃

脂質之靜者均屬於火火為木子所以樹木則自焚火鬱必泄也木心有風不能散火鬱於肉又不得泄致其脂液凝聚至稠者久則變為石脂者皆朽如松脂成琥珀相脂成瑪瑙所謂物物有一太極也心為人身之太極主中宮而至靈以至變之物治之則合同而化故能愈此疾論事雖變而論理則常也

樟巖

沈氏秘檢樟樹內有石名樟巖
治心痛能通五經順氣消脹

仙人骨

輿地志雲南鎮南州山中出碎石如樓閣土人掘取作粉貨之相傳仙人曾化於此因名焉
山中世傳仙人張明亨遺骸處此治一切瘡神効取粉製二杜昌丁藏行記程楚碑府七十里至呂合有呂祖廟去村數里

山脚出仙人骨如水晶能療瘡癰相傳仙人為呂祖所度又三五十里為鎮南州滇略南詔時張王二生遇呂仙於呂合驛王得度上昇張不能從憤而死埋骨於山中化為石瑩澈如水晶傳一切瘡癰立愈

禹穴石

產四川龍安府石泉縣石經鄉以紅和漢血者佳四川通志
出石泉禹穴下石皮如血滋氣弱以滾水沃飲之能催生 治難產

桃花鹽

柑園小識桃花鹽產澤旺每春深鹽和桃花至夏紅色漸減秋冬色白入春仍紅胃痛人炙鹽覆之立止 治胃痛以鹽敷之立止

瘡卵石

池北偶談高陽民家子方十餘歲覺臂上生瘡癰痛不可忍醫皆不辨何症
一日忽瘡中有圓卵石出身化為石劉工部靈以一金售之用治腦症如神 治瘡癰症

松化石

唐書僕骨東境庫干河漸松投之輒化為石其色佳謂之康干石錄異記婺州永康縣山亭中有枯松因斷之誤墮水中化為石取未化者試於水隨亦化焉其所化者枝幹皮與松無異但堅勁傳物志云松本石氣石裂受沙即產松至三千年

更化為石輿地記宋建炎間遼寧府轉運使衙門後園有松石外猶松樹而中化為石又重慶府永川縣有石松坪有松化石石質而甚細皮上有水紋或松皮紋亦有節壘紋者天台山間有之西北亦產乃年久折松入

潤水得地氣化為石且有化不全者尚帶松質人樂宜用全化者服之令人志情絕想 治相思症
提再念 敬接松化石乃有情化無情

者為陽袖反陰之象男女愛結姻成病致居相二火虛塵妄動鑄其真陰魂狂飆越神不守舍非此反折之使入和平不可正取其真凝之氣以釋妄緣也瀕湖石部不灰木後附松石云松久所化不入藥用殆未詳悉其真非耳

雲核

羅浮志雲桂山羅浮亦雲母之類黃者出黃雲峰白者出白雲峰屑之調為漿服之久能吞吐五色雲母性平服食用之可延年却疾功同雲母

瀚海石竅沙

朱嶺山樹園小識海石出嶺海地近潭澗為方二三百里解水草石大者如瓜如莽小者如羊栗亦有如珠如豆者且五色如瑪瑙有竅而中空其竅中有沙可入礮石質堅其外可碾其中不可碾及每因形或器

山巖香

山皆有之。乃山巖屋上有泉滴下。年久其流水處則生冰結。乃至陰之霜華湛石。乳滋液。乘風力而結者。上人名巖香俗呼水巖。遊者取之色白如雪。反置手中冷入帶者真。百草鍋云性寒。敷湯火溫。金瘡出血用水洗。水巖人每蓄半罇。來日見國人。曼福

和服七分可治白

濕亦入眼科用

龍窩石

名勝志出廬山溪石有龍居之所北石夜覺潭冷者真土怕雪深山有龍蟄處皆有之上人俟龍升去乃跡而獲之有五

龍體純陽凡陽之體以陰為用故其蟄處石皆性冷入夜更涼者真陰為用也投醋中醱能相合者龍乃東方之神應木味作酸石底氣所以遇醋而蟄蓋其力能制熱毒成質下入水底一龍入水乃

石髓

傷折骨酒研三分服能接骨如神療

紅毛石皮

出興海門來紅毛國中潤用作火石外皮如粉甚脆磨人去其皮其中石質佳爲火石皮不甚貴重人掇取○冶金屑傷以石皮搗粉助磨千年石灰云可以沾合皮屑又

金精石

福廷續志出產在州雙峯山等處其石似鐵而色如黃金本草綱目金皇石集解後引劉

雄膽

六研齋筆記王存忠太僕嘗陽人云其土多山出雄黃有大至數百觔者中有浮沙成團和鵝卵石雄膽破之有清水盪許多沉屑俱消毒二三百歲時以山民頑難罵之不聽和數百不得效再買一人飲之至午而愈

○殺三虫毒除

痛來駐容任年

雄窠黃

趙雲龍記難室者姓黃其氣直射能辟毒物鄉人三四月中採買之爲市其取黃法先以弱炮寧于庫後掘之所獲約三兩僧倍於他處一海外三珠有邪法五月五日下午時舉金針花黃從台銀舞花罩黃金針一令黃花黃一令有

四十日之前將雄雞黃揀明透重一兩一塊者用葉芎藭三四張再用布包縫上孕婦腹前貼身衣上候四十日分娩生男不生女
一切毒蛇咬傷辟邪鬼山精 搜雄雞有黃猶鶴窠有藥所以助陽氣能令子不輟也千金方有轉女成男法用雄雞黃養胎取其湯精之
全於地產則雞蓋不獨取雞毒也竊謂雄之精氣
响伏既入人得佩之可解一切產厄於孕婦尤宜

石螺蛭

百草鏡出廣東 修治與石燕同 醫目眼疾 按石螺蛭形似螺而體質則石也亦石

貓睛石

黑芒漫綠宣和間外夷貢方物有石圓如龍眼實色若綠葡萄號貓睛石能息火
燃炭方燐投之即滅按此即寶石中又一種貓兒眼也今雲南緬甸地寶井中有之 辟毒

辟驚石

一名避驚風石本草補云西巴尼亞國有一處土中產石色黑而光嫩取而琢之或大或小佩孩童胸前遇邪風而起慢驚急
驚此石代受其患邪氣盡收於石自然裂破孩童無恙必須常佩永遠方可無虞真可寶之物也治急慢驚風一切天釣尸症

奇功石

出大西洋形狀無可考本草補云此石能治婦人產難凡遇產難者用芝麻油一鍾放此石在油內浸一宿後用此油擦婦人
肚面即無難產之患或用此石那在婦人腿上即產產後隨時除去凡遇發擺子 中華身熱或心中脹悶或胃氣疼痛或痰

滯及錯食毒物等患將石或泡酒一碗水一碗浸一宿取此酒石用手擠一擠令此石氣汁下酒水
內空心飲此酒水即愈 血熱瘡疥飲此酒水并塗擦患處即愈患眼將此酒水或飲或洗皆妙

保心石

本草補生鹿腹中鹿食各種解毒之草其精液久積結而為石亦名寶石有二種一是鹿獸生成一是泰西至小西洋來珍藥
製成服之今毒氣不攻於心故曰保心石用法以刀刮如麥大者六粒為粉調服多川亦無害更增加精神常服此藥酒水隨

入能令腹中不生蛔蟲體健神旺 治大熱燄渴小便不通泄瀉俱水調服胸膈傷寒悶無熱者或酒或水調服有熱者酒水各半調服病
後輒弱酒水各半調服胸膈肉傷心痛風寒氣痛吐衄咯血吐血皆水調服毒蛇毒蟲傷不拘酒水服刀箭瘋犬毒物傷以粉敷瘡口外以
布包即愈俱 見本草補

本草綱目拾遺第二卷終

本草綱目拾遺第二卷終

本草綱目拾遺卷三

錢唐趙學敏恕軒氏輯

草部上

參條

從新云達參之類生蘆頭上者其力甚薄上不用以調理常病生津止渴其性橫行手背凡指有無力者服之甚效○千金方云凡意參湯用流水煎之佳若用止水則不驗

參類

百草類參類古者東者色黃粗壯者為貴○之類服之氣血多者為力重之亦無厚味○從新云參類亦達參之橫生蘆頭上而行也若又南清精利中下五等○各等分為末粉之 圓身補腎方 悅氏效方生熟石膏各五錢甘松山奈各三錢細辛二錢寒症每至增劇以其味苦降泄也 每晨擦牙數口熱下亦可

參葉

達參之葉也參多參葉者以其氣味清香而微甘善於生津又不耗氣故服參者乾之帶以殉遺代茶葉入湯用不計入藥用也人亦無用之者近因達參口苦難服以之代參凡症常多而無力用者雖市藥以代故今大行於時鮮知參行市參葉且實至三五換不等以色不黃綠最劣如生手按之有細氣者其○氣清香味甘微甘其性補中帶表大能生實津液暑熱降虛火利四肢頭目浸汁沐髮能令光黑而不落脫後含之解醒第一○按人參三棱五棱為單三才五行之精氣奇形於葉實為百草之王其根乾之色黃得坤土正色其子秋時紅如血是土之陰生火也故能暖補元氣返人魂魄其功元能健脾胃益脾主中宮為萬物之母人無土不生參得土德之精以主人非特草木之類帶世所貴重之其百草本性太平補者多在根葉則枝節之餘氣不可以言補也參葉雖重參之餘氣究其力止能行皮毛四肢性帶表散與參力達甚惟可施於生津潤燥益肺和肝之用今一概用作藥爾元氣起發救危何不察之甚耶 清肺生津止渴 藥性

人參子

人參子如椰子或生青或紅近日販參客從在東甯來者皆青綠色如小黃豆大參葉上甚多實古塔一帶七八月霜大難以入山故不能待其子氣生取而歸以售客每多綠色發症行藥凡症不能起發分標行藥者藥內加參子後日無瘕瘕之患

本草綱目拾遺

卷三

草部

參條

參類

參葉

人參子

珠參

珠參

金沙江志產藥川者味甘參較苦○本草經新云出閩中以大而明透者佳須多去皮浸水泡過然後可用因其苦劣之味皆在外

甘味厚體重○故生苦海云補肺降火下氣肺熱有火宜多睡寢者服之即作腹痛鬱火服之火不透過反生寒熱血症用之可代三七○藥性考性平溫味甘能托裏今虛損用○松珠參本非多類前未聞有此近年始行其南中用之絕少或云來自粵西是三七子又云草根大約以參名其性必補腎每患苦寒友人來就寄寄山左聞貨珠參者有製法服之可代遼參每五錢索價五十金秋毫盡千金市其方秘不輕授子想其近今始得其術因錄之以濟貧珠參切片每五錢以附子三分研末拌勻將雞蛋一個去黃白每殼納參片五錢封口用雞鴨時小雞出時取出其筆畫一團於蛋上作記如此七次共成七團其雞即成矣每遇重危大症并產婦無力吃參者煎服五錢力能起死回生試觀休心功力尤捷不得少服約人以五錢為準每次須多飲數兩散人濟陰保元湯醫鈴此方理脾化滯生氣引血為調經聖藥珠參三錢以米仁四錢拌水熬透咀片再入薑如米仁汁蒸晒乾用懷生地一兩砂仁酒薑三味拌煮九兩收再以此片為末常備四錢白芍三錢酒炒川芎二錢去淨油米泔水浸洗收乾再入酒浸丹參四錢酒洗透充貯于四錢酒浸過香附三錢以薑土醋鹽竟使甘草水乳十錢次製通用去白木五錢陳土炒女貞子三錢以白芥子煎水浸乾用如氣血熱加丹皮生地黃藥和肉桂數分不具確之藥無而先後至者照本方如經閉無分婦女本方加牛膝

太子參

從新云雖甚細小卻聚而聚實力不下大參○百錢云太子參即遼參之小者非別種也乃蘇州參行從來已口授出程小為易此以售客○味甘苦同溫參

羅浮參

羅浮山志羅浮山參產人參味與本參不類狀如山茅雜草圓有紫花三葉一花者為仙茅一葉一花者為人參根如人字色如阿玉者汁食之味與參無別但微有膠散耳○味甘苦生津養胃補虛潤肺

西洋參

藥性考洋參以遼參之白皮泡于味鹹人參性寒宜生熟之藥用甘苦補虛退熱益元扶正氣○從新云出大西洋佛蘭西形似遼參根上葉數十次而用者或用桂圓同拌蒸而用者○若工類聚要方用西洋參

者良近日有知其性寒而誤上藥數十次而用者或用桂圓同拌蒸而用者○若工類聚要方用西洋參鐵刀火炒○苦寒微甘味厚氣香補肺降火生津液除煩倦虛而有火者相宜月○若桂圓服之神效

東洋參

汪王子言東洋參出日本東地其地氣候中酒氣蒸之亦清香而透參味同微帶辛氣入口後微辣為各別耳其性溫平與西洋參性寒者又別此參近日頗行其力之參以之代遼參用亦有數每枝皆重一錢許亦有二三錢者總以枝根有印日本二字為價八錢無字者五錢益有印字者乃純土之官參最通地無印者皆彼土之私參也亦有通身皮槌肉肉白色者不佳佳桂圓同拌蒸晒用○參且三月子在土處生尤宜處見有東洋參二種一種大者粗如桐槓似西洋參最堅實多肉一種小者每枝

不過二三分亦有分許者肉薄不甚堅實據言二種皆日本洋客帶來新時俱色白皮皆有綳紋其大者切片口含過夜皆化而無滓小者含口中三夜皆不化大者煮湯色淡少味小者更濃厚二種俱出日本倭地而小者何以色味獨厚豈生產之上又不同耶又一種亦出東洋近奉天旅順等處者皮上有紅紋云彼倭國中亦珍之其力更十倍於此船商多以貴價得轉販中土今蘇州有東洋參店專市此參者蓋因上年壬子冬江浙疫症遍染小兒死者不下千百計有教服東洋參能助漿解毒服之果驗遂大行於時人樂內須飯鍋上蒸透晒乾用磁瓶收存方免蛀壞○又一種東洋參出高麗新羅一帶山島與關東接壤其參與遼參真相似氣亦同但微薄耳皮黃紋粗中肉油紫屠舞夫攜來予曾見之據云性溫平索價十換言產辱服之最效其力不讓遼產也○五雜俎人參出遼東上黨者最佳鎮面手足皆具清河次之高麗新羅又次之今生者不可得見入中國者皆繩縛蒸而夾之故上有夾痕及麻線痕也新羅參雖大皆用數片合而成之功力反不及小者擇參取透明如肉及近虛有橫紋者則不患其偽矣

昭參

金沙江志即人參三七產昭通府肉厚而明潤頗勝粵產形如人參中油熟一種王于元官於滇曾以此遺外舅稼村先生子親見之狀較參紅潤大小亦不等味微苦甜皮上間有帶竹節紋者劉仲旭少府云昭通出一種名鮮家三七儼如人參明潤紅熟壯少

者服之作服惟六十以外人服則不腹脹其功大補血亦不行血彼土人患虛弱者以之蒸雞服取大母雞用鮮三七煎湯將雞煮少時又將三七泡爛入雞腹用線縫好隔湯蒸至雞爛去三七食雞可以醫勞弱諸虛百損之病據所云即昭參也○官遊筆記三七生廣西南丹諸州番峒中每莖上生七葉下生三根故名三七土人入山採根暴乾色微黃形似白芨長而有節者其味微甘而苦類人參補氣第一三七補血第一味同而功亦等故人並稱曰人參三七為藥品中之最珍貴者此常中丞筆記所云人參三七以形圓而味甘如人參者為真其長形者乃昭參水三七之屬尚欠分晰也○識藥辨微云人參三七外皮青黃內肉青黑色名銅皮鐵骨此種堅重味甘中帶苦出石江土司最為上品大如拳者治打傷有起死回生之功價與黃金等○沈學士云竹節三七即昭參解醒第一有中酒者嚼少許立時即解又近時人參三七中有名佛手山漆者形長儼如佛手上有指出廣西樂客販至其價在圓山漆之上此縣解醒參三七也鐵骨士戎有客自打箭爐來帶有藏三七名佛手參儼如乾麥冬而堅實形小不大作三叉指形玲瓏如手故名王聖俞曾嘗其味淡而微辛涼云能治肺血勞損此亦白芨三七之屬也○浙產台溫山中出一種竹節三七色白如僵蠶每條上有凹痕如白云此種血症良藥庚申子於晉齋處見瓊州山漆圓如芋皮先色黃白肉黃如金云瓊人珍之名野山漆勝右江所出者又一種出田州土司如佛手形名佛手三七云此種係野生入藥更勝○百草鏡云人參三七味微甘頗似人參入口生津切開內漚青色外皮細而綠一種廣西山峒來者形似白芨長者如老乾地黃有節味甘如人參亦名人參三七又名竹節三七此外又有旱三七名羅蘭三七色白味苦有小三七色黑出湖南寶慶府亦名紅三七有羊腸三七即水三七之類形如羊腸細曲又一種出雲南昭通者能亂人參色味無異且油熟明透但少虛耳然回味太甜金御乘云近時市品三七之外有水三七有白正三七有竹節三七其形狀功効皆未見其有考核者○

本草綱目拾遺

卷三

建參 法落梅 土人參

味甘苦同人參去瘀損止吐衄補而不峻以末糝諸血中血化為水者佳大能消痰瘰癧損傷積血不行以酒煎服之如神○按人參三七出右江土司邊境形如拳齊尖圓不等色青黃有皮味甘苦絕類人參故名彼土人市入中國輒以類之大小定價每顆重一兩者最貴云百年之物價與建參等除則每顆以分計錢計者價不過一二換而已昭參無皮形如手指絕無圓小者間有短扁形者亦頗類白茯苓金沙江志所載以為即人參三七恐未確故附存劉說以備考
錢稿汁一小杯陳酒半小杯隔湯燉熟食之不過二三枚自愈
七寶散 上○陳氏回生集載 十門止血方人參三七白蠟乳香降香血竭五倍杜鵑各等分不經火為末敷

菊花參

產雲南東川府巧家沉江邊葉似菊花○功用同人參力較遜

紅毛參

百草鏡濟泉估舶從紅毛帶來絕不類參形長而粗長者有三四尺色紫黑粗者如拇指折之中有白點痕有起花紋與建參相似止瀉痢如神

煤參

陝西西安等處形如參皮心俱青黑故名施柳南太守云此參出陝西華山食之多吐人其性亦劣○味微苦甘同人參功力則薄耳

建參

法落 藥性考福參出閩浙頗似人參而性味辛熱虛寒病宜之歌云又有福參辛苦甘性溫益氣虛冷人宜註福參多食則喉痛故知性熱○乙未子館刻川故鄭屬也聞有市建參者往買得之儼如臺參中油熱一種大者惟不能純透亦有蘆竹節紋味亦苦甘以竹刀剖之心空不似建參之堅實劉賢之自閩回言閩中近日大行亦清補兄患風火牙疼煎湯漱口立愈則性又帶寒散或言其性熱者猶未確也○金御乘云建人參性熱獨不宜於產婦與建參形色氣味真相似但建參入口回味生津此則回味稍澀故功用亦殊河南出光山參嵩山參儼與建參無別惟嚼之有渣不糯味亦淡

金沙江志產雲南東川府法落地○己酉友人王鼎條患心腹痼有客從滇帶此物來呼為法落梅用根其形儼如上雲參色

法落梅

亦黃白味甘苦服之疾愈據云彼中人皆名法落梅而不知諸書何以作梅字耶蔡雲白言建參閩人呼法落梅治心痛如神

土人參

各地皆產錢塘西湖南山尤多春二三月發苗如蒿艾而葉細小本長二三寸作石綠色映日有光土人俟夏月採其根以入藥俗名粉沙參紅薑即此參去皮淨煮極熟陰乾而成味淡無用準繩切瘳消毒散用之呼為百太光○甘微寒須蒸之極

透則寒去氣香味淡性善下降能伸肺經治節使清肅下行補氣生津治咳嗽喘逆痰湧火升久癰淋瀝難產經閉瀉痢由於肺熱及胃
噎膈由於燥滯凡有升無降之症每見奇效以其根一直下行入土最深故也○脾虛下陷滑精夢遺俱集用以其下行滑數至婦忌

白芨初起
百草鏡土人參切片三兩用陳紹酒飯上蒸熟分作三服吃完即愈
王安未藥方云土人參補陰虛對配茯苓治楊梅結毒酒煎服

上黨參
防黨 ○本經達原云產山西太行山者名上黨人參雖無甘溫峻補之功卻有甘平清肺之力不似沙參之性寒專泄肺氣也
附 ○百草鏡云黨參一名黃參黃芩者良出山西潞安太原等處有白色者總以淨軟壯實味甜者佳嫩而小枝者名上

黨參老而大者名防黨參
味甘性平治肺虛能益肺氣

防風黨參
從新云古本草云參須上黨者佳今真黨參久已難得肆中所市黨參種類甚多皆不堪用惟防黨性味和平足貴根有
師子盤頭者真硬紋者偽也白黨即將此參煮曬以成原汁已出不堪用○翁有良辨誤云黨參功用可代人參皮色黃

而橫紋有類乎防風故名防黨江南徽州等處呼為獅頭參因蓋頭大而圓也古名上黨人參產於山西太行山路安州等處為勝陝
西者次之味甚甜美勝如棗肉近今有川黨蓋陝西毗連移種栽植皮白味淡類乎桔梗無獅頭較山西者迥別入藥亦殊劣不可用○
味甘平補中益氣和脾胃除煩懣解渴中氣微虛用以調補甚為平妥

南沙參
藥性考南沙參形粗似黨參而硬味苦性涼清胃瀉火解毒止嗽養肺○從新云南沙參色稍黃形稍瘦小而短近有一種味
帶辣者不可用○張璐本經達原云沙參有南北二種北者質堅性寒南者體虛力微○功同北沙參而力稍遜○按參類不

一有偽參名者如苦參沙參是也有藕參形者如齊尼三七是也凡參皆隨地運為升降故各地皆產參而性亦各異功用總不及達參
今擇可入藥為綱目未及載者悉附識於此以廣知焉○張觀賢云珠兒參者其形獨錄似之去度煮熟色如紅熟人參因圓大如珠
故名其味苦而微帶辛不知何根子所造價每動五錢治牙痛有驗大暑苦者性寒而辛者必散是火鬱發散之意利必全在補功也至
於紅黨參即紅羅蘭草所造白黨參未考此皆蘇地好奇者所製好奇之醫因而用之走方者所以惑鄉人稱太子參者乃參中之全枝
而小者是參客巧取之名也洋參清氣同參味甘必寒疑產陰山補功難不及人參較之珠兒紅白黨等遠矣土人參俗名觀音山貨形
與人參無二亦有極熟之分出處不一中有白絲心而味淡親見台溫處州及新昌嵊縣人有貨此參者價每兩兩許未考其性亦未用
過如南沙參誤用者甚多南沙參產於浙地者鮮時如羅蘭土人去皮者熟如熟山藥曬乾如天花粉而無粉性本名粉沙參功專散毒
消腫排膿非南沙參也其南沙參形如桔梗而中空鬆味淡微甘桔梗帶辛而南沙參不辛產於甯門者最佳俗名雄桔梗藥肆中即於

桔梗包中揀出水潤打扁切片確類銀葉胡片此則入肺而理嗽功如北沙參而兼理氣益中空之義也台州亦出桔梗而條幹帶硬亦有雄桔梗如南沙參但色不如慈產者白益參類本不一近日價日昂貴而各種偽品雜出亦日搜奇於窮巖荒堅中覓相以草根以代混偽誤用之為禍非淺王繹宣云時下盛行一種福建長樂參屬西南孩參二物頗似微黑參油熟無別味亦苦中帶甜蒸湯亦極濃厚其皆性熱不似人參之平和滋益也即臺參中近日人頗有入白糖及酒水製透取其重也凡參八分可製重二分作一錢以圖利店中有此參者每日必蒸焙否則潮潤難售故市參者須加意焉

於朮

即野朮之產於晉者出縣治後鶴山者為第一今難得價論入換其形有鶴頭鶴頸羽量足俱全皮細帶黃切開有硃砂點其次出北鄉皮色帶黑不黃茅蓋產徽州者皆種木俗稱葉朮乃其刀澆灌大者肥而無鶴頸野生者名天生朮形小有鶴頸甚長內有硃砂點朮上有鬚者尤佳以得土氣厚也於朮亦野生出於晉產縣治龍脉土上者其內點真似硃砂程紅如灑血鶴頸肉虛乾之清香產他處內或無點純白或有黃點總不及龍脉上產者為上品冬月採取形味方全一種江西朮其形甚小與野朮相似雖有鶴頸而甚短其體堅實其味苦劣不可用○萬厓杭州府志白朮以產於晉者佳稱於朮清異錄晉山產善朮以其盤結醜怪有獸之形因號為獅子朮○西吳里語孝豐天目山有仙丈峰產吳朮名雞腿朮入藥最佳○百單純云白朮一莖直上高不過尺其葉長尖傍有針刺紋如小劍冬採者各冬朮汁歸本根滋潤而不枯燥卻易油不能止瀉春採夏採者藏久雖不易油卻枯燥不潤肉亦不飽滿凡收朮須陰乾勿曬曬則爛野朮形小蘆梗細硬皮細若蘆軟而粗即種朮矣又有象朮係台朮中揀出如野朮者但切開有量紋台朮雖種而不用糞故不肥大服之不脹倘野朮難得此為穩當靈驗誠誠亦有野生朮名狗頭朮亦佳又一種係取野朮種灌以糞形雖大皮卻細紫出樟村較微省種朮稍好今人論野朮云黑土者真不知土色各處不同不可執一而論又云小者真美老山貨年久亦有大者又云有硃砂斑者真不知於朮亦有無硃砂斑者據土人言產縣後山脉及黃塘至遠東橋一帶西流水四十里地之朮方有硃砂點他處則無但野朮入口甜味雖重氣極清香自不同也總以白為佳以酒為妙○葉天士本草云浸制飯鍋上蒸曬如粟黑黃土炒為中宮和氣補脾之藥○本經蓬原云雲朮肥太氣壅台朮條細力薄實獨狗頭朮皮赤梢大然皆栽培而成故其氣質不若於野生者氣清無壅滯之患入風濕癰瘡利水破血藥俱生用然非於晉產者不可生用也○張觀齋云今有一種野朮深山處必有形如於朮切開有硃砂斑香而不甜細考其味親見其苗乃天生之蒼朮也因久無人採故大而宛如於朮大凡朮以火焙乾者味必苦生曬者味必甜台朮以及各處種朮皆於朮所種而變者功雖不如於朮服亦有驗今於朮絕少市中皆以仙居所產野朮充於朮功亦相等○辛亥五月有客自青田縣來帶有天生朮大小如一約重兩許俱生者未經日曬乾焙焙乾之可三錢許其本形儼如仙鶴翅足皆具亦有長頸頭皆左顧一相似無作品塊形者詢之云此朮不生于土所生之地係青田邊境有一山山有石壁壁上海年生此朮二十餘不能多有○

杭西北山近留下小和山一帶地方及南高峰翁家山等處皆產野木氣味香甜生吸一二枚於日不熱生津滋養解渴醒脾功力最捷
切開無味妙磨成細細而白如雪色名曰玉木又呼雲木亦不易得入藥功效與於木等較他產野木尤力倍也○甘補脾溫和中補
氣生血無汗能發有汗能止開胃補脾則能進飲食去勞降止肌熱化癰瘡和中能已嘔吐定痛安胎燥濕利小便生津液止泄瀉化胃
經痰水理心下急滿利腰膝血結去周身濕痺凡下焦陰氣不脫上焦陽氣暖者無力用參重野木大能起死回生用糯米泔浸陳
壁土炒或蜜水炒人乳拌用炒黃不宣
焦焦則無力矣故書更宜蒸過同白木
木者覺勾每服兩許大湯送下○治虛弱積瘦食而不化用於木海浸九蒸
丸服一劑免緣子酒者免緣晚一劑共為末蜜丸梧子大每服二三錢
兩石科湯炒只取木為
末服三錢米湯下
各一劑
傳信方於木一兩老薑一兩常歸
五錢水二碗煎好露一宿服自愈
藥三錢製香附一兩元胡素醋炒一兩益母草去根一兩共
研末蜜丸桐子大早晚各服七粒不宜增減或摘苦勞傷生冷發氣等物凡遇腹痛腰酸作脹即宜服之成
孕三月即服起直至足月不但保胎即臨產亦可保易生無恙方勤誠悅明二藥方皆行血消胎之品分
八兩菴膏用
專治四日兩頭或一二年至三四年不愈者或愈而復發連綿不已者
飽糖四兩收
用於木一兩老薑一兩水煎發日五更溫服即愈重者二服永不發矣

北雲木

遼東志遼東口外五國城等處此木樹生土中並無枝葉生於暗地者多城其最藏天氣晴和則掘地求之可得色如枯楊
柳大小如筋量延數十步屈曲而生此地病人無藥物凡有疾者煎此木湯服之自愈又可占病人之吉凶若煎沸數次藥浮
者病即愈半浮半沉者病
久不愈土人以此藥之
治惡瘡食一切病

南連

一名上連浙溫台金華山中俱有之出處州者名處連以形大毛輕者好性較川連尤寒北人市去川中一種黃連生於
天姥連
雲連身有黃毛如狗背毛狀名水黃連頗細小醫家不知用市人以之偽充真川連出售惟祝氏効方用之○百草鏡水
首連打前爐出者形細長少硬則較重於地連以皮肉帶青色者為佳出小西天者色黑有毛者佳無毛者次之○治鼻疳用百部
三錢切片曬乾炒取淨末二錢地骨淨炒二錢五倍子炒黃柏炒甘草炒各二錢水黃連切片炒一錢共為末如真疳爛通孔者以此調
香油搽立
枯癒愈

馬尾連

出雲南有藥肆皆有之乾者形如絲上有小根頭土人盤曲之以市○性寒而不峻味苦而稍鹹不似川連之厚性能去皮膚長膜外及筋絡之邪熱小兒傷風及痘科用

浙烏頭

即附○此乃烏頭之產於浙地錢塘寬橋人種之市為風痰藥近日人家園圃亦有之各處藥舖又曰雷聲前追風活血取根入藥酒良

霍石斛

五色石○出江南霍山形較斜細小色黃而形曲不直有或疑者彼土人以代茶名云極解暑醒脾止渴利水益人氣力或解附○取然膏陶者初未有行之者近年江南北盛行之有不給市實率以風蘭根偽充但風蘭根無光但風蘭根無光但風蘭根無光但風蘭根無光

結膏味微辛霍石斛嚼之微有酸黏滋味甘散鹹形細者真○自單說石斛近時有一種形短根寸許細如燈心色青黃咀之味甘微有骨涎條出六云州及杭州府雲山縣名霍山石斛最佳咀之無涎者係生土上不可用其功長於清胃熱惟胃腎有虛熱者宜之虛而無火者忌用○年病身虛者方長生丹用甜石斛即霍石斛也范瑤初云霍山屬六安州其地所產石斛名米心石斛以其形如米多節細竹鞭乾之成團絕虛者不能不心亦不成團也○甘平味鹹○陳延慶云本單多言石斛甘淡入脾鹹平入胃今市中金釵及諸斛俱苦而不甘性亦寒且形不似金釵當以霍斛為真金釵斛○清胃除虛熱生津已勞損以之代茶開胃健脾功同參耆○元醫瘰癧風能鎮涎痰○解者甘芳降氣

五色石斛

雲南志云越嶲勸州苦溪河瀕江石變間色紅者佳○霍山石斛益虛羸

銀柴胡

經疏云陰明柴胡有二種一樓色白黃而大者名銀柴胡專用治勞熱骨蒸色微黑而細者用以解表發散本經並無二種之說功用亦無分別但云銀州者為最則知其優於發散而非治虛熱之藥明矣本單道銀柴胡產銀夏者色微白而較為銀柴胡

用以治勞熱骨蒸以黃精半湯浸一宿曬乾治勞熱試驗○本經道原云銀柴胡銀州者良今延安府五原城所產者長尺餘肥白而較此地產者如箭胡而較令人謂之北柴胡勿令犯火犯火則不効○百單說云出陝西富平鎮二月採葉名雲蓋長尺餘微白力弱於柴胡○藥譜云銀柴胡出富平鎮形如箭狀內有甘草事不可混用○箭有良云銀柴胡產銀州者佳有二種但辨形如鼠尾與前胡相等查前胡與柴胡相類皆以西北出產者為勝形既相同當以湖廣古城柴胡為準今銀柴胡粗細不等大如拇指長數尺形不類鼠尾又似前胡較本單不對治病難分而用究非的確用者詳之○金御乘云銀州柴胡較而白北產亦有白色者今人以充白頭翁此種亦可謂銀柴胡蓋銀指色言不指地言猶金銀花白色者曰銀花是也銀柴胡原有西產北產之分不必定以銀夏者為銀柴胡也然入藥以西產者勝○按綱目註銀柴胡以單夏出者為勝不知今人所用柴胡有北柴胡南柴胡之分北產如前胡而較南產強硬不堪用又銀柴胡雖發表不似柴胡之峻然綱目混混而未析甘微寒無毒行足陽明少陰其性與石斛不甚相遠不但清熱兼能涼血和劑局

方治上下諸血龍腦難蘇丸中用之凡人虛勞方中惟銀州者為宜其柴胡升動虛陽發熱喘嗽應無言字可不辨而混用乎按柴胡條下本經惟陳致新明目益精管指銀頁者而言非此柴胡所能也○圖一士云凡熱在骨髓者非銀柴胡莫療○治虛勞肌熱骨蒸勞瘵熱從髓出小

撫

辛溫製法

其原云：常服升麻湯，於身影自能通行，總於骨在中，其則能驅風散寒，乃乃須知此藥，開其氣，以升之氣，升之氣，故能驅風，總解去，竟有連三隻鳥，通去風氣，血之使然，又服耗氣，令人暴亡矣。○按：身躬有難，此

蜀產曰川芎秦產曰西芎江西為撫芎國取川芎列名而西芎撫芎僅於註中一見亦不分其功用蓋當時以蜀產為上味辛而甘性
 虛氣味辛則遠不逮其味不知的芎與川芎性不甚遠俱為血中理氣之藥第西產不及川產者力薄而功太至撫芎則性專於開鬱上
 升迥然不同故石頑於川芎下為不樂良方治失血湧吐因飽食用力或因持重發傷非特用當歸二兩或三兩酒浸先煨芎一
 立撫芎一條以明不可混今從之新編妙手三碗酒一碗半煎至八分作二次服之取其引血歸經並治跌撲腫打而傷脈絡令
 人大吐者二症中如有瘀血為加太重下之或加桃仁紅花破之或加鬱金黃酒行
 之若症酌知其效更速○普濟方一切熱症時毒腫痛搗碎入燈粉麻油調塗

土梨盧

經運仕云即于其外仙校書自卷八卷九不可強取根碧

綠升麻

○性惡是懷治痢疾下傷○按升麻色深者佳非為一種也

金鐘薄何

根堅便以米醋煎熟刺蟲叮咬或
荷葉印薄柯口止吐瀉黃疸跌打諸般風氣合濟陰丸

白毛夏枯草

城西湖鳳凰山其多山世實味苦專清肝火

山牛膝

一、名醫本紅人曰：破交血及名遠血，乃當歸、芍藥、內蘆薈、龍骨、干漆、人肉、
 舌血、化癰、弱、墮、跌打損傷、治破傷風七十二般聖藥。非此不除。功勝川產。汪氏。

土連翹

虎脂 卽黃色淡山紅○百草鏡云：似連翹子類，芝麻故。一名山芝麻，入藥每服三分，不可多服。方術家麻藥中有之，其根

卷之五

白毛夏枯草 山牛膝 上連翹 土荳草

名巴山虎入藥去骨用治一切跌打損傷方上建龜即開苦爲治風濕痺癰腫
腫脹損及痛疽毒疔愈用之申效建龜即開苦爲治風濕痺癰腫
透骨丹 藥性治跌打損傷深入骨髓或陰虛之毒或天陰則
痛或年遠四肢無力此藥主之真神方也蘭楊花子

土西草

一名地榆木過山龍風車草此方所產蔞草也葉四五兩成一葉背葉即生方梗赤黃皮粗糙木指獨苗真上一二尺

百草鏡望江青一兩羊
肝一具同豆腐煮食吐
白蜜二兩隔湯頓
熟望江青一兩煎

長根量延色白多粗節類竹根搗汁粘高尺許耘土種易繁衍入藥用根百草鑿云玉盤龍名無骨
即玉接骨一名無骨見趙玉鑿草齋鷹草玉連珠葉小團打女水戶生治脫胎二三月發色近黃具材

川陽江一名四季花主園林中莖綠而圓葉長如指而尖花白跌傷骨節

○汪連仕云金賈相一名金鉢孟嘗金唐之聖樂又能散風透膜一夜即透其葉如蛇蟠花根女商陵

即陂皮葱今呼麻葉接骨敏按注所論當又是一種亦非放支草而又不是似牛膝之一種特骨也

離情草 和合草 鹽蓬 鹹蓬 知風草

鳳眼草

從上細粉附

此草苗如蓮荷葉微圓長五六寸殺而後生苗至夏後枝極間復生二葉頭曾有秋後二葉中心白色儼如鳳眼故

蓋一粒如人兩眼細碎如石胡荽子狀至小者後色轉紅黃漸抽長如鑽此草自苗至老葉皆有淡紅掌○敏按煙驗廣集治小便不通有足角湯煮法方中用鳳眼草乃集格葉別名與此名同物異又為支草亦名鳳眼草與此亦異○治一切風痺活血去風酒煎服立效

室女乾血勞

用鳳眼草連根葉鮮者一兩加紅花三錢酒煎服通經自愈

四日兩頭癰

用鳳眼草煮紅棗飲汁自愈婦人經閉不通發熱勞症○鳳眼草為末一兩紅花炒二錢水三鍾煎一鍾入黑糖五錢空心服三五劑見血方止

遺精白濁

鳳眼草炒乾研末五錢沖熱黃酒服極神

風膏藥

桂海草木志葉如冬青○粵志肇慶七星岩產風藥叢生石罅其葉圓厚和酒嚼之治風疾一曰風草一曰風藥訪云風病須風藥即此○按福甯府志風勝草一名山膏藥治風愈瘡或即此歟○治太陽頭疼目昏眩

竹葉細辛

即樟耳草香勝細辛○治脫力虛黃紅氏

離情草

出雲南夷中多有帶之者凡人為情慾錮閉往往致死得此草一莖煎服之入口即豁如夢覺斷緣絕愛亦不自知所以然也按段成式雜俎載左行草使人無情范陽以之入貢或即此類歟又有合情草與之相反可知造物之生物必有對待如此也

○已相思絕情愛如神

和合草

此即合情草也柳崖外編永昌府瀾滄江外有和合草根潔白結男女交媾狀土人見之用稻米周圍之極方可得否則遁去有夫婦不諧者服之即歡好然載諸江船版沉溺不得渡者用長線繫繫岸側持線登岸渡畢然後引過故滇省近遠一帶時時有之聞服之者曰男親女雖嫌母西子王嬌不若也

女親男雖醜亦潘安雖老亦健兒也治夫婦相憎疾煎酒服

鹽蓬 鹹蓬

藥性考二種皆產北直鹹地土人割之燒灰淋湯煎熬得鹽其葉以高圓長至秋特莖葉俱紅燒灰煎鹽勝海水煮者○味鹹性涼清熱消積

知風草

藥性考生雷項草生無毒土人春日視其苗有一節則一次有風入藥以無節者浸酒用治一切風痺入骨能拔之外出

鳳頭蓮

出臺灣內山形如黃連色紫多細鬚茸其
分岐如鳳頭故名性平治咽喉一切諸症

梨鬆果

如肥美出臺灣
治疔瘡腐金

蒲包草

活人書又名鬼蠟燭新語云水蠟燭草本生野塘間秋杪結實宛與蠟燭相似有詠者云風搖無弄
影輝而不燃煙以其開花結實儼似蠟燭故名盧葦蕩中頭多土人採其實以治金丹傷止血用

治瘡癰

蒲包草連根採來
洗去泥切寸段砂

錫賣湯代茶飲不論男女皆宜婦人服此愈後終不受孕須服北京真益母丸四五兩可解
之C汪連仕采藥書蒲包草即蒲草南人呼沙草北人呼板枝花結實為鬼蠟燭其粉即蒲黃

鬼扇草

采藥錄鬼扇草生石壁上葉面青有直紋如白果葉狀枝
枝生如扇骨人若打死在地搗此草汁灌入口即甦醒

鮎魚鬚

采藥錄鮎魚鬚草葉青色面起直紋葉有鬚二條其根如竹鞭形狀○治疔瘡一切諸瘡
汪連仕云鮎魚鬚治瘡如豆葉二了內生二鬚根白而粗專治外科一切疔瘡腫毒卷之立消

紫背稀奇

采藥錄紫背生陰山著地布苗葉有兩大兩小面灰色有直紋背微紫若起心有瘰
一二尺長葉尖對生○治瘡毒用活草一劔作二服酒煎下已成連愈未成立消

雀麥

汪氏采藥書即雀角花此花令人觸忍化象雀腳獵人采其藥箭呼為破關草人以其能爛痔漏呼為
破麥草性熱氣烈傷人肌膚立能潰腫須米醋炒用腐腸之品不入湯劑惟外治點痔漏用之汪氏

草部 鳳頭蓮 梨鬆果 蒲包草 鬼扇草

本草綱目拾遺

卷三

鮎魚類 紫背稀希 雀麥

本草綱目拾遺草部第三卷終

本草綱目拾遺卷四

錢塘趙學敏恕軒氏輯

草部中

金豆子

夜闌。百草鏡一名金花豹子三月生苗十月枯雖豆類卻不起蔓本高一二寸分枝成叢葉似槐而稍大處暑時開門附。黃花五出營口蠟梅似之結莢向上類蜂腰而短長尺二三寸實似綠豆而扁皮有紫斑較綠豆稍大味淡

子治

疔癰如神

葉。治腫毒茅氏傳方以葉曬研醋和敷留頭即消或酒下二三錢。○按傳澹菴草花訣金豆子開黃花子如綠豆入滾茶味清香即草決明宜憲王救荒本草有山扁豆即莊莊洪明味甘滑可作酒麴俗呼獨占缸苗葉花子皆可瀉如及點茶食

所載形狀亦與金豆子同而瀕湖綱目決明後附苙芒云性平無毒火炎作飲極香陰痰止渴令人不睡調中隋禪師採作五色飲以進煬帝者是也無治疔腫之說故並存以備考

夜闌門

葉如槐夜即合開黃花仁和寬橋人多種之俞曉園云有草木二種草木本者良本本者乃合歡也能追風取皮治肺癰不微熟膏貼毒生肌收口。○按綱目馬蹄決明葉亦如槐晝開夜合共葉本小麥秋開黃色花或即係決明但綱目於決明子下亦

不言此氣
今並存之
莢。治疔氣

接骨仙桃

一名奪命丹活血丹蟠桃草生田野間似鯉腸草結子如桃熟則微紅小如菜豆大內有蟲者佳百草鏡仙桃草近水處田塍多有之穀雨後生苗葉光長類旱蓮高尺許莖空摘斷不黑亦不香立夏後開細白花亦類旱蓮而成穗結實如豆

大如桃子中空內有小蟲在內生翅穴孔而出採時須俟實將紅蟲未出生翅時收用藥力方全蓋此藥之用全在蟲須曬焙令內蟲死若掛懸風乾恐內蟲生翅而出藥亦無用矣按此草須芒種後採若過夏至則蟲穴孔而出化為小蛟苞空無用矣。○性溫味甘淡消癰腫跌打或搗汁

治肝氣和胃

集聽云一名八卦仙桃此草生田野葉如石榴葉實如桃子絕小內生小蟲者真取實連蟲用。○一方專治肝氣胃氣小腸疝症用仙桃草有蟲者金橘核福橘核草澄茄各等分為末砂糖調九菜豆大每晚服一錢

或脣服俱效
許至重者
二服斷根

治勞損虛性
用重伊製透入補藥用

治吐血

百草鏡云取有蟲仙桃草百草鏡云用新鮮接骨仙桃草搗汁加人乳和服按吐血諸方皆用涼血之劑惟此藥性熱加人乳能引血歸經故妙

跌撲損傷
救生苦
海用地

蘇木五錢八角金盤根一錢接骨仙

桃草五錢臭梧桐花三錢煎酒服

七葉黃荆

一名豬卧草。地五爪。珠子草。烏食草。烏蛇草。七絃琴。亦名七葉黃荆。藤生土牆腳下。陰地葉失長相對三四行。成一瓣莖。上起後一四間紫色白。露後抽心高三五尺。開細白花。成簇結子。亦細碎。霜後紅如珊瑚。細珠根長而白。入藥。○百草鏡云。此種有木本者。名羊羊活。治跌撲腫痛。○味甘生。

服能令人吐。○治勞力傷。跌打魚口。漆瘡。煎湯洗。治便毒。穢汁將肥皂一個。煨存性。調酒服。治敗毒瘡。○治跌撲損傷。腰膝氣痛。集驗云。此秘方也。用烏蛇草。曬乾。為末。砂糖酒調服。最凶者。加童便。須端午日午時收者。更效。若急用。不拘時日。取鮮者。搗爛。服發汗。愈。此草有五名。一曰烏蛇草。一曰烏龍草。一曰豬卧草。一曰七葉黃金。因其葉七片。一枝或五片。大者九片。其根名千秋藤。九十月間。頂上結紅子。曬乾吞之。可治疝氣。○汪連仕草藥方。七葉黃荆。俗呼杆活。又名放棍行。又名珊瑚配。與烏蛇草別。○行血敗毒。洗一切瘡。疥鬼。前風。

山黃荆

玉環志。葉似楓。而有紋。結黑子。如胡椒。而尖。可屑粉煮食。又消食下氣。○退管方。黃荆條所結之子。炙燥。為末。五錢。一服。黑糖拌。空心陳酒送服。專治痔漏之管。服至管自出。九露血。救生苦海。黃荆有二種。赤者為桔青者為荆。其木心方。其枝對出一枝五葉。或七葉。葉如榆葉。長而尖。作鋸齒。五月時。開花。紅紫色。成穗。子如胡荽。子大有白膜。皮色裏用其葉。搗汁酒和服。二合。立止。○骨蒸熱。養意園驗方。子稀。發草。何首烏。當歸。川芎。熟地。白茯苓。漆瘡。姚希周經驗方。烏蛇草。不論水二鍾。薑三片。煎八分。服有痰。加半夏。鮮乾一握。煎湯一洗。即愈。傷寒發熱而呃逆者。多少炒水煎服。立止。杖瘡起疔。甲子焙乾。為末。搽上。即肝胃痛。周山人方。用黃荆子。研末。和粉作團。食一二次。斷根。用生葉。搗爛。搗上。即愈。

救命王

金不換。一名死裏逃生。○治小兒感冒風寒。咳嗽。大人傷力損。傷吐血。諸風。痲瘋。痛無名腫毒。

金不換

亦名救命王。似羊蹄根。而葉圓。短本不甚高。此草出於西樞。傳入中土。人家種之。治病。故山澤中不產。立春後。生。夏至後。枯。用根。綱目三七。亦名金不換。與此別。又木本。亦有金不換。○汪連仕草藥方。金不換。大葉者。為金鉢。孟大接骨草。細葉者。小接骨草。吐血。頗效。因呼為吐血草。軍中箭傷。服之。效。即呼箭頭草。○性平。破。

痰生。新治跌打。消腫。止痛。止血。愈。疥癬。和糖醋搗。○黃蟲。傷用。黃蟲。金。治肺癰。葉。能伸臂力。開硬弓。臂痛。或力弱。不能引者。取其葉。搗。敷。獲。膊上。以帛束之。過夜。痛者。即定。疼。且。全。力。俱。攝。

入臂上開弓更不費
力營伍需為要藥
腫毒初起
百草鏡金不換草根葉不
拘搗碎五錢陳酒煎服
肺癰
酒煎服三次愈不論口鼻吐穢物者皆效
風痛
楊氏驗方金不換錢半
小活血枳殼蘇葉當歸

各三錢烏藥川芎各二錢花
粉五錢老酒一觔煎熱服
跌打皮痛風氣
脚蟬搗爛敷如風氣只用渣敷
汪連仕方行血破血合地蘇木落得打共酒服

黃麻葉
醫方集驗云此治諸血之聖藥一名牛泥炭一名三珠草一名天紫蘇三月生苗如麻葉有微毛取葉嚼之味如苦蘿久嚼微
辛大葉旁兩小葉如杏葉至八九月每葉生三三粒狀如粟米子內一粒如瓜子嫩時青色老即黑色取子入藥治咳嗽肺開
花細紫紅色自五月起
治血症
集驗取葉同虎杖龍芽用○血弱集驗用黃麻葉連根搗
至十月止處處有之
治咳傷肺
汪連仕云大麻子即黃麻子性
熱行血醫人合麻藥共氣治用

六月霜
丁未余館奉化邑人暑月俱以此代茶云消食運脾性寒解暑如神五月內山村人率刈乾東縛挑入城市售賣予以百錢買
得一束如乾蓮荷狀而長大倍之莖上綴白珠成穗上人云子能下氣消食更甚於枝葉傷得落悶不快因取一枝沖湯代茶
飲次日即健啖異常所言信不妄也○三才嘉異一名六月冷即曲節草也性寒故名花似薄荷葉似劉寄奴名蛇藍○軒暑消積導小
兒暑月泡茶食之佳○性苦寒亦厚腸胃止痢開腸食之令人善啖凡傷寒時疫取一莖帶子者煎服之能起死回生屢試皆效又善解
毒洗瘡疥皆愈○按綱目曲節草一名六月霜瀕湖所引圖經云甘平無毒治
發背消癰拔毒同甘草作末米汁調服而他治有殊功並未言及今仍補之

山海螺
生山溪澗溝隴地上葉五瓣附莖而生根如根毒皮有錐紋與海螺相似而生於山故名雖生溪畔性卻喜燥枝葉繁弱可
以八盆玩
百草鏡云生山土二月採絕似復毒惟度疔瘡搗破有白漿為異其葉四瓣枝梗蔓延秋後結子如算盤珠旁有
四葉承之○治腫毒瘰癧取汁和酒服渣敷患處○汪連仕云苗蔓生根如蘿蔔味多臭治楊梅惡瘡神
效王安樂藥方山海螺一名白河車加紫河車紅白石膏名四聖散治腸癰便毒腫毒乳癰疽皆效

水楊柳
張璠種痘新書云水楊柳乃草本生溪澗水旁葉如柳其莖春時青至夏末秋初則赤矣條條直上不分枝極至秋暮含赤花
凡痘焦紫乾枯者以此洗之立見光亮漿水即行其效如神已洗之後若往視之則已洗未洗之處其明潤倍暗形色判然取
水行漿之効孰有過於此者但須用巾蘸其藥水頻頻與試必水足而後已也若秋末葉落取根用之
瀕湖綱目本部有水楊柳亦主痘
毒引魏直博愛心鑑浴痘法但所載形狀與此全別惟於集解下註有赤楊與張璠所說者不甚相遠而又無主治故為補之○性微寒
味淡涼血解毒
治跌打損傷病瘰癧瘰癧暑鬱惡毒
治瘰癧水楊柳湯
張璠治痘紅紫乾燥不起漿有水楊柳湯云古方所載是木細
瘰癧黑浴之立起
葉紅梗枝上有圓果果有白漿散出此等俗呼水楊柳以其葉

草部
黃麻葉
六月霜
山海螺
水楊柳
小將軍

入臂上開弓更不費
力營伍需為要藥
腫毒初起
百草鏡金不換草根葉不
拘搗碎五錢陳酒煎服
肺癰
酒煎服三次愈不論口鼻吐穢物者皆效
風痛
楊氏驗方金不換錢半
小活血枳殼蘇葉當歸

各三錢烏藥川芎各二錢花
粉五錢老酒一觔煎熱服
跌打皮痛風氣
脚蟬搗爛敷如風氣只用渣敷
汪連仕方行血破血合地蘇木落得打共酒服

黃麻葉
醫方集驗云此治諸血之聖藥一名牛泥炭一名三珠草一名天紫蘇三月生苗如麻葉有微毛取葉嚼之味如苦蘿久嚼微
辛大葉旁兩小葉如杏葉至八九月每葉生三三粒狀如粟米子內一粒如瓜子嫩時青色老即黑色取子入藥治咳嗽肺開
花細紫紅色自五月起
治血症
集驗取葉同虎杖龍芽用○血弱集驗用黃麻葉連根搗
至十月止處處有之
治咳傷肺
汪連仕云大麻子即黃麻子性
熱行血醫人合麻藥共氣治用

六月霜
丁未余館奉化邑人暑月俱以此代茶云消食運脾性寒解暑如神五月內山村人率刈乾東縛挑入城市售賣予以百錢買
得一束如乾蓮荷狀而長大倍之莖上綴白珠成穗上人云子能下氣消食更甚於枝葉傷得落悶不快因取一枝沖湯代茶
飲次日即健啖異常所言信不妄也○三才嘉異一名六月冷即曲節草也性寒故名花似薄荷葉似劉寄奴名蛇藍○軒暑消積導小
兒暑月泡茶食之佳○性苦寒亦厚腸胃止痢開腸食之令人善啖凡傷寒時疫取一莖帶子者煎服之能起死回生屢試皆效又善解
毒洗瘡疥皆愈○按綱目曲節草一名六月霜瀕湖所引圖經云甘平無毒治
發背消癰拔毒同甘草作末米汁調服而他治有殊功並未言及今仍補之

山海螺
生山溪澗溝隴地上葉五瓣附莖而生根如根毒皮有錐紋與海螺相似而生於山故名雖生溪畔性卻喜燥枝葉繁弱可
以八盆玩
百草鏡云生山土二月採絕似復毒惟度疔瘡搗破有白漿為異其葉四瓣枝梗蔓延秋後結子如算盤珠旁有
四葉承之○治腫毒瘰癧取汁和酒服渣敷患處○汪連仕云苗蔓生根如蘿蔔味多臭治楊梅惡瘡神
效王安樂藥方山海螺一名白河車加紫河車紅白石膏名四聖散治腸癰便毒腫毒乳癰疽皆效

水楊柳
張璠種痘新書云水楊柳乃草本生溪澗水旁葉如柳其莖春時青至夏末秋初則赤矣條條直上不分枝極至秋暮含赤花
凡痘焦紫乾枯者以此洗之立見光亮漿水即行其效如神已洗之後若往視之則已洗未洗之處其明潤倍暗形色判然取
水行漿之効孰有過於此者但須用巾蘸其藥水頻頻與試必水足而後已也若秋末葉落取根用之
瀕湖綱目本部有水楊柳亦主痘
毒引魏直博愛心鑑浴痘法但所載形狀與此全別惟於集解下註有赤楊與張璠所說者不甚相遠而又無主治故為補之○性微寒
味淡涼血解毒
治跌打損傷病瘰癧瘰癧暑鬱惡毒
治瘰癧水楊柳湯
張璠治痘紅紫乾燥不起漿有水楊柳湯云古方所載是木細
瘰癧黑浴之立起
葉紅梗枝上有圓果果有白漿散出此等俗呼水楊柳以其葉

本草綱目拾遺 卷四

九鼎連環草 牛筋草 翠羽草

似楊梅也余未試用余常用者乃是草生水邊葉如柳葉其梗至秋則紅赤無果結此草冬用枝梗及根春夏秋用葉凡
症紅紫乾枯不起水者內服活血解毒之劑外用此煎水拭頭面連拭數次立見光潤即其行藥之勢所未洗者其色不變
中救偏瑣言用草本 傳信方水楊根煎湯洗瘡蟲出愈勝脫落下 劉羽儀驗方此名茄病其色或紫者可治白者不可治黃
水楊柳酒煎服甚驗 痔漏洗方 連一錢狗脊水楊柳根五倍子魚腥草四味多寡不拘枯瘵錢許共為末煎湯先重後洗乘熱時輕輕托
進睡卧一二日即愈再服調理藥 毛世洪經
驗集并杆活即水楊柳其根可治楊梅結毒

小將軍

一名研星草散血丹生陰澤地立春後有苗葉類狗卵草略大莖微紅散裂而後開花細小結子二粒如荷包草子 百草鏡二
月發苗葉如雙珠草箭間生子如鴉不食草子而略大三月採五月枯 葛祖方治黃疸腳氣丹毒透風吐血咳血 百草鏡
治跌撲刀傷癰腫腹中帶血洗疥瘡 採藥志性溫散毒治杖傷跌打損傷搗汁酒和服渣器患處立刻消腫而愈 金居士選要方治
跌撲用五靈脂三錢麝香錢半小將軍草三兩鮮者取汁先將酒煎上二味待好去渣再入藥汁滾一二沸取服 僧鑑平言此草治疔
腫如神不論疔生何處及何種疔皆可用此搗極爛敷瘡口留頭次日即乾紫因上
洗去再敷至重者敷二次即愈癰者一塗即好真救疔垂死之聖藥也親試神驗

九鼎連環草

一名九葉雲頭丈三月生苗係子出高三二尺葉似艾菊香亦近之霜後枯瘁口外五臺山二處近有人帶種各處
可植八九月間起穗結莢類野菊莖但不開花結實其實如野菊花心 百草鏡春月發苗葉類艾菊香亦近之八
月時無花而葉實先起花瘰癧漸長大肉色十餘子子細長小葉乾之其 風痺 百草鏡用九鼎連環草乾者二兩核桃肉三
香黃梅時須不時焙曬否則易微散則無用性溫通行氣血治風痺有效 風痺 兩搗爛當歸一兩五錢黃酒浸隔水煮用

牛筋草

一名千金草寬初發苗多生階砌道左葉似韭而素六七月起莖高 根入藥治脫力黃勞刀傷治瘡取此草連根淨去泥烏骨
尺許開花三叉其莖弱數拔之不易斷最難艾除故有牛筋之名 根入藥治脫力黃勞刀傷治瘡取此草連根淨去泥烏骨
經○按湖州府志南天爐亦名牛

筋草又名烏飯草與此名同物異

翠羽草

一名翠雲草子孔在花神綠花鶴翎草鳳尾草其草獨莖或細細葉如蕨葉上有翠斑 花鏡翠雲草無直梗宜倒懸及平鋪在
地因其葉青綠卷舒重重疊疊如翠羽細雲翹故名但有色而無花香非云也其根遇土即生見日則莖性最喜陰濕翠志孔
雀花可以辟暑○汪連仕采藥書翠雲草一名翠 治吐血神效 百草鏡女子吐血翠雲草三錢水煎服 嘉慶癸亥子寓西溪吳氏家次
銅草即接腳鳳毛治痔漏同胡桃葉煎先 治吐血神效 子年十五腹背患起紅瘰癧蔓延及腰如帶或云蛇纏瘡或云丹毒乃風

火所結血凝滯而成子疑其入山樵採桑蟲毒乃以蟾酥犀角錠塗之不效二三日瘰愈大作腹復與以如意金黃散敷之亦不效次日瘡旁復起紅暈更為潤大有老嫗教以用開屏鳳毛即翠雲草也搗汁塗上一夕立消此草解火毒如此又不特治血神效也

半嬌紅

一名老鸛紅水雞冠立夏後生苗一莖直上莖紅葉大長而狹八月結實六角五月採○治風痺跌撲煮羊肝食退目中紅障

普賢線

山川典產峨眉山乃樹上苔蘚蔓引而成長數尺或言深谷有尋丈者湖湘故事載羅漢條即此唐駕湖日普賢線產峨眉山乃普賢石上青苔也山僧採取曬乾以為上藥○益部方物記仙人綰生大山中與苔同種但巖陰石隈多鮮翠長二三尺叢垂若綰○敏按酉陽雜記仙人條出衡岳無根蒂生石上狀如同心帶三股色綠亦不常有條即絕也此生石上者方入藥無疑○治胃腕心氣疼痛煎服瀕死者皆效

藏紅花

土紅○出西藏形如菊乾之可治諸瘡試驗之法將一朶入滾水內色如血又花○入色亦然可沖四次者真細目有番紅花又大薊曰野紅花皆與此別

治各種瘡

每服一朶沖湯下忌食油葷鹽宜食淡粥

治吐血

王士瑤云

不論虛實何經所吐之血只須用藏紅花將無灰酒一盞花一朶入酒內隔湯頓出汁服之入口血即止屢試皆效

土紅花

福建續志土紅花大者高七八尺葉如枇杷而小無毛秋生白花如粟米粒生福州及南恩州山野中福州生者作細藤似芙蓉上青下白根如莖頭入藥薄切用米泔浸一宿更用清水浸一宿搗服

阿勃參

程賦統會云產藤林園○華夷花木考阿勃參出佛林園長一丈餘皮色青白葉細兩兩相對花似蔓青正黃子似胡椒赤色所其枝汁如油其油極貴價重千金○油塗疥癬即愈

茄連

延綏鎮志葉如藍草而肥厚種之畦墜根圓大類葵露出土外開黃花京師謂之撒藍○能解煤毒

靈通草

楚庭揮珠傳建公之徒參悟惠遠公謂得羅浮靈通草始蒙參悟來博館入山於玉女峯得此草莖長三尺如箸而莖虛中兩頭皆實頂開七葉取葉煎水服截其虛者實兩耳中夜一聲若雷聲連開

治聾

羅裙帶

職方典出廣西南甯府葉清嫩長二寸許似帶○治折傷損手足者取葉火煨微熱貼之即愈

金狗脊

職方典出粵南甯府即藤根形如狗脊毛如狗毛有黃黑之別○止諸瘡血出治頑癬黑色者殺蟲更效

雪裏開

雪裏開 雁山志性大寒深谷中有之能解砒毒冬時開花故名○治喉瘡熱毒萬氏家抄取根搗汁服

雪裏花

朱楚良在鎮海其土人有采雪裏花者冬月嚴寒此花始生在招寶山龍潭旁環渚而發苗甚短小如六月雪狀高不過二寸許每雪時開白花如豆大土人采得乾之入藥○數痔以雪裏花為末濕者乾修乾者麻油調搽一二度其痔即消縮

苦草

綱目水草類載苦草云生湖澤中長二三尺狀如茅蒲之類主治白帶又主好嗜乳茶面黃二種病其氣味藥性又失載今依張璐玉本經逢原補之苦溫無毒香竇入足厥陰肝經理氣中之血產後煎服能逐惡露但味苦伐胃氣實傷脾胃梁榮脆者服之減食作瀉過服則晚年多患頭風昔人畏多產育以苗子

三錢經行後癰淋酒服則不受妊傷血之性可知

山馬蘭

歐江志別名一枝香按綱目馬蘭下集解註云又有山蘭生山側似劉寄奴葉無極不對生花心微黃赤大補血而不言其有治痰開塞之功○百草鏡山馬蘭治疔極效故又名疔見怕其蔓延到處節上生根故又名鬼仙橋皆俗見隨義而呼也○治

風痰喉閉驚風數疔定痛搗汁塗小兒蛇癰煎湯洗痔腫疥癬○風痰喉閉 永嘉縣志山馬蘭取根搗碎用人乳浸男病用哺女婦人乳女病用哺男婦人乳浸少頃令口任痰自流痰完病愈但此藥入鼻後病人不許有聲一作痰即止○小兒驚風牙關緊閉煎汁灌入喉中即愈○鎖喉風頭面頸項俱腫飲食不下○傳信方白馬蘭搗爛并花水取濃汁白酒漿均調下喉立效○小兒頸項腿肋縫中潰爛○養生經驗方以馬蘭汁調六一散搽之即愈○馬蘭搗為膏能治大人兩腿赤腫流火或濕熱伏於經絡皮面上不紅不腫其疼異常病人只叫腫熱他人按之極冷此謂伏氣之病用此膏搽之立愈○流注○顧錦州傳方采山馬蘭煮熟麻油醬油作蔬伴食半月自消

野馬蘭 百草鏡云馬蘭氣香可作蔬此種係野生者其氣臭不可食三月發苗莖赤而粗秋開白花成簇細碎三月採固其功能涼血與馬蘭同故名莖葉根俱入藥○性寒涼血治濕熱蛇咬小兒癰瘡

獨腳馬蘭

李氏草秘此草生河澤邊葉如柳對葉圓梗○治發背諸腫毒熱癰搗汁一杯入酒二杯服之未成膿者即消有膿者即出重極者服半碗或一碗再刺透是

玉淨瓶

俗名猪屎草氣殺郎中白山桃春月發苗葉尖長排生莖有白紋斑點高數尺葉對生夏開細白花成簇如華蓋結實如聚

青背仙禽

又名疔見怕山人呼疔頭草其性清涼降火消癰毒散腫拔疔根

其性清涼降火消癰毒散腫拔疔根

紗帽翅 臺海果風圖此草一莖數十花色黃入藥用葉 治癰

石風丹 生石上能療瘡毒出雲南蒙化府

象鼻草 職方考出雲南府 治丹毒跌撲損傷

透骨草 珍異藥品云形如牛膝細目有名未用下附透骨草亦未詳其形狀據其所引 治風氣疼痛不拘遠年近日 家寶方透骨草二兩穿山甲二兩防

風二兩當歸三兩白蒺藜四兩白芍三兩稀簽四兩去莖用葉九蒸九曬海風藤二兩生地四兩廣皮一兩甘草一兩已上為末用猪板油一觔煉蜜為丸梧子大早晚各五錢酒下腿疼難忍○醫學指南核桃肉四個酸葡萄七個斑蝥一個銼線透骨草三錢水煎熱服出汗愈不問

風濕皆效 治瘡 或牛炷香時即搗去皮上起泡即愈 洗癰瘡秘方 錢艾一把槐枝一條川烏草烏各二兩紫花地丁一觔用水二桶煎

大缸半埋在地入水溫時坐上洗再用水二桶煎渣候冷時再入熱水或一日或一夜臨出時用水澆頂心數次再用芥末稀貼患處紙絹裹熱炕上睡汗出盡為度忌早起飲食就卧內妙○汪連仕采藥書透骨草仿佛馬鞭之形大能軟堅取汁浸龜板能化為水合金瘡

入骨補髓兼治難產專主煉膏丹按鳳仙白花者亦名透骨白追風散氣紅花者名透骨紅破血墮胎亦有透骨之名非一物也

不死草 珍異藥品出柳州高一二尺狀如茅○食之延年暑時置甕中食物不腐并可辟蠅

拳黃雞子 珍異藥品一名水蘿蔔○治霍亂吐瀉瘧疾每用一錢嚼碎水飲下

雞腳草 汪連仕采藥書即雞爪花其子根行血治風治大麻名勝尤子○去星翳明目清肝和瘋鶴膝瘋雞爪瘋

刀鎗草 粵西叢載此草細葉黃花 止金瘡血

紅果草 勾金皮 琉璃草 仙人凍 金絲草 紅珠大鋸草 金剛草 臺七里 番薏 馬尾絲

苦地膽

出果可貼熱毒瘡

箭頭風

卑西蓋載花似箭頭○職方典產廣西南寧府山中花如箭鏃

治風四肢骨節痛煎水薰洗之愈○消痰治氣急喘妙方

王登南方取箭風草放鮮肉內煨熟要淡忌用鹽醬取出食肉

紅果草

簪載云有二種果大者葉略尖不入藥用又有果如小指頭頂者葉圓邊花梗有軟刺入藥用

治牙痛酒刺

龍柏藥性考紅果草出廣西葉圓刺弱味辛煎湯漱牙疼

勾金皮

珍異集品云形未詳

治無名腫毒惡毒

醋磨塗上即消牙疼以皮塞牙縫中即定咽喉乳蛾每用三五聲細嚼嚥下

琉璃草

出始與玲瓏巖莖如芹梗與攀慶風藥相類食之治風

仙人凍

一名涼粉草出廣中莖葉秀麗香猶薔薇以汁和米粉食之止饑山人種之連畝當暑售之○職方典仙人草莖葉秀麗香似檀霍夏取其汁和羹其堅成冰出惠州府

療饑澤願

金絲草

出陝西慶陽○性涼味苦能去瘴解諸藥之毒

紅珠大鋸草

治膿脹瘰癧

王安卿採藥志大鋸草敗毒消腫清火

金剛草

治肺癰毒漏疔腫

臺七里

臺齊志即七里香出臺地者能辟烟瘴所種之地蚊蚋不生○辟瘴焚其烟化蚊蚋為水

番薏

如蘭葉秀嫩似雲板曬乾則香結子青紅色

治一切心氣痛

馬尾絲

臺志略此草葉細而長花紅而小根如荔子核黃色多細絲如髮不拘鮮乾皆可用

治蛇蜂諸毒

方正草 福建續志出永春州葉狹而長藍
色平分四方攢莖而上其實六瓣 治金瘡

七仙草 三才藻異
葉尖細長 治枝瘡

大母藥 四川通志出雪山石塊上有雌雄二種
出必雙出補元氣益體壯功同人後

藍布裙 四川通志草
本出松潘衛 治腳氣壯筋骨

露筋草 藻異生施州高三尺春
苗即花子碧色不彫 治蜘蛛傷瘡

百里奚草 藻異名段羊蒿產陰地如
秋海棠 味酸治身疼

黃德祖 藻異德祖即石公號此草生圯上故名
葉如尖刀獨梗芽花紅白頭如何首烏 治瘡癰

斑節相思 諸羅志枝葉類薄荷而
大味似艾 性能解毒

野丈人 藻異葉似芍藥花類木槿白毛寸餘
拔下如白頭翁 去腸垢消積滯

戴文玉 藻異戴文玉草名
如金釵草黃色 療瘰癧

金果欖 出廣中百草鏡云出廣西性寒皮有疙瘩味苦色黃陳延慶云內肉白者良但有二種一種味甚苦一種味微苦入藥以味苦
者良 性涼解毒百草鏡云凡腫毒初起好磨磨數出患頭初起者消已成者潰咽喉一切症煎服一二錢即效如喉中疼

爛用三錢為末加冰片一分吹之 性熱者金果欖產廣西生於藤根堅實而重大者良藤亦可利用味苦性大寒解毒咽喉急腫口爛目
痛耳腫無微氣癰吐衄俱可磨服煎癰發背瘰癧赤疔瘰癧蛇咬蟲傷俱可磨塗 柑園小識金果欖出父趾近產於廣西峯嶺藤色蔓生

土中結實如橄欖皮似白朮之色微黃味苦土人每鑿山穿石或深丈許取之先君嘗自得二十枚愈數百人而疔瘰等症有起死回生之功當廣傳之以補本草之缺○性寒味苦能祛內外結熱過身惡毒消癰瘡癰單蛾及瘰癧切薄片含之極神效唐陸仝瘡腫毒立消

一名老少年無有用藥者惟急救方有治腦漏法用老少年煎湯執意鼻內然後將湯服二三口大妙又聞用根○瀕湖網目青相下附雁來紅亦魚主治土宿真君本草雁來紅制汞○膏子眼藥去遠年星障○眼科要覽老少年眼舌印淚爲主

澹根大葉者佳千里光樹楊樹根皮爲臣氣成濃膏量如製甘石水片又方加蒼檜根皮○花鏡老少年其苗初出似葦葉穗子與
 雞冠無異至深秋本高六七尺則腳葉漸紫而頂葉大紅鮮麗可愛愈久愈妍如花秋色之最佳者又有一種少年老則頂黃紅而腳葉
 綠爲別一種枝頭亂葉叢生有紅紫黃綠相兼雜出者
 名十樣錦一種根下葉綠頂上葉純黃者名雁來黃

一名山珊瑚形似薔枝而葉大木高尺許開花白色結子如荔枝外空內有綠子銛霜乃紅京師呼爲紅姑娘○按此草主治癰疽喉嚨是其專治用之功最捷綱目主治下疳戴補之○性寒台烟煙種如神○王連土果藥書金匱要略

人稱為天燈蠟種蓋為景更稱為珊瑚藥○性能清火消鬱結治癰神效敷一切瘡腫專治鎖癰喉風治金瘡腫毒止血崩酒煎服○又以反手取根七株去梗葉洗淨連鬚切碎酒二碗煮稠蛋二枚同酒吃台處如神

一名土三七。香薷人曰：「薷初生苗葉面青背紫，葉似羊角，多歧，開小黃花，如菊，垂絲可愛，根似芋魁。」人多種之。○按綱目有見腫消云，其葉似桑治癰腫，狗咬當別是一種。○採葉揉見腫消生美，園中藥有三角，又雙背青，亦青紫色，形如薷。

蒲根性涼治諸瘡毒行膚身活血追風散氣此又一種名同物異○草實云治跌打損傷消腫散瘀要藥○百草鏡云治乳癰腫毒金瘡止血杖丹棒瘡癰雙蛾咳嗽毛入肉作痛○秘方集驗云三七亦

紫背天葵根也。百草鏡云：二月發苗，葉如三角，酸而陰者，紫背為佳。其根如鼠屎，外黑內白。三月開花，細白，結角亦細。四月結按，果細如薔薇。下註云：即紫背天葵。於主治只言其齒不及其食之用。今為補之。出金華詩醫深山石。

生肌結核
冬軍有性涼清熱治瘰癧腫毒疔瘡癰
瘰癧撲風火傷七種瘰癧痔瘡勞傷瘰癧救急
用一粒同鮑魚搗爛敷之立消瘰癧救生苦酒用千年老鼠屎搗碎同好酒入瓶煮
一炷香隔三日隨意飲醉盡被取汗數次自效

黃賓江傳天葵九專治瘰癧紫背天葵一兩五錢海藻海帶昆布貝母桔梗各一兩海螵蛸五錢共為細末酒糊丸如梧桐子大每服七十丸食後溫酒下此方用桔梗開提諸氣貝母消毒化痰海藻昆布以軟堅核治瘰癧之聖藥也 諸疔初起 凡疔初起必發寒熱痰痛欲成癰腫者用荔枝核十四枚小茴香二錢紫貝天葵四兩蒸白酒二壘頻服即愈

辟瘟草

魚鱸金星 一名獨脚金雞又名鴨腳金星佩帶之可辟疫氣近見市者有小葉而短狹大葉而長狹者皆非辟瘟草也小者鳳尾金星 名七星草俗呼骨牌草惟無五六蓋五六乃天地之中不易結寄生石樹間大者名劍脊金星長一二尺生山溪澗旁老則葉背皆起星比二種東璧綱目已收載辟瘟草葉如鴨腳有三岐一葉氣味清香老則有星香氣亦減 百草鏡云鴨腳金星即辟瘟草葉如鴨腳大而薄背生星至八九月間星老乃黃乾之其氣香冽不變若葉太老及經水者便不香端午採嫩者陰乾用勿見火 性平味甘氣香治傷寒癰疽風氣腫毒時氣惡氣散邪風乳癰熱瘡小兒痘眼疔喉閉生蛾同金鎖匙汁醋漱痧脹香實疎經絡治疔 百草鏡治痧脹用鴨腳金星草曬乾為末取少許噀鼻中或煎服亦可 小泉驗方疔腫用鴨腳金星草煎酒一服即消

魚鱸金星

生背陰山石上立夏後發苗根細如繚線蔓延石上葉不對節一長一圓長者為魚圓者為鱸魚葉經霜則老背起金星惟鱸葉無亦生西湖飛來峰絕頂

治腫脹癰火毒症

採藥志云性涼治痰火毒行上部 治瘰癧

戒勝永師方治烟筒戕傷喉用魚鱸金星草煎湯湯咽喉中傷立止痰而愈 永師方一作

鳳尾金星

根類竹根黃色有絲葉類蓬蒿而短長不滿尺春月發苗背有點子兩行相對有數十粒極密秋霜後乃黃生石山下其根蔓生 百草鏡金星鳳尾其葉細碎形似鳳尾三月發苗葉背有星作細白點子秋後乃黃生古牆石壑中背日者佳惟實熟症可用 性涼治吐血咽喉火毒諸丹毒發背癰疽 百草鏡癰疽非陽毒及非金石藥毒者戒用謝雲溪云性太涼男女忌服雖取效一時但精血受寒不能生育為虞耳 富德縣志白腳者治痢 家寶方治喉癰金星鳳尾草搗汁加米醋數匙和勻用竹筒裏

新採花蘇汁煎服 痰隨動而出亦治喉風

水草角

華陀中藏經狀如鬼腰帶竹小葉子生三四月 治吹吹 水草角不拘多少新瓦上焙乾為末臨卧酒調服二錢次日即愈已破者各出黃水亦效

老鴉蒜

一名銀鎖匙一名石蒜一枝箭百草鏡云石蒜春初發苗葉似蒜又與山茨菰葉相似背有劍脊四散布地七月苗枯中心抽莖如箭筒高尺許莖端開花四五成簇六出紅如牡丹根如蒜色紫赤肉白有小毒理喉科細目主治失載 金士彰云此吐

藥也且治喉風喉白火丹肺癰煎酒服。對白初起家寶方用老鴉蒜搗爛隔紙貼之乾則頻換其毒自消。雙單蛾生白酒調服嘔吐而愈。洗痔漏沈惠如傳

先重待半日湯盛細出洗之三次全愈。痰火氣急洗結乾為末糖調酒下一錢。王都官方蟬螂花根即老鴉蒜

玉如意 四方如意草 一名針頭草剪刀草大風草百草鏡云生山間或田廬有紫白二種紫花者名金剪刀白花者名銀剪刀入藥白花

種無異惟葉色稍深綠耳其花亦有紫白二種至使長之葉者乃地丁草所謂銀剪刀白花者是也金剪刀一兩白酒煎飽肚時

刀緊花者是也與如意草一類二種其性情功效亦不甚遠。葛祖方治瘡地瘡毒追風理氣逐疫肺癰癰初起一兩白酒煎飽肚時

服初起者二服即消或腫者兩劑必潰。乳癰疔瘡救主苦海白花如意草一名銀剪刀生田野山。兒背生泡集驗小兒背上起白泡囊如

已潰者三服易斂疼痛者服之能止。乳癰疔瘡開較人家種者葉後花小搗汁服之渣敷患處。兒背生泡集驗小兒背上起白泡囊如

癰瘡一處方針一處又起用如意草。集驗治腳上生瘡亂孔如蜂窩者用如意草搗爛敷之或用乾如意草為末雞子清調敷亦

草搗爛敷之長巾縛定一夜而愈。腳上生瘡可○按此種又與地丁草不同地丁小而此種大地丁葉深綠此葉淺綠有云家種如意草

亦有白花者乃真玉如意野生者仍。瘡兒氣急劉氏驗方白花地丁不。炎天火痘劉氏驗方暑月出痘有一種火痘偏身皆紅

是銀剪刀耳性多不若家種者良。拘多少煎湯服之立止。者是用白花地丁搗汁白酒冲服立解

四方如意草 汪連仕草藥方其葉四處分開一名地靈 治神鬼箭活並追風

水楊梅 一名金勾藤家學利藤子此草結紅子如楊梅小兒。點牙疼取葉搗汁點眼角飲香

野靛青 一名鴨青處處有之如苜蓿葉大中心有青。採食之細目有水楊梅云其實纒根乃地椒是別一種。茶一鍾開目少頃牙疼即止

困來草 劉氏經驗方此草又名水濯頭子如桑子但桑子長而。治瘡疽用困來草石莖葉即熟地二味洗淨搗

走馬胎 此子圓又如茶纖子但茶纖子紅而此子綠又不可不辨。治瘡疽用困來草石莖葉即熟地二味洗淨搗

蒼耳子油

物理小識
出山東 治瘋

飛鸞草

秋景金雞記飛鸞草生錢塘葛嶺後山金鼓洞洞在道士庵渴之右涉泉入洞暗處仰見一線天光光中見有此草形如飛鸞

有頭有翅有三尾雪中開五色花中抽一莖直上着花葉狀如金絲荷葉草面綠而背銀紅色光者可治病有黑毛而不開花者乃斷腸草能殺人不可誤采也故須雪中見花者為真根如老薑入藥用藥○性上升味苦寒治咽喉及口內諸病取葉七片滾水冲服立愈此草味雖苦寒性反不下降而獨上升見物即沾實烈可知以此草冲於水中用指蘸之則苦寒全在指上其水即淡若為醫則陰地亦有之

青烟白鶴草

汪連仕云草生海島其性最行氣味甚猛烈色綠如翠能入氣分血分消積氣散鬱血續筋骨土人以前膏瘡病治內外一切症其汁叩阿魏近日方士於後營打枝葉葉家園取樹脂偽充射利又有以秦皮代充者真者亦稀見矣

本草綱目拾遺

卷四終

本草綱目拾遺卷四終

已破未破皆治瑞安生驗方土貝母半兩牛皮膠四兩敲碎牡蠣粉炒成珠去粉為細末水發丸菜豆大每日早晚開茶背天麻根三錢或同海藻昆布各錢半煎湯吞丸三錢○又應瘡膏藥用牛皮膠水熬化一兩入土貝母末五錢鹽油紙上貼之○吉雲散抄紫背天葵

一兩五錢上貝母昆布海藻各一兩兩牛黃三分海螵蛸五錢陳膠星三錢枳梗一兩共為細末酒發為丸如菜豆大每日服六七十丸好酒送下○千金不易方治男婦小兒生癰瘡內消用土貝母研末陳米醋調搽數日即消○仙姑玉環散治癰核癰瘡未潰因此方生

南星生半夏土貝各等分研末醋蜜調勻敷
癰瘡初起 土貝研細陳米醋和搽數日即消○又方土貝母大子金蕪洗各五錢紫背天葵根昆布洗海藻洗

○種福堂救疫瘰癧方用生南星生半夏生大黃各一兩大貝母昆布海藻海浮石
瘰癧方 人參甘草各六分川芎桔梗陳皮木香烏

銅錐明礬各五錢同商陸根汁蘆汁薑汁蜜四味調敷○又瘰癧瘰癧膏用大貝母
瘰癧方 梅各八分當歸白芷防風茯苓各一錢半

夏五分生薑三片黑棗二個水二鍾煎服如
消瘰癧 傳信方穿山甲和沙炒皮膠切碎麥殼炒各二兩

患處有水不乾加知母一錢土貝母一錢
消瘰癧 土貝母連翹各一兩共為末大人三錢小兒二錢
治汗斑 集驗土貝母一兩兩兩研

家寶方礪砂五錢
治鼠瘡 掌集蘭結聖方大鯽魚一尾皂角內獨子每歲一個川貝母二錢土貝母二錢將皂角子貝

以暑月出汗時搽
治鼠瘡 母人魚肚內黃泥已裹陰陽瓦炭火焙乾存性研細末每服三錢食後黃酒調服忌葷百日
手瘡 慈惠編生

單各五錢角刺二錢五分土炒土貝五錢五分半夏一錢五分
刀割奔砍 集驗土貝母末

甲片二錢五分炒黑知母二錢五分加薑薑水酒煎二劑即愈
刀割奔砍 集驗土貝母末

土貝母四錢為末熟酒沖服再飲薑汁安臥少時藥力到處
腫毒初起 百草錢云此方傳自異人應驗如響重者不過三服輕者一

乃川貝中第一不可多得信是則川中之獨貝
母亦有大者不特全川子獨甜也並附以俟考

草棉

綱目木棉下注云棉有二種似木者名古員今訛為古員似草者名古終今俗呼棉花乃草棉也按代醉編棉花種為審使蓋始所
傳宋末始入江南沈黃門昭曰番中有青黃白三種今特傳其白者耳不知江浙草棉多種藝而木棉罕見即草棉中亦有黃色者

不盡是白者入藥以白為勝綱目有棉花油不言花及子功用悉為備之○百草鏡云花可止血穀可治腦○腸食腦氣用棉花殼八九
月採不拘多少煎當茶飲之三日即愈忌食鵝○藥性考云草棉甘溫禦寒却冷燒灰止血東家數種子熟補虛暖腰治損漏毒昏目塗
瘡疥性熱味辛○治腸風散生苦海棉子丸取棉花子炒黃黑色去殼為末用陳米濃汁加黑砂糖為桐子丸每日空心時滾水下三
錢服至三劑斷根○腸紅秘方集驗棉子炒為末用白糖拌米湯和服○血淋不止許氏方炒燥為細末三白酒送下二錢立止

○白帶沙淋散生苦海調經門香附散中用棉子仁○赤白帶下百草鏡棉花子炒黑去殼為末末糊丸每服三錢赤帶用砂糖湯下白
帶用白糖湯下○種子最妙方用棉花子砂糖各三錢沖酒服○薰洗痔傳信方鬼饅頭棉花子烏菱殼鳳尾草等分煎湯先熏後洗如
疾加乳香癢加楊柳黃或木槵藤○又方用棉花子同槐樹梗葉煎湯洗黃目愈○下血血崩不止百草鏡棉花子燒灰存性酒下立止
○便毒濟世方用棉花子瓦煨存性為末每日空腹酒下二錢連服三次全消兼治血崩○陽虛不起視氏效方棉花子水浸晒乾燒酒
拌炒去殼用仁半碗破故紙鹽水炒韭菜子炒各二兩為末蔥汁為丸梧子大每服二錢空心酒下○痢疾救生苦海棉花子仁新瓦炒
去油焦研細每服二錢紅用燈心湯下白用好陳酒下○癰瘡棉花子燒焦集驗用棉花子一斗燒酒拌和炒燥去灰再拌再炒以黑為度去
殼再炒擣為末用砂糖調和每服三錢服過一升許即愈○除壁蟲易堂驗方硫黃末拌棉花子燒烟熏二三即絕○中風口眼喎斜
便易良方用棉花子炒黑為末乳香末三錢紅糖二兩飯後黃酒送下即愈○腸風下血不藥良方生柿子二個竹刀切去蒂核以棉花
子塞入柿內仍蓋好瓦上煨存性研細末末飲熱調服重者三服全愈○殺道生瘡俗呼前囊老鼠不藥良方用棉花子炒去殼磨粉每
早中晚三次打糊服一碗半月全愈○治腎子大小偏墜回生集棉子煮湯入甕將腎囊坐入甕口俟湯冷止一二次散其冷氣自愈○
癰瘡諸風醫學指南乳香末藥各三錢棉花子白糖各六錢為末黃酒化服出汗愈○風蟲牙疼家寶方用韭菜子黑核桃肉棉花子各
一兩分為末醋糊丸大酒浸咬在疼處即止○痔漏家寶方用棉花子仁六兩烏梅六兩共搗爛為丸桐子大早晚每服三錢開水送下
服完即愈○經水過多不止慈航活人書棉花子瓦器炒盡煙為末每服二錢空心黃酒下○小便血劉羽儀經驗方用棉花子炒枯存
性為末熱大酒調服七後在左腳大指節上有毛處以豆大艾丸將火灸之即止○盜汗不止劉氏驗方棉子仁三四錢每日煎湯一盞
空心服三四日即止○腸風○腸紅下血垂危德勝堂方准棉花子一升槐米七錢用天目芽茶四兩泡汁將二味炒燥入茶汁內復泡
又炒如此數次汁乾為度磨末每服三錢空心酒調下三日立愈○治牙宣劇臺軌範用棉花枝破灰擦○治吹乳即興祖方棉花子一

兩打碎酒水同煎服○治陰囊腫大○方集驗棉花子仁煎湯洗之自愈○血崩腫痛林萬病回春用棉花子仁炒黃色甘草蜜茶
分為末每服二錢空心黃酒下○又集驗良方用陳棕棉花子二味燒灰存性黃酒送下即止○虛怯勞瘵久嗽吐血不止集效方棉花
子不拘多少量使浸一宿為末每服一錢酌相薑湯下諸藥不效此方甚驗酒調服治血崩○集驗云棉花子仁止血不寒凡血症及婦人
經病帶下崩淋醋炒七次用○心疼腹痛集驗用側柏葉米泔水浸三日易水一次納乾炒黑棉花子仁末一飢配柏葉八兩如熱甚者
對配○種子方集驗棉花子仁淨肉四兩燒酒拌晒三次熟地二兩枸杞一兩免絲子破故紙從芥山藥陳皮五味子連翹何首烏各一兩
蜜丸鹽湯空心服四錢○痔漏管周氏家寶方棉花子仁炒急子炒草麻子仁炒各等分為末每服三錢空心好酒下輕者半月重者
一月管自退○出血不止家寶方棉花子燒灰存性為末敷之○崩帶家寶
方陳連蓬燒灰存性五錢棉花子肉燒灰存性三錢共一服無灰酒調下
牛膝各二兩大蠟米四兩免絲餅四兩用燒酒二十飢煮服如年高者加
附子肉桂各一兩酒服完將渣晒乾為細末煉蜜為丸每服二錢酒送下打老兒丸良朋集方久服延年卻疾棉花子一飢炒去殼核
仙傳蟠桃丸外雲山人傳大有補益治諸虛百損棉花子取淨仁乾燒酒拌透下用黃酒水平對蒸一炷香紅棗用黃酒煮熟取淨肉各
一飢歸身牛膝枸杞俱用酒浸肉從容酒洗去泥甲山藥黃酒潤去核免絲子酒蒸成餅白魚膠炒成泡白茯苓人乳拌
蒸○紙鹽水炒熟地酒煮如飴以上藥各四兩淨已飯酒洗
去心五兩共為細末煉蜜為丸三錢早晚酒水任意送下棉花子丸年希竟集驗良方云烏雞腎種子陽虛人宜此用棉花子十數
皮用淨仁三飢壓去油淨酒三飢泡一夜取起蒸三炷香晒乾故紙一飢鹽水泡一夜炒乾川杜仲一飢去外粗皮黃
酒泡一夜晒乾薑汁炒去絲枸杞子一斤黃酒浸蒸晒乾免絲子一飢酒煮吐絲為度共為末蜜丸桐子大每服二三錢長春丸治腎
冷之症集驗良方魚膠一飢蛤粉炒成珠極焦棉花子取淨仁一飢去油淨酒蒸白蓮橫八兩金櫻子去仁毛淨一飢金釵石斛
八兩炒後薑四兩枸杞子四兩五味子四兩炒鹿角五飢錫厚片河水煮三晝夜去角取汁熬膏和藥末為丸桐子大每服三錢健步仙
方凌雲集棉花子仁一飢淨肉用燒酒三飢炒乾枸杞子四兩酒浸杜仲四兩鹽酒煮炒免絲子四兩
酒炒歸身二兩破故紙四兩酒先炒胡桃仁四兩共為末煉蜜為丸桐子大每服三錢空心滾湯下

紫草茸

葉大椿症學真傳云紫草茸古本不見近刻但在紫草項下註明紫草茸者為佳竟不知別有一種子幼時見世叔華社
卿家有紫草茸為食後神丹乃其高祖學士鴻山公使外國帶歸者予取而藏之每遇血熱毒聖失血煩悶頂陷不起痘疹腫

脹於清解藥中研加四五分無不神效惜乎方書不載不敢增損本草近見神應心書獨標紫草茸色蒼紅出鳥思藏著大樹枝上如白
蛻其價如千金不特瘡痘如神用酒調服一二錢能治諸腫毒瘰癧又云順手拈一錢周下刀龍確生此散水噴應夢屢獲其效得請正

西番貢僧之誇至近時亦知非紫草之嫩苗誤認胭脂渣即是紫草此說更謬○按紫草本草諸方皆用根草而獨行方治蛇鼠瘡不發者紫草湯飲後人相承用之則以之治痘涼血解毒自此始也曾世榮活幼新書云紫草性寒小兒脾氣實者猶可用脾氣虛者反能作瀉古惟用茸取其初得陽氣以類觸類所以用發痘瘡則用茸亦見於此而亦未聞有烏思藏所出一種據紫所云又似紫艸亦無的解以其親試歷效故存其說以俟後之博訪○治痘及諸腫毒惡瘡催生○己亥冬遇劉挹清少府於餘杭言其祖曾任蜀藩家有西藏紫草茸皆成塊如指頭大色紅而明透如琥珀知葉所載為不誤○崔良疽科釋義云痘科用紫草古方惟用其茸取氣輕味薄而有清涼發散之功凡下紫草必用糯米五十粒以制其冷性度不損胃氣而致泄瀉惟大熱便秘者不必加

獨腳連

獨腳一枝連 ○八角連

東根大如拳春月發苗經霜雪則死若善藏過冬則來年宿根復發苗高丈許葉大如杯宛似荷葉色綠柔厚莖有細毛六七月起莖莖有白毛開花微垂似山蘭而小其色微紅○稗史鄱陽山間生一種草始萌等時便似蓮蓬俗呼為獨腳連移植於居宅隙地及園圃中蛇虺不敢過其下王季光宅後榛莽叢中有蛇穴常出為人害乃種此草數本於穴外自是其患不作至暑月間穴內臭甚使園丁掘土訪求得蛇十數蓋為草氣所重潰也又一小地來到草傍立化為水矣○采藥錄獨腳連苗葉如土大黃面青背亦根直色黃此草根下有赤練蛇數條者方是○按綱目鬼臼亦名獨腳連無治疥之說至其解下註形狀又小有異同故仍為補之庚戌子在臨安有醫士盛天然言其地古城與餘杭接壤獨腳連花生山坑不見天日其形一葉中含紅花一朶儼如蓮花狀其從葉心透出下有根作獨絲狀其花葉聞人聲輒縮入根內不可見遇之者記其處掘之亦止有根其花與葉雖剖根覓之亦無形迹倘得之者不論何等毒蛇咬以根擦摩蛇毒即盡如有誤服蛇變驚者以少許煎湯服之即瘥併能解一切毒蟲咬螫一切毒蟲草木毒咽喉一十八症皆驗如神凡人鼻發紅色生非痛癢微癢異常者名痧蟲食鼻以此根磨塗立愈此乃天生神物有山行遇之者不論持何物先擲之以鎮住然後再掘即不能遁形凡生獨腳連花地四圍約尺許無草其上不可手取亦勿以鐵刀取須用竹刀掘取則不傷根蓋此草蛇最喜蟠其旁凡蛇咬人亦中人毒必退殼若見此物卧其旁一宿則人毒解可免退殼之患大毒蛇都喜蟠其根旁故土最毒近人手則手爛然得其根反能解百種

大惡蛇毒者覓此以為得寶云

治痔腫癰疽以根或酒磨塗葉貼腫能消

○治蛇咬 祝氏欽方用獨腳一枝花生溪灘淨土上根如鼠糞用根口嚼搗瘡上

退疔毒

萬病回春云此并專治疔瘡防風八分青皮七分羌活獨活黃連各一錢赤芍六分細辛八分殭蠶一錢蟬退四分澤蘭葉五分金銀花七分甘草一錢獨腳連七分紫河車即金線重樓七分右劉五錢先服倍金銀花一兩澤蘭一兩少用葉生薑十片同搗爛好酒微熱泡之去渣熱服不飲酒者水煎亦可然後用酒水各一半煎生薑十片熱服出汗病退減後再加大黃五錢同煎熱服以利二三去毒如有膿何首烏白芷梢在脚加檳榔木瓜要通利加青皮木香大黃梔子牽牛

通血香

獨脚一枝蓮

百草鏡山間有之二三月始發生管芽俗名乾芽草中獨莖無葉高尺許葉細強青白色莖端有一疣瘡至晚秋時疣瘡生花類蓮其根與苦麻根相似

治痔腫癰毒流注

八角蓮

湯陵小品經實產之可以伏蛇

按瀕湖綱目有鬼臼亦治毒蛇傷。鄭樵通志云八角盤即鬼臼今人所謂獨脚蓮是也或專語類舉其名呼為八角蓮未可知附存俟考。汪連仕草藥方

八角盤起金星名金星八角嬰兒取為獨脚蓮俗呼獨葉一枝花根如赤木多眼如馬目令人呼馬目奪公消一切毒力能救堅透膿

露花粉

粵土露花生番黑葉痛狀如萬蒲其葉節邊有刺葉沒根以火燬之成枝幹而多花花生叢葉中其瓣大小亦如葉而色豔白柔滑無芒刺花抱蕊心如穗朝夕有零露在苞中以解渴又有粉可以入藥其生於他土者落結子大如瓜曰路頭花多不

香惟露花盛夏時露花始熟以花覆盆盛晒之香落茶子油中其氣頗烈是曰露花油焚滴及增城人善為之暹開者曰寒花香益清微不可為油其生東安山中者蓋草葉小白春至秋皆花近水者尤香亦不可為油

通血香

出西洋色如乾醬○百草鏡云出陝西羊城客帶至杭貨賣

治血症及肝血氣入藥最良

救生苦海通血香一錢取亞腰葫蘆一個不去子膜入香於內再入酒煮仍以所開蓋合縫封固以陳酒安鍋內

葫蘆於酒中按定勿令傾倒將鍋蓋煮三炷線香為度煮時其香透屋牆之外煮完取出葫蘆內子膜并藥烘乾為末每服一錢空心時酒下開五日再服一錢服盡葫蘆內藥服五六錢即愈此方出廣筆記云治脾虛有濕者

葵一兩五錢海藻洋帶昆布各一兩海螵蛸五錢貝母桔梗各一兩通血香三錢右藥為細末酒糊為丸桐子大每服七十丸食後溫酒送下

黃連閉管丸取最穩用胡黃連一錢切薑片十拌炒刺蠟皮一個切片炒黃為末通血香八分須用真者研末磨香二分共勻軟飯為丸麻子大每服一錢食前酒下服藥後腹水反多乃藥之功勿懼可也

五錢石決明煨過五錢真通血香六分不可少槐花五錢共為細末蜜丸麻子大每服一錢空心清米湯下早晚二服重者二十一日收功此方不用針刀挂線之苦誠起廢之良方也如漏邊有硬肉突起者加蜈蚣二十一個炒末和入此方及遍身諸漏並治屢試屢效

臍連丸

治痔漏無論新久但舉發便下血作痛肛門墜重者腫血不止腫痛難坐者並治胡黃連淨末八兩通血香錢半用雄猪大腸盡臍連丸一段長一尺二寸溫湯洗淨時連末及通血香灌入腸內兩頭以白絲線扎緊者酒二斤半新砂鍋內煮酒將乾為度取起腸

藥各揭如泥倘藥爛晒一時復揭為丸桐子大每服七十丸空心溫酒送下又服除根又名白銀定子治漏有孔者只須半月見功神效

三品一條槍

白砒淨末一兩白礬淨末二兩明雄黃二錢四分通血香八分乳香一錢二分先將礬研極細末鐵杓攪成

餅入炭火煨淨取出火毒為末和入雄黃血香乳香細末作錠子成條插入漏內直透裡痛處為止每日上三次至七日為止半月瘡結而愈如痛未瘳用生肌散收口可也○生肌散治諸痔諸瘡腫毒收口神速大妙乳香沒藥海螵蛸用三黃湯煮過寒水石煨過槌粉龍骨煨赤石脂煨冰片各等分共研細末搽患處外貼膏藥

野馬豆

出西藏乃番僧撰草不成成如豆形故名王怡堂云藏中出一種草彼土人呼為野馬草番僧擇日採之研為細末置淨器中供佛前乃擇日合和為藥其合藥之日率彼土男女皆於佛前誦咒以所和草末研為丸男死者為雄雌死者為雌藥亦分雌

雄形雄者丸上有小圓凸雌者作長凹色有紅有黑皆如菜豆大丸畢仍置淨器中必須雌雄合在一處一二日能生小豆如麻子屑飼以藏紅花開日視之紅花漸少則新生之豆漸大久則又生小豆以此生生不息亦一異也如搗帶遠方無藏紅花豆亦不死惟不能化生小豆耳○西甯人曾玉藏言野馬豆又呼麻呢子如半粒菜豆大藏中人得此豆每日輒誦喃喃呢以吽吽六字數百遍九豆時亦口念此六字故名能治胃氣心痛惟得痘瘡疾忌服以其善於長化顛倒陰陽也○馬少雲衛藏圖識藏中有子母藥大哉可敬豆以哈達潔裹之經時小粒漸增有子母相生之義傳達喇嘛默持佛呪以搭起搓成者故以奇異者按此即野馬豆也○朱排山柑園小識喇嘛嘗聚會以米麥數粒置瓶中四人守之誦喃喃呢以吽吽六字呪飲食則代無閒晷夜四十九日有紅子滿瓶中大如芥子色似硃砂謂之嘛彌子佩之能辟邪致祥小兒食之稀痘○壬子予從戚友處覓得嘛哇子數十粒以玻璃盆貯之形勻圓儼似急性子而色紅據云初得時色不甚紅若無藏紅花即市本地河南所產紅花研屑拌之久則紅色如硃砂平理海先生偶得西藏嘛哇子數十粒一時無端玻璃器乃即置紙裹中供佛前日誦文殊六字真言數百遍其子能忽多忽少又能透出紙裹外變幻不常異之以告客客曰此物性成本得西僧呪力其造子之法今都中喇嘛亦能為之每四月八日大小喇嘛輒聚眾佛前選高行持誦者數十人饒鈴法鼓宣揚六字真言七晝夜其丸即用乾麵手搓如粟米大口含手丸以金盆貯之凡時得呪力粒粒皆能自飛或在窗櫺或在案格堆結團聚俟七晝夜滿後其不能飛者去之其他者用帚掃下以送諸王大臣名喇哇子可治諸疾變幻多寡蓋自其成性已然無足異也入藥以西藏合者佳於丑冬在上虞署晤平司馬少君榮仲言曾隨任中司其地係西藏要路有喇嗎等彼地呼野馬豆為舍利子有草木佛三種彼土富人死必納一粒口中云入冥生光土人有病亦輒服之○金御乘云德裕有患耳聾者其家有藏中帶來嘛哇子取服三粒忽聞兩耳中大聲一震轟然如擊去數百動物者嗣後耳更聰甚其一人一日忽眠食妓家次日復寐如故再服亦無效矣○味微辛性平治百病彼土無藥有病即服此豆

夏草冬蟲

出四川江油縣化林坪夏為草冬為蟲長三寸許下跌六足腮以上絕類蟄蟲俗採為上藥功與人參同○從新云產雲貴冬在土中身活如老蠶有毛能動至夏則毛出土上連身俱化為草若不販至冬復化為蟲○四川通志云冬蟲夏草

綿絮頭草

一名金盞草一名地運俗呼黃花子草生於野立春後發苗葉多白毛似錦絮至立夏開黃花一莖直上花成簇處山坂有之鄉人初春採其葉揉粉作饅食清香堅韌最適口此草形小布地生葉似真火而薄摘之有白絲色青白本小如

剪刀草○按綱目有巖楚俗呼毛耳菜葉有白茸又名茸母宋徽宗詩茸母初生說楚烟即此蟻食此草即醉故又名此蜂酒草然其功用亦止截其能治寒熱咳嗽去肺寒大升肺氣而已今別補其功用○味酸性寒多食損目治囊風溼癩重湯洗兒疳梅瘡下疳同甘

草前洗

鴉膽子

一名苦參子一名鴉膽子出閩廣華肆中皆有之形如梧子其仁多油生食令人吐作嘔搗去油入藥佳治痢何夢瑤醫編鴉膽丸用鴉膽子去殼搗去油一錢文蛤醋炒枯礬川

可烏梅肉丸硃砂為衣二方俱九美豆大粥皮或鹽梅皮或圓眼乾肉或芭蕉子肉包吞約十一二丸立止裏急後重古雲搗抄用鴉膽即苦榛子去殼留肉包龍眼肉每歲一粒白滾水下治痢金御來云近日閩中板客皆帶鴉

包圓眼肉至重丹治冷痢久瀉百方無驗者一服即愈凡痢之初起實熱實積易知而易治惟虛人冷積致痢胃多不以為意蓋實熱之症外候有身熱煩躁唇焦口渴肚疼窘迫裏急後重古上黃胎六脉洪數證候既急治者亦急輕則疎利之重則寒下

之積去而和其陰陽無不愈者至於虛人冷積致痢外無煩熱躁擾內無肚腹急痛有赤白相兼無裏急後重大便流瀉小便清長此由陰性遲緩所以外症不急遇此不可姑息但以集成三仙丹下之以去其積倘不急下必致養禍貽患其積日久漸次下墜竟至大腸下口直腸上口交界之處有小曲摺墮於此為腸積最深之處藥所不到之地証則乍輕乍重或愈或發使則乍紅乍白或硬或溼總無一定任是神丹分毫無濟蓋積不在腹內而在大腸之下諸藥至此性力已過盡成糝糠安能去此沈匿之積所以冷痢有至三五年十

數年不愈者由此故也古方用巴豆為丸下之者第恐久病人虛未敢輕用今以至提至穩鴉膽子一味治之此物出閩省雲貴雖諸家本草未收而藥肆皆有其形似益智子而小外殼蒼褐色內肉白有油其味至苦用小鐵錘輕敲其殼殼破肉出其大如米敲碎者不用專取全仁用之三五歲兒二十餘粒十餘歲者三十多粒大人則四十九粒取天圓肉色之小兒一包三粒大人一包七粒紫色空腹吞

下以飯食壓之使其下行更藉此天圓色裏可以直至大腸之下也此藥並不峻厲復不肚痛俟大便行時有白凍如魚腦者即冷積也如白凍未見週一二日再進一服或微加數粒此後不須再服服時忌葷酒三日戒鴨肉一月從此除根永不再發矣倘次日腹中虛痛用白芍一枝甘草一枝各重三錢紙包水淫火內煨熟取起搗爛煎湯服之立止此方不恐隱秘筆之於書以公世用痢疾神

方醫宗彙編用白石榴燒灰一錢真鴉片切片二錢鴉膽子去殼紙包壓去油三兩人參三分枯礬二分海南沈香三分共為細末調粥為丸重五六釐晒乾磁瓶收貯紅痢用蜜一匙滾水調下紅白痢兼陰陽水送下肚脹滾湯下水瀉米湯開水送下忌油膩腥酸一月生浙江田腔間一莖直上葉對節生如元寶向上或三四層或五六層此草有兩種一種兩葉已莖亦對節生一種獨葉莖身

元寶草葉心入藥以獨莖者為勝○百草鏡元寶草生陰土近水處多有之穀雨後生苗其葉中潤兩頭尖如梭子形莖莖直上或五

六層或六七層小滿後開花黃色氣性涼○辛寒百

草鏡性涼補陰治吐血衄血跌撲損腰膝痲痺毒

崔梅一名薔梅葉如薔薇結實如梅而小○百草鏡云有一種山崔梅枝不蔓曲是樹不實亦有高大者按薔梅細

目主治蝕惡瘡外皆不載今復補其功用○綱目郁李下引詩疏云一名崔梅與此名同物異亦不言治癰毒葉酸寒治乳癰便毒

有奇效瀉熱解毒

鐵烏鈴

采藥書又名鐵鈴草其本黑色葉梗根堅實如鐵其汁黑可烏鬚○主治楊梅瘡風氣癰癤損折筋骨俱煎酒服

爛甘草

俗名奶孩兒處處人家種之葉如火如指甲有枝梗夏月開細紫花成簇結子亦細今人種於盆內婦人暑月採之搗碎可辟風腫○芳香辟瘟去暑氣辛溫和中止霍亂吐瀉行氣活血發瘡者寒暑能令寒熱漸輕

土當歸

荷也壯升之根令人呼活血草即土當歸也○汪連仕云用其根搗汁酒中服之令人沈醉金瘡之聖藥也

開金鎖

從新云產江浙葉如薔薇高三四尺根如首烏而無絨肉白色而無紋畧似接骨而無刺○苦平祛風濕同蒼朮當治手足不遂筋骨疼痛

鐵指甲

李氏草秘其草葉似指甲生牆脚墻岸石砌間○王安藥方此草沿松樹上一名佛指甲一名寄生○治諸瘡毒火升頭面腫脹將危者少入皮硝搗碎之立愈

雪裡青

一名土犀角一名過冬青生田塍間葉如天名精而小布地生無枝梗葉有細白毛四時不凋雪天開小白花又荔枝草附○草亦名雪裡青○百單錢云雪天開小白花者乃過冬青三月起莖花白成穗如夏枯草有毛者名雪裡青○味苦大寒熱治咽喉急閉搗汁灌之甚效○王氏驗方云能行上焦治腫痛散風火結滯咳血雪裡青根豬肉切片層層隔開白酒洗者至爛食之○肺癰雪裡青搗汁加蜜和勻作二次服每日服五七次七日全愈○齒痛雪裡青搗汁含痛處再用酒和服少許○痔雪裡青

湯洗之○吹喉專治一兩雪裡青五錢加冰片三分為末吹喉或吹鼻孔亦可○肺癰集效方雪裡青搗汁沖酒服之立效○黃雨巖云危篤肺癰症第一用雪裡青搗汁服如吐尤妙○治單雙蛾木蓬雪裡青根葉搗汁未醋浸過沖入前汁含少許咽之吐出即愈

一名皺皮慈丹街家人爐火用○百單錢云荔枝草冬盡發由經霜雪不枯三月抽莖高近尺許開花細紫成穗五月結莢方

荔枝草

筋紋輻輳虛麻最凸最分明凌冬不枯皆獨一叢數十葉點綴如草急驚風子草汁半鍾水飛過

間亦雅觀也○性涼涼血○為祖傳方治咽喉十八症消腫腫楊梅瘡瘡

雞軟肝一個將銀針鑽數孔浸在汁內喉痛或生乳蛾收生苦海用荔枝草搗爛加米醋搗碎水沖服有痰吐出如無痰將雞毛搽汁浮於肝放飯鍋上蒸熟食之即愈

吐若口乾以鹽湯醋湯
止渴切忌青菜油
瘡瘡 活人書雪裡膏汁炒槐木為末柳餅搗
如桐子太母服三錢雪裡膏煎湯下
白濁 張乘海傳方雪裡膏一握鮮者佳
青草生白酒煎服
無名腫毒 葉天士效方雪裡膏一握鮮者佳
加金剪刀同搗爛入酒糟半鐘共

搗敷不必留頭輕者自
散重者雖出膿無妨
治鼠瘻 經驗廣集用過冬青即為枝草又名天名精五六枚同鮑魚入鍋煮熟去草及魚汁飲之汪連
仕草藥方鳳眼草即為枝草土人稱為賴師草醫家名隔冬青涼血止崩漏散一切癰毒最效

落得打 一名土木香山雄黃五香草從新云近處有之苗高尺許葉如薄荷根如王竹而無節搗爛則粘○按從新所說似今人所名
為紫接骨者落得打子養素園中曾種之苗長二三尺葉細碎如蒿文秋開小白花結子白色成穗壘壘如紅花但白色耳
故又名珍珠倒捲簾治跌打損傷神效曾記年已年小婢失足從櫻梯墜下瘀血積滯因採此搗汁沖酒服以渣卷傷處一飯頃瘡塊即
散肉瘻亦瀉出葉有青脊者是此藥以家種隔二三年者入藥用良野產者入藥有草氣胃弱者服之多吐○百草鏡云此草立春後始
發苗十月枯八月開花苗葉如菊又有歧尖而薄五月採嫩枝入藥○李氏草秘七葉草一名落得打一名活血丹雖名草實樹其樹高
一二尺九七尺不等搗汁和酒服治打傷撲損疔瘡腫毒煎先疾核瘰癧久又自消敏按此言木本當又是一種○甘平治跌打損傷及

金瘡出血並用根煎服或搗敷之不作膿○葛祖方治跌打損傷無名腫毒擦牙治頭
毒去瘡瘀血死肉不痛○百草鏡云性甘香溫入脾經去風調氣活血 花擦牙治頭
風及風氣

苦花子 一名毛連子又名小葉金雞古又名苦花椒入藥梗葉並用○治
疔瘡瘰癧毒地傷熱腹煩熱喉風並效搗汁搗水夏冷服冬溫服

佛手草 朱煥齋任城日鈔杭州秦亭山聖帝殿廚房後石臺基上有草狀如百合名曰佛手草寺僧藉以貨售
香客以入藥○治瘡不論何種惡瘡以此草煎湯洗之即愈敏按王要采藥方射干一名佛手草不治瘡與此別

草石蠶 餘杭山中多有之葉似大葉金星根黑色如蠶○按甘露子亦名草石蠶與此別○前漢逸志銅宮山生石蠶藤也以石為土
形則蠶也採食之可已風痺○本草石蠶乃石似蠶者非真蠶也藤之蠶根於石石之蠶伏於土非格物君子焉能辨其名號

識其性情哉○治虎傷收口用之虎咬成瘡口不斂者為末搽上即愈○風痺羊毛痧○敏按王安采藥方金星尾尾即寶敏
草其根名石蠶能解硫黃毒蛇毒治發背癰疽結核等症竹木魚刺黃疸熱淋洗服疾陰溼瘡似此則非藤蠶甘露子明矣

毛葉仙橋 猶古仙 一名翠梅草百草鏡云春月發苗葉狹尖穗流微有毛三月開花碧色至五月間其葉蔓延黏土生根兩頭如
橋故名三月採去根○性寒○葛祖方治失力黃能退諸瘡熱血風火氣毒○百草鏡云散風火利溼熱治白

火丹瘡瘰癧精○白濁用毛葉仙橋三錢酒煎服○李氏草秘仙橋草形似橋倒地生根葉似柳厚背紫色者多秋開紫花一條治疔瘡
諸毒癰腫用此草搗汁加酒服雖發狂垂死入口即生○汪連仕云細葉者紫背仙橋背必須紫色延蔓倒地如橋土人名為疔瘡草能

大丹瘡瘰癧精○白濁用毛葉仙橋三錢酒煎服○李氏草秘仙橋草形似橋倒地生根葉似柳厚背紫色者多秋開紫花一條治疔瘡
諸毒癰腫用此草搗汁加酒服雖發狂垂死入口即生○汪連仕云細葉者紫背仙橋背必須紫色延蔓倒地如橋土人名為疔瘡草能

諸毒癰腫用此草搗汁加酒服雖發狂垂死入口即生○汪連仕云細葉者紫背仙橋背必須紫色延蔓倒地如橋土人名為疔瘡草能

本草綱目卷五 落得打苦花子佛手草草石蠶毛葉仙橋

本草綱目拾遺

卷五

猫舌仙橋荷包草鼠牙半支
狗牙半支虎牙半支

消疔腫拔根合

蒼耳草酒煎服

猫舌仙橋

汪氏草藥方猶舌仙橋葉而生刺草本掘地生花
青紫多產水澤旁○治疔瘡理黃痘一切溼火

荷包草

一名肉銀匙草一名金鎖匙生古寺園砌石間似地連錢而葉有總紋形如膽名青草可愛○百草鏡云二月十月發苗生亂石壁中葉細葉如芡實大中空形似挂包銀匙故名蔓延貼地節生根極易繁衍山家階砌亂石間多有之四月十月採過

時無○性微寒治黃白大丹去溼火兼神仙對坐草水重刀起百草鏡云沽鯽魚大者一尾用磁片刮開去鱗及腸血以紙拭淨勿見水

用○清五臟點熱眼止吐血洗痔瘡婦人經已藍二月不來以荷葉草填腹令荷甜白酒蒸熟食草食魚○利濕熱治黃白痢腹脹白

濕經肉擢汁點熱眼
 方先膏墮痛石草
 氣
 馬氏家寶用荷包草研爛汁酒送服此草升仙荷包
 石有子切生時百藥無子頭至六月方生
 黃疸
 穿囊方荷包草螺蛳三
 合同鷄汁登青畏熱服
 眼
 中生
 疔
 眼科要覽用肉
 昆地立
 魚眼

和酒釀反烏十次二
一之
家寶方爲買紅印
疾是肉昆

三次即愈
酒藥板即
虫口
純野
甜菜
三味共
搗敷之

生高山石壁上立夏後發苗葉細如米

鼠牙半支

生高山石壁上立夏後發苗葉細如米粒蔓延絡石其根嵌石罅內白如鼠尾一百草鏡截各種牛支有七十二種此為第一
○百草鏡鼠牙牛支二月發苗莖白其葉三瓣一聚層接葉生花後即枯四月開花黃色如瓦松○性寒消腫療治溼

營水
 台者及
 乃各
 子
 雁
 寺
 正
 强
 之
 意
 人
 將
 儀
 樂
 鏡
 拾
 遺
 賦
 半
 二
 支
 魚
 尺
 百
 草
 鏡
 云
 治
 一
 切
 大
 毒
 如
 發
 背
 對
 口
 冬
 瓜
 騎
 馬
 等
 癰
 初
 起
 者

治言毒不湯火傷不瘡者為黃蠱也口枝道解蛇傷之仙藥也木通食消已成者潰出膿亦少鼠身半支一兩搗汁陳酒和服渣散

留頭取汗而愈

章南開試效

狗牙半支

虎牙半附
生陰墜地立夏前發苗葉大細作品字式層覆而生夏至時開花
黃色類松花後即死其年雨水多其草必茂葉大者曰虎牙
治癰疔便毒黃疸喉痺
救生苦海用狗牙半
支鴉十加東亞東亞

汁和勻漱喉日咽四五次甚者半月愈○天蛇頭底不可忍劇烈

宋彙編用半支連同香糟搗爛少加食鹽已往患處摩印止

牙半支功汪連仕采藥書虎牙半支性寒涼無毒葉片大者羊角半支禁

虎牙半支

功同汪連仕葉鑑孝虎牙卞支姓寒涼無毒葉片大者羊齒半支葉
扁大者馬牙半支俱生於山谷中○治疔腫火毒痔漏神效

馬牙半支

一名營瓣半支鐵梗半支又名山半支生石壁上葉大叢生圓如醬中豆瓣故名○百草鏡云營瓣半支又名旱半支葉如醬中豆瓣生石上或燥土平陽皆有之蔓生二月發苗並微方作水紅色有細紅點子經霜不彫四月開花黃色如瓦

松山左人以為藥茹○江獻祥云此有二種有紅梗青梗之別治婦人赤白帶第一妙藥赤帶用赤梗白帶用白梗者採得搗汁半酒

盞酸連草亦有赤白二種赤帶用赤者白帶用白者搗汁半酒蒸和勻加紹酒半盞煮熱一服即止永不復發○性寒消癰腫治熱

利水和血 騰腫時局 治蛇咬疔疽便毒風痺跌撲黃疸擦汗斑尤妙 百草鏡跌撲用營瓣半支一握搗汁陳酒和服 絕瘡 家寶方特板豆草六月六日雞鳴時采畧洗蒸熟

貯一日者一錢二日者二錢三日者三錢酒調服 以酒洗淨磨口血搗醬板半支 一日晒乾不乾焙之每一勛配老薑一勛磨細收

服後飲酒至醉為妙合時忌雞犬婦人見之神效 治水腫 汪連仕云取營瓣半支搗合麝香 服多年癰癰消腫試屢驗 治急痧 用醬餅

每服三錢 治淋疾 奇方類編用芝麻一把核桃一個 貼臍眼如人行五里其水即下 瘰癧 金匱清云馬牙半支作菜常

水煎服 石上馬牙半支共搗滾生酒冲服 治水腫 汪連仕云取營瓣半支搗合麝香 服多年癰癰消腫試屢驗 治急痧 用醬餅

狗尾半支 百草鏡云生頗垣墻側人家荒園中尤多俗呼狗尾草葉如茅六月開花形如狗尾採取花莖下截陰乾用細目狗

尾草下止截穿疣目去赤眼惡血而不言別功用故為補之○治疔癰癰面上癰取草數莖搗軟不時揉之即愈 風粟

癰疹 狗尾草莖刮出瘀血避風 羊毛疔 家寶方一名羊毛毛移以狗尾草煎湯內服外用銀針挑破 紅瘰用麻線擠出瘰中白絲如羊毛狀者即愈否則服死

金雞獨立草 欲按此節莖 羽草宜併 散喉風 喉癰之聖藥 紅瘰用麻線擠出瘰中白絲如羊毛狀者即愈否則服死

神仙對坐草 一名蜈蚣草山中道旁皆有之蔓生兩葉相對青圓似佛耳草夏間小黃花每節間有二朵故名按外科全生云此

鵝腸草對節立夏時間小花三月採 草梗葉長青經冬不衰殊不知春生秋死不衰之說謬矣○百草鏡云此草清明時發苗高尺許生山間陰處葉似

過時無○王安采藥方一名地蜈蚣黃疸初起又治脫力虛黃 百草鏡云神仙對坐草三葉白頭草草平地木蘭陳各三錢水煎分三服

蛇咬搗此草汁飲 一切疔氣 劉羽儀驗方仙人對生青木香二味搗汁冲酒服之立效 早中晚下一服全愈脫力虛黃五劑○祝氏效方洞天仙草膏用之入毒

以渣罨傷口立愈 治反胃噎膈水腫腹脹黃白大瘕疝氣陰症傷寒五安

紫羅欄 白花者良產溪澗者尤佳其根入藥不可多服令人吐瀉傷胃氣○治

嫩腫腫滿清利水道土產者治跌打損傷取根搗酒服少許 性寒

本草綱目合要 卷五 草部 馬牙半支狗尾半支金雞獨立草神仙對坐草

下列之只言止骨痛大風癱瘓不言他用而舊祖遺方載其功用甚廣並有諸名考之百單雙龍茅二種與地蜈蚣俱非一物論其功用
石打穿治黃疸地蜈蚣治跌撲黃疸故百單雙龍茅因其用相同於地蜈蚣下註疑即石打穿於龍茅草下註亦名石見穿台下氣活血理百
病龍瘡滿跌撲吐血崩漏腸風下血明明二種功用各異不知舊祖方何以混為一此書傳自明末或有訛訛或有約識未敢妄議附識
於此以俟再考○欽按將藥錄拾遺賦云滾咽膈之痰平翻嗽之胃石打穿識得者誰註壺膈翻胃從來醫者病者皆相畏懼以為不
治之症余得此劑十投九效不啻如鑊荒之棄隆冬之表也乃作歌以誌之歌曰誰人識得石打穿終葉葉紋鋸齒葉闊不盈寸長更倍
圓莖枝起相連秋發黃花細瓣五結實區小針刺攢根生本三尺許子餐春留隨弟肩大葉中開夾小葉層層對此相新鮮味苦辛
平入肺臟穿腸穿胃能攻堅採薇葉葉搗汁用蘆漿白酒佐使全壺膈飲之痰立化津唾平復功最先世眼愚蒙知古少歧黃不識名浪
傳丹砂句漏葛仙事余受養生著數言據歌中所言形狀則又似鐵莖莖故並存其說而附錄之○於且余親植此草於家園見其小葉
後抽臺扁大者即著花吐蕊抽條成穗微如馬鞭草之穗其花黃而小攢簇條上始悟馬鞭草莖葉故有紫頂龍茅之名此則花黃名全
頂龍茅與地蜈蚣絕不相類因此草亦有地蜈蚣之名故百單雙龍莖為石見穿也○李氏草秘石見穿生竹林中葉少如艾而花高尺
許治打傷撲傷腦氣則石見穿之葉如艾又與石打穿之葉深結鋸齒不符矣○舊祖方消宿食散中
滿下氣瘰癧吐血各病翻胃噎膈瘧疾喉痺悶挫膈風下血崩痢食積黃白瘡疔腫癰疽肺癰乳癰痔瘡乳癰初起
服初起者消成膿者潰且能令膿出不多

鐵筴筴

山間多有之綠莖而方上有紫線紋葉似紫頂龍茅微有白毛七月開小黃花結實似莖莖形能刺人手故又名千條針○百
草鏡三種時開花成簇○種福堂方鐵筴筴即石見穿綱目馬蘭子亦名鐵筴筴其葉似雞根如刷帚與此全別草實云鐵筴

筴筴似紫頂龍茅而無毛為別七月開小黃花結實莖莖形能刺人手故名筴筴用此草乾者一兩白酒煎服四五劑即愈○治風痺血
崩黃疸吐血跌撲鬼箭風如神搗敷肩痛癰腫風鮮者連根葉如秋冬根老取葉汁加飛麴調勻色紫煎湯浴瘡疥立愈○治風痺腿膝
等風○茅莖朱戟方鐵筴筴三兩龍眼肉半酌酒煮飲○又方鐵筴筴白毛雞地蘇木龍芽草各一小兩酒煎服
服五劑○風痺藥酒○收生苦每云并治跌打腫痛鐵筴筴八角金盤根白毛藤蘇木絡石藤各一兩酒受十日用
筴筴三兩
酒煎服
高症將雲山傳方石打穿草按月取草頭一個如三月三個月四月
酒煎服
四個月以月分為多寡之數搗碎同人乳羊乳汁攪勻服立效
面上斑點
朱子知方取鐵筴筴地上自落葉并
堂方石見穿草用根梗俱紅者佳連枝俱用如秋老根梗俱老止用葉半分
俱要當日取新鮮者隔宿勿用同鐵筴筴草一分加飛麴少許同打紫藤眼內

獨葉一枝鎗金邊兔耳

狗卵草

一名雙珠草。生人家額垣古砌間。葉類小將軍草。而小叔兩後。開細碎花。極闊結細子。似腎。又類微形。青色。微毛。立夏時採。○百草號云。蔓延而生。喜生土牆頭上。三四月採。五月無。二月發。苗乃小草也。三四月間。節節結子。形如外腎。內有兩細核。性溫。治氣行下。部發。○氣瘡。瘡。用狗卵草。草。鮮者。二兩。搗取汁。白酒和服。鐵時服。藥盡。醉。雲。被。暖。睡。待。於。大。汗。自。愈。矣。此。草。性。溫。能。達。大。汗。為。妙。治。腰。痛。○下。部。如。無。鮮。者。須。三。四。月。預。採。晒。乾。存。貯。倘。用。乾。者。止。宜。一。兩。煎。白。酒。加。紫。背。天。葵。五。錢。同。煎。更。妙。○

一粒金丹

一名洞夏神仙。又名野延胡。江南人呼飛來牡丹。處處有之。葉似牡丹。而小。根長二三寸。春間小紫花。成穗。似柳芽。結。子。在。枝。節。間。生。青。者。黃。落。地。復。生。小。枝。子。如。豆。大。其。根。下。有。結。粒。年。深。者。大。如。指。小。者。如。豆。一。種。黃。花。者。乃。蒿。屬。根。上。亦。無。子。採。取。不。可。誤。用。○治跌打損傷。風氣。消。腫。腫。便。毒。瘰。癧。天。蛇。毒。鴉。翅。毒。鵠。火。丹。痔。腫。風。痺。胸。膈。腰。痛。○腫。毒。初。起。百。草。鎗。取。一。粒。金。丹。根。上。子。一。兩。搗。汁。陳。酒。和。服。并。治。瘰。癧。初。起。

兔耳一枝箭

獨葉一枝鎗。○金。生。陰。山。脚。下。立。夏。時。發。苗。葉。布。地。生。類。兔。耳。形。葉。厚。邊。有。齒。毛。軟。刺。莖。背。俱。有。黃。毛。寒。露。時。抽。令。人。咳。○百。草。鎗。兔。耳。一。枝。箭。葉。如。橄。欖。形。邊。有。針。刺。只。七。八。葉。貼。地。生。八。月。抽。莖。高。近。尺。許。花。如。柏。穗。而。有。兩。對。葉。葉。有。毛。七。月。採。有。小。鹿。啣。銀。茶。匙。忌。冬。草。月。下。紅。等。名。○江。連。任。云。兔。耳。箭。初。生。苗。名。金。茶。匙。入。血。分。止。吐。血。治。肺。癰。王。安。石。藥。方。葉。底。紅。者。名。金。茶。匙。○性。寒。味。苦。行。血。涼。血。入。肺。經。清。肺。火。治。吐。血。勞。傷。調。血。最。效。為。易。難。辨。症。信。口。症。慈。航。活。人。書。用。白。石。楠。葉。嫩。腦。十二。箇。兔。耳。草。二。箇。壯。弱。安。藥。肺。癰。是。黃。痘。心。疼。跌。打。風。氣。傷。刀。咳。嗽。咯。血。腫。毒。○月。離。月。離。血。約。脚。癰。雨。好。酒。煎。服。節。離。二。服。腸。癰。腳。癰。一。服。即。愈。○勞。怯。吳。普。仁。方。用。兔。耳。一。枝。箭。蒸。雞。服。

獨葉一枝鎗

生深山。口。五。月。間。土。人。採。得。入。市。貨。之。長。三。寸。一。莖。二。葉。一。葉。有。葉。葉。如。七。人。似。青。頭。一。根。細。光。如。新。加。竹。節。用。與。一。枝。箭。同。○朱。娘。喬。任。城。日。記。諸。故。名。○百。草。鎗。獨。葉。一。枝。鎗。生。山。原。清。明。時。發。苗。莖。而。後。元。長。二。三。寸。一。葉。一。花。葉。如。橄。欖。花。似。檀。鑽。○味。甘。淡。功。毒。藥。以。獨。葉。一。枝。鎗。草。生。搗。之。即。愈。

金邊兔耳

形如兔耳。草。貼。地。生。葉。上。面。淡。綠。下。而。微。白。有。筋。脈。緣。葉。黃。毛。茸。茸。作。金。色。初。生。時。葉。稍。捲。如。兔。耳。形。沙。土。上。最。多。○味。甘。淡。白。虛。勞。吐。血。

金邊兔耳

形如兔耳。草。貼。地。生。葉。上。面。淡。綠。下。而。微。白。有。筋。脈。緣。葉。黃。毛。茸。茸。作。金。色。初。生。時。葉。稍。捲。如。兔。耳。形。沙。土。上。最。多。○味。甘。淡。白。虛。勞。吐。血。

兔耳

酸 汪連仕草藥方即穿地鈴治跌打損傷

金線釣蝦蟆

姜王田野山石間葉似三角風光潤帶青黃色根名金線釣蝦蟆又名獨脚蟾蜍亦名金線重樓準蠅痘毒方中用之非網目草河車及委休也○丹房本草金線釣一名挂金藤亦名金線釣蝦蟆其子狀如鈴折斷莖液如乳汁服

自處十犬惟制流其霜可煉雖者亦○百草鏡金線釣蛤蟆生山土莖蔓紅細根大葉類金鎖匙花種時開花如穀精花採根入藥按防已亦與此相似但根形不似蛤蟆莖不甚紫葉不甚圓有尖歧葉中蟻蟻紅不明不多為別○本草金線重樓三條山下根可洗磨形類蟾蜍入上不深剝土易取其性涼乃吐藥也○小滿時發苗莖延紫色葉不相對類黃龍藤而柔軟葉上有蛛網紋甚明若葉不圓而微紋不明並不甚紫形不類蟾蜍者乃防已非重樓也○汪連仕草藥方紅線者是金線吊蝦蟆青莖者乃漢防已○王聖俞云重樓根儼如三足蟾其根旁又生根結蟾蜍年久掘得一本之下根有數十蟾蜍疊橫掛其力最大○趙貞叢云金線釣蛤蟆生者力最大乾者稍次凡大毒服之必吐人多懼畏勿用然吐後其病如失毒即內消凡發背毒氣攻心非此不治若小毒斷不可用因藥力性大病不能相當也不能相當則有偏勝之害○性平味苦消癰去風單毒○百草鏡根性涼託癰疽追散腫毒治瘰癧為外科聖藥○採藥者治腸癰追風散毒○舊祖方吐痰涎可代瓜蒂○扁鵲心書金線重樓俗名金線釣蝦蟆承得去外黑皮用石槌打碎勿犯鐵器晒乾為末小磁瓶收貯凡遇一切要吐痰涎之症用代瓜蒂最妙風痰結胸用一錢陰

跌撲傷

張氏傳方取根搗汁酒和服渣敷

葉名天膏藥

貼腫毒破爛能拔毒收口拍熱貼毒

陽水和服傷寒成瘡用一錢臨發空心水服禁口痢用一錢涼水服忌鐵器能拔毒水外出酒煎服治心疼痛水搽痔瘡敷貼百病○汪連仕草藥方天膏藥治疔瘡惡毒流注痔毒鼠瘻合生酒搗服敗毒功多食之令人吐瀉

雞虱草

此草深秋有開紫花子如椒拔處處原隰皆有葉如荳麻葉而氣具故名雞虱必效方云海宵沈清芝患風毒穿流五六處疼痛異常寬此草服之一劑即愈○治風毒流火取一握煎酒吃或入酒煮一炷香去渣服俱效

老君鬚

百草鏡云此草立夏後發苗葉似何首烏微狹對生莖與葉俱微有白毛不似何首烏莖葉之光澤根類白微白色極多故名入藥用根○王安採藥錄老君鬚生溪澗邊起藤二三尺梗青根類白黃色有數十餘能消痞○披王三才醫便云老君鬚春夏秋冬常育青出眾草為尊莖葉青葉似檳榔而失小根如鬚白似芋頭根牽藤而去俗名社林久常有青出眾草為尊莖葉青葉似檳榔而失小根如鬚白似芋頭根牽藤而去俗名社

治瘡

醫便瘡結年久成癰斃者累用極效用老軍需一味春夏用莖葉秋冬用

公口積亦治腫毒採根搗生酒服渣敷患處○味辛性熱破瘰癧毛氏應庵方用之治瘰癧根不拘多少用好生酒一罐外用鯽魚一雙和藥同入罐內日落時煮以魚熟為度令患人先食魚次飲酒再以藥渣搗搗居結所至次早去之大小便見物下即效如不應連服三五次追其物無跡而神效難言○余曉園云治風痺消血脈而黃瘡塊○汪連仕云老君鬚根

細如白微理氣消腫通利關格敗毒消癰俱以酒煎服○王安采藥方

金釵草根名老君鬚合龍虎丹用治三十六種風症癰癤癰腫等風

葛公草

傳信方云葉似蛇卵草人似吉慶子面青有紫背白色三葉分枝梗似薔薇有刺四月間結子取根用子亦可入藥○治血症傳信方云將葛公根一兩忌鐵器用木斫碎以水二大盞煎作一盞加好酒一盞再煎至茶杯八分卧時服服後蓋暖周身以

手磨胸膈腹數遍明晚如前再服一兩後日亦如前服一兩連服三日愈○葛根方葛公草一名家母藤治脚氣腫疼少木腿搗汁熬成膏鵝翎掃患處乾即潤之

芸香草

職方考出雲南府能治毒瘡入夷方者搗以自隨如嚼此草無味即知中蠱多服其汁吐之可解○按雲南志出昆明有二種五葉者名五葉芸香非葉者名非葉芸香治瘡癰○藥性考云生成五葉產昆明治瘡毒等疾專能解蠱搗汁服之非葉芸香

能截瘧瘧疾人多邪蠱傷此草嚼之無味即知中蠱○雲南志解蠱治毒瘡一切瘡毒瘡癰並搗汁服○藥性考味平治症同

鏡面草

滇南志出滇中能通血脈○按此草今處處有之多生階砌石畔葉如指而大而圓其邊緣微作碎齒葉面光如鏡深綠色土人呼為蟾兒草又名地連錢不見開花止一葉而已亦呼鏡面草不知滇中所產即此類否○性涼治肺火結成膿血癰疽

月開和散

煎酒服

石將軍

一名紫羅球秋時開花有紫色圓暈生高山石上立夏後生苗葉類龍芽草畧小對節高不過尺根本勁細似六月雪○謝雲溪云西湖鳳凰山有之生石岸旁者入藥地土上生者太肥治症不能即驗葉如据木對生方梗紫色高尺餘開細紫花成球

能活血疎風消痰散腫○味淡性平治一切跌打損傷血瘀不散搗汁服之或以水酒同煎如風寒閉塞或癰疽初起服之俱效

五葉草

此即燒人場上草也程雲來即得方名五葉草亦不載形狀○能移瘡後眼翳用此草搗如豆大一小餅如左

蛇草

諸羅志形似波紋開小白花○按綱目有蛇眼草生土井及年深陰濕地形如茨竹葉葉背有紅圈如蛇眼狀搗敷治蛇傷未知即一物否附以候考○治蛇傷連根搗為齏傷口仍煎酒服立愈○汪連仕采藥書蛇眼草產鄉間蘆葦水澤旁甚多治一切蛇傷

痔俗呼蛇口半枝
蓮又名落得咬

千年健

朱排山柑園小樹千年健出父趾近產於廣西諸上柳形如藤長數尺氣極香烈可入藥酒
風氣痛老人最宜食此藥是藥服○壯筋骨相杞二錢少半藥作理風用止胃痛酒磨服

蜈蚣

生溪潤田港止水中若流水則不生形如蜈蚣其中一莖兩旁細葉攢對似蜈蚣狀故名葉頗粗糙不似浮萍之光澤網目水藻
集解下有馬藻葉亦對生形亦微似而實非一物蓋藻可食此則不可食故主治亦別也俗呼連萍○奉芳譜麻藻之異

種長可指許葉相對聯綴不似萍之

點點清輕也按麻藻即今蜈蚣

治蟲同毒錄蜈蚣晒乾燒烟熏

老鸛草

龍柏藥性考補遺出山東○味苦微辛去風疎經活血健筋骨通絡麻損傷痺
症麻木皮風浸酒常飲大有效或加桂枝當歸紅花芍藥等味入藥用並嘴

鬼香油

汪連仕草藥方鬼香油細葉者名天香油連根葉搗汁其味如香油故名○李氏草秘鬼香油苗葉如香蒿○一人小腹腫痛
二三月有膿內潰不得出垂危卷上即破膿出數服而愈以此草汁調敷藥尤妙○治諸癰腫毒冬瓜癰附骨疽瘰癧冬瓜癰

附骨疽用此草加甘草一錢入醬板鹽花搗碎有款間肌膚

滋顏色敗瘡毒土人止蛇咬蜂螫毛傷取葉擦之汪連仕

肥兒草

龍柏藥性考補遺產廣西平樂縣○
治小兒一切疾及疳脹需為要藥

玉叉草

李氏草秘此草對葉圓梗生近田水溝中○治打傷跌腫損折搗汁服之尋諸腫毒○汪連仕采藥書草裡金釵開黃
花細莖獨苗直上如醒頭草治金瘡若血白濁遺精開白花者草裡銀釵白玉釵草治婦女白帶白淫合生白酒煎服

石蛤

百草鏡生山土根皮色紅入藥用根○周維新云石蛤蛇乃映山紅之根○花鏡云山礪踞俗名映山紅類杜鵑花而稍大單
瓣色淡若生滿山頭其年必豐稔有紅紫二色紅者取汁可染物○李氏草秘石蛤蛇苗長二三尺莖方葉似竹葉根形如蛤

蛇堅如石○敬按汪連仕方映山紅根名翻山虎土人呼搜山虎治癰癰能拔根醫風合巴山虎蒸酒服名

風氣

石蛤蛇草各等分紹

二虎丹核其功用雖不甚懸殊而究其形狀的非一種當以李氏草秘所載為是○煎洗梅瘡能消風塊

酒煎

服月一兩許以好酒二盞午前服醉臥之午後服紫花地丁一兩許亦如煎煎服服後痛必漸止為效然後再服末藥除根○末

藥方用當歸五錢蟬退殭蠶各二錢天龍大黃各一錢石蛤蛇五錢老蜘蛛二個新瓦上以酒

杯蓋住外用火煨乾存性同諸藥為末空心用酒調服一錢許日逐漸服自消

禿瘡

不藥良方云即肥瘡日久延蔓成片
髮焦脫落又名癰頭瘡先以艾葉燻

羹煎湯洗淨瘡痂再用豬肉湯洗之隨用躑躅油以躑躅花根四兩搗爛用菜油一盞煎枯去渣加黃蠟少許布濾候冷以青布蘸搽日三次瘡帽戴之勿令見風散毒能令癢止髮生久搽自效○疔腫諸毒○李氏草秘石蛤蚧用酒磨服少得入口垂死可生有此則不懸疔瘡之患諸毒腫酷磨敷之

香蕉

皇華紀聞粵地濕熱人多染麻瘋所居室人不敢處必種香蕉木本結實者於院中一二年後其毒盡入樹中乃敢居○兩廣雜志蕉種甚多子皆甘美以香牙蕉為第一名龍奶奶者乳也言若龍之乳不可多得然食之寒氣沁心頗有邪甜之目其葉有碌砂斑點植必以木夾之否則結實時風必吹折故又名折腰娘凡蕉葉必三三間則三落落不至地但懸挂葉間乾之可以作書花出於心每一心輒抽一莖作花間雷而圻圻者如倒垂蓋蓋層層作卷瓣瓣中無蕊蕊是瓣漸大則花出瓣中每一花間必三四月乃闌一花闌成十餘子十花闌成百餘子小大各為房隨花而長至五六寸許先後相次兩兩相抱其子不俱生花不俱落終年花實相代謝雖惡歲寒不凋子經三四月始熟粵人嬰兒乳少輒熟蕉子飼之又以浸酒味甚美其蕉心嫩白可為道綱目芭蕉條下所載各類於香蕉獨未明晰今依粵志補之○收麻瘋毒○五雜俎鳳尾蕉其本莖巨葉長四五尺密比如魚刺然高者亦丈餘又有番蕉似鳳尾而小相傳從流求者皆云種之能辟火患是水精也枯時以鐵屑裹之或以鐵釘釘其根上則復活蓋金能生水也植盆中不甚長一年纔落下一葉計長不能以寸亦不甚作花子種之三十年僅見兩度花其花亦似芭蕉而色黃不實

鐵樹葉

出東洋舶上帶來葉如芭蕉生兩旁作細尖瓣嗅之有清氣似梅花香○按華芳譜鐵樹出海南閩廣多有之其花狀如鐵絲燈籠廣張千瓣瓣各一花程扶搖花鏡鐵樹葉類石楠實理細厚幹葉皆紫黑色花紫白如瑞香四瓣較少圍一開累月不凋嗅之乃有草氣每南人言此樹黎州極多有一二尺長者葉密而花紅樹儼類鐵其枝極穿結甚有書畫入盆玩最佳但人罕見故稱奇耳機州馴象衛殿指揮賞家有鐵樹每遇丁卯年開花而出五臺山者定以六月十九日開花楊萬里詩注鐵樹葉似弱而紫幹如密節舊蒲似此諸說同一鐵樹而開花與枝葉又不同如此今洋中帶來及世俗所用入藥之鐵樹葉形如芭蕉據云其樹須墮以鐵屑乃盛則番蕉葉也以其食鐵故亦名鐵樹其性亦平肝取其相制為用亦頗驗謝肇淛五雜俎番蕉葉辟火患將枯時以鐵屑裹之或以鐵釘釘其根則復活蓋金能生水也種盆中不甚長一年纔落下一葉計長不能以寸亦不甚作花子種之三十年僅見兩度花耳花亦似芭蕉而色黃不實華芳譜鳳尾蕉一名番蕉產於鐵山如少姜以鐵燒紅穿之即活平常以鐵屑和泥墮之則活而生子分種易活江西塗州有之花鏡鳳尾蕉一名番蕉產於鐵山江西福建皆有葉長二三尺每葉出細尖瓣如鳳尾之狀色深青久不凋如少姜黃以鐵燒紅釘其本上則依然生活平常不凋墮以生鐵屑和泥墮之自度且能生子分種易活極能辟火患人多盆種長中以為奇玩友人唐振聲在東

柳街衡云令人踏之則易長且發新葉茂密入藥葉陰乾煎成生板瘡瘡極效勝於他日蔡君士治本尊權來紅萬年青可制乘○

胃降火能止吐血同紅象七枝發開煎服用
 口牛氏方萬年青葉取汁如無汁
 全刀已工絕航活人書萬年七月

嫩葉陰乾根療喉痺以煮心葉尾圓者真也
 如無根水少許同搗取汁搽
 老幼用
 根或湯洗用五格于不

[illegible]

之毒後勝堂傳方用萬年
 會慶大用萬年青根搗十熟
 等處重南佳古人書指髀骨云兩頸同萬年青入砂鍋內水
 靈驗其經於單方

根頭切碎打爛絞汁壓下吐出痰涎即好若口閉用牙剔挖開下不吐再用髮栢塞喉間探之○王重仕云萬年青呼冬不凋草台

癰毒收膿熱先脚乳洗色火傷大泡瘡白蛇纏搗十搗○王安樂藥方治中風癰張黃疸心腹哮喘咳嗽跌打傷○李氏草秘萬年青令

酒耳多症之膏角非蠶尾白大丹
為末酒服一二錢即愈又治噎膈

牛夏各註
○近日諸醫同之藥肆亦多製備相傳憲法係仙人所傳故名仙半夏能化痰如神若不信將半夏七八粒研入度盤

內化爲清水其去用大半夏一觔石灰一觔水七八盞入盆內攪擦登青去毒將半夏入盆內手攪之日支盡

仙半夏

出控乾用并花水洗淨三四次泡三日每日換水三次撈起控乾用白礬入兩皮硝一鈞滾水七八碗將礬硝去入盆內攪勻

溫酒半夏入內憂七日晒夜蒸取出清水先三四次泡三日每日換水三次取出控乾入後藥甘草南粵河各四兩丁香五錢白芷三錢沉香一錢枳實不香用勻注各三錢東史只毫五朱子香少二各五錢共十四兩刀剪煮水十五盞東京半是司藥入

盆內泡二七日。是日晒交露。攪之。將藥取出。與半夏同白布包。任放在熱坑。用器扣住。三炷香時。藥起半夏。分胎。半夏乾收。用有度。又

者服之一日大便出似魚膠一宿盡除痰涎永不生也綱目半夏除附方截去麋半夏其製法與此不同今藥肆所售仙半夏惟將半夏

不得於燥烈是無異食辛夏豈寧何紐之有○清潤鬱行氣理瘕疾中風不語研七八粒同井花水送下○以子傳電

腹上一炷香時即醒胃結之痼癰雲林云仙方製半夏化痰成水常治壯人老人有餘之症服之有飲處人痰火忌服

能專治各病又不截其根法特無損之

主書

11

卷之十

龍圖水

治法

人也

卷之四

聖賢

卷之八

風土記

竹

瀝麵 用白芥子等分或三分之一竹瀝和成
麻油麵 麻油浸半夏浸五日炒乾為末麵和
牛膽麵 臘月黃牛膽汁累加熟
開鬱麵 香附等
暑加麵和治皮裡膜外結核隱顯之痰
造成油以潤燥治虛效內熱之痰
木造成治鬱疾
石黃麵 用芒硝十分之三同麵煮透為末煎大黃
海粉麵 海粉雄黃居半夏之半
煉蜜和造治積痰沈痼
雲天麵 用黃牛肉煎汁煉膏名雲天
膏將膏和半夏末為麵治沈

疔癰瘰以上諸麵並照造麵法草盞
七日待生黃衣懸掛風處愈久愈佳

建神麵

范志麵○白 出福建泉州府開元寺造者佳此麵採百草釀成故又名百草麵以黑青色煎之成塊不散作清香氣者真白
酒藥麵附 帶黃淡者曰貢麵力和平不及青黑者力大此麵愈陳愈妙○藥性考泉州神麵微苦香甘搜風解表調胃行

痰止嗽瘰癧吐瀉能安溫疫嵐瘴散疥消斑感冒頭痛食滯心煩薑煎溫服或二三錢造云百草法秘不傳得名范志塊造方端用之應
效蹟遠人敬○蔡氏藥帖云治風寒暑濕頭眩發熱表汗立愈能消積開胸理膈調胃健脾及四時未定之氣兼能止瀉消腫及飲食不

進等症又能止霍亂吐瀉咳嗽赤白痢疾小兒傷食失飽一切症倘外出四方不服水土瘴氣皆取效如神○范志齊終協德佳泉州府
城西街東塔前向造百草神麵即今建麵每個重半觔或四兩乾隆辛卯五月蔡氏正造麵忽有一客至視百草面嘆曰當今男婦老幼

乘氣衰薄百草恐傷元氣予有奇方共藥九十六味配合君臣佐使另加十二味青草紫蘇薄荷等物搗爛煎湯合共一百零八味製為
小方塊每塊一兩按端午及六月六日諸神會集皆可依法製造藥性平和氣味甘香遠行者宜備可以代茶常服大人每服三錢水一

盞煎七分小兒每服一錢五分水一茶鍾煎六分半饑飽時服忌生菜惟孕婦不可服此藥切片煎湯藥渣不散須認形色淡黃者為真
○福建永州府城內范志吳亦飛馳名萬應神麵氣味中和清香甘淡能搜風解表開胸快膈調胃健脾消積進食和中解酒止瀉利水

治四時不正之氣感冒發熱頭眩咳嗽及傷食腹痛痞滿氣痛嘔吐泄瀉痢疾飲食不進等症瘡疥初發用託邪毒又治不服水土瘴氣
瘧痢外出遠行尤宜常服大人每服三錢水一湯盞煎七分小兒每服一錢半或一錢水一大茶鍾煎七分每錢破作五六塊外感發熱

頭眩咳嗽瘧疾嘔吐俱加生薑同煎泄瀉加烏梅同煎惟痢疾一症須加倍用大小每用五錢小兒二三錢加好酒茶心
同煎每飭價銀一兩六若用匣裝每個五文店住學院考棚邊桂樓巷內觀音亭頂南畔第三間范志吳氏牌扁為記

白濁藥麵 藥性
白濁藥麵松江得名良薑四兩草烏半觔吳茱白芷黃柏桂心乾薑香附辣蓍苦參秦椒九味一兩等分細花薄荷
二兩齊稱丁皮益智五錢杏仁共為細末滑石五觔米粉斗八河沙拌勻造丸乾用釀酒芳馨炒焦拌食酒積消靈

帕拉聘

七梅園西域聞見錄帕拉聘草根也全似三七但色藍或黑出溫都斯坦回地人多往
采取重價貨於回城云可治疾中土人弗達不敢嘗也○治一切陰冷痼疾服之立除

一枝蒿

紹郡府佐李秉文久客西陲言巴里坤出一種藥名一枝蒿生深山中無枝葉一枝苗土氣味如草四月間拔馬辛驅馬入山收草攜歸煎膏以售遠客有販至蘭州貨賣者○活血解毒一切積滯沈痼陰寒等疾驅風理性

香草

石振鐸本草補西國產香草山野偏生樹高尺許枝幹糾曲經冬不凋花小而色紫白成實時中有小黑粒春時播之即活惡肥而喜潔遇夏即生小蟲因蠅卵所致見小白點與絲網宜去之衣袖動芬芳散人可紉以為佩采其花藏衣箱中能辟諸蟲焚其枝葉能辟除瘟疫瘧瘧房屋穢氣自除○主治解鬱凡心懷憂悶以魚包置左脇下之旁能令胸膈舒暢○除毒蟲壁蠱取枝葉暴乾為粉以布包貼肌膚上須多乃效○體受風寒不快以枝葉煎湯浴之浴後睡片時即愈○食不知味以葉煎酒空腹飲之同麪食使舌本

津津膠飲○面有黑癍取葉或水或酒濃煎每晨塗面能滅斑滋顏○齒痛動搖醋煎葉乘熱擦之漱之○又治胃火盛口臭頭多風痺并髮穢觸人與記含也○不堅固取葉煎水服時加醋不特除頭外之病并禪頭之內司蓋人之記含在腦故也○敏按以上所說皆出羣西石氏本草核其形狀功用則似今人所名奶孩兒草近是但奶孩草正名嬌耐草見霜即萎並非經冬不凋入春子種其宿根亦不發亦罕有尺許虬曲之枝幹或泰西地暖土肥如粵中之茹可以經冬成樹或又刷有一種木本者姑存其說以俟考


臭草 本草補泰西既產香草復產臭草雖並不同猶效用則一其本高尺許開小黃花摘花蕊陰乾付用與葉同功結子成實裂分四房每房子數粒春秋二仲皆可種之春月將枝插之亦活不畏霜雪亦不喜肥須澆以清水人以手持之便臭氣拂拂亦非穢污朽腐可比也其功用亦與香草等植樹下能辟蛇蝎蜈蚣等諸毒○泄瀉及小便不通取臭草葉或生或煮食之服毒并蛇蝎蜈蚣等毒急取臭草葉生食其毒自解腹內蛔蟲以清油煎臭草葉搗爛敷臍上腸食使君子遠矣鼻血取臭草葉搗爛塞鼻孔即止危急重病昏暈米醋搗臭草葉自然汁加蜂蜜一滴并暑加小茴香自然汁調和點眼久則光明楊梅瘡以自然汁暑加好酒并清水薰水點眼目力過勞以臭草葉自然汁加蜂蜜一滴并暑加小茴香自然汁調和點眼久則光明楊梅瘡以自然汁暑加好酒并清水

粉同煎治之婦人心氣痛病由於子宮上沖用臭草葉嗅之以食為度大便曹上士曾用此方嘆其靈驗小兒大便腸出以好酒煮臭草葉搗爛用布作膏貼之

臭草

每房子數粒春秋二仲皆可種之春月將枝插之亦活不畏霜雪亦不喜肥須澆以清水人以手持之便臭氣拂拂亦非穢污朽腐可比也其功用亦與香草等植樹下能辟蛇蝎蜈蚣等諸毒○泄瀉及小便不通取臭草葉或生或煮食之服毒并蛇蝎蜈蚣等毒急取臭草葉生食其毒自解腹內蛔蟲以清油煎臭草葉搗爛敷臍上腸食使君子遠矣鼻血取臭草葉搗爛塞鼻孔即止危急重病昏暈米醋搗臭草葉自然汁加蜂蜜一滴并暑加小茴香自然汁調和點眼久則光明楊梅瘡以自然汁暑加好酒并清水

粉同煎治之婦人心氣痛病由於子宮上沖用臭草葉嗅之以食為度大便曹上士曾用此方嘆其靈驗小兒大便腸出以好酒煮臭草葉搗爛用布作膏貼之



L6931p

1888

v. 16-56